


第6章 アレルギー疾患【問17～問19】

1 アレルギー疾患の増加傾向【問17】


【全体の状況】

5年前と比べて、アレルギー疾患（食物アレルギー、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、花粉症など）の症状のある方が増えていると思うか尋ねたところ、「増えていると思う」が73.1%で最も多く、次いで「変わらないと思う」が13.4%であった。（図表6-1-1）

図表6-1-1 アレルギー疾患の増加傾向



図表6-1-2 アレルギー疾患の増加傾向—地域別、性・年代別




2 アレルギー疾患に関する情報の入手【問18】

【全体の状況】


アレルギーの症状がある時に、どの診療科を受診すればよいかなどについて、相談窓口やインターネットなどで信頼性がある情報を受け取ることができると思うか尋ねたところ、「そう思う」（18.8%）と「どちらかといえばそう思う」（26.2%）を合わせた《そう思う》は45.0%であった。

一方、「そう思わない」（12.2%）と「どちらかといえばそう思わない」（7.9%）を合わせた《そう思わない》は20.1%であった。（図表6-2-1）

図表6-2-1 アレルギー疾患に関する情報の入手



図表6-2-2 アレルギー疾患に関する情報の入手—地域別、性・年代別




3 アレルギー疾患の症状のある方が受けられるとよい支援【問19】

【全体の状況】

アレルギー疾患の症状のある方がどのような支援を受けられるとよいと思うかを複数回答で尋ねたところ、「アレルギー疾患の状態に応じた適切な治療」が66.1%で最も多く、次いで「医療機関や専門医についての情報の提供」が59.6%であった。(図表6-3-1)

図表6-3-1 アレルギー疾患の症状のある方が受けられるとよい支援（複数回答）



図表6-3-2 アレルギー疾患の症状のある方が受けられるとよい支援（複数回答）

－地域別、性・年代別

(%)

| | n | アレルギー疾患の状態に応じた適切な治療 | 医療機関や専門医についての情報の提供 | 花粉や大気汚染などへの対策による生活環境の改善 | ホームページなどによる医学的に正しい情報の提供 | 保育所・学校などでの給食や症状への適切な対応 | アレルギー疾患についての講座の開催 | 行政や関係機関における相談 | その他 | 特になし | 分からない | 無回答 |
|----------|-------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------|-----|------|-------|-----|
| 全体 | 1,213 | 66.1 | 59.6 | 52.1 | 48.1 | 30.3 | 14.8 | 13.4 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 0.8 |
| 【地域別】 | | | | | | | | | | | | |
| 横浜 | 471 | 64.8 | 62.8 | 50.3 | 47.6 | 30.4 | 15.1 | 12.5 | 3.6 | 1.9 | 1.9 | - |
| 川崎 | 172 | 68.6 | 59.3 | 51.2 | 51.7 | 33.1 | 14.0 | 13.4 | 1.2 | 2.3 | 0.6 | 0.6 |
| 相模原 | 89 | 67.4 | 49.4 | 53.9 | 51.7 | 25.8 | 13.5 | 15.7 | - | 1.1 | 2.2 | - |
| 横須賀三浦 | 95 | 66.3 | 58.9 | 55.8 | 40.0 | 26.3 | 11.6 | 12.6 | 2.1 | 3.2 | 1.1 | 1.1 |
| 県央 | 101 | 66.3 | 58.4 | 49.5 | 47.5 | 32.7 | 16.8 | 12.9 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| 湘南 | 204 | 66.2 | 59.8 | 55.4 | 51.0 | 33.3 | 17.2 | 15.2 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 0.5 |
| 県西 | 45 | 73.3 | 62.2 | 55.6 | 44.4 | 24.4 | 11.1 | 8.9 | 2.2 | - | 2.2 | 4.4 |
| 【性・年代別】 | | | | | | | | | | | | |
| 男性 | 542 | 62.0 | 57.9 | 49.1 | 49.1 | 27.7 | 14.8 | 15.7 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 0.4 |
| 女性 | 620 | 70.6 | 61.6 | 54.8 | 48.1 | 33.5 | 15.0 | 11.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 0.6 |
| 男性18～29歳 | 20 | 65.0 | 55.0 | 45.0 | 55.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | - | 5.0 | - |
| 30歳代 | 40 | 72.5 | 62.5 | 47.5 | 55.0 | 40.0 | 17.5 | 15.0 | 2.5 | - | - | - |
| 40歳代 | 109 | 62.4 | 53.2 | 57.8 | 52.3 | 33.9 | 21.1 | 15.6 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 0.9 |
| 50歳代 | 131 | 58.8 | 52.7 | 50.4 | 45.0 | 24.4 | 18.3 | 16.0 | 3.8 | 2.3 | 2.3 | - |
| 60歳代 | 111 | 55.0 | 61.3 | 45.0 | 48.6 | 26.1 | 7.2 | 19.8 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | - |
| 70～74歳 | 78 | 66.7 | 65.4 | 51.3 | 48.7 | 26.9 | 14.1 | 15.4 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | - |
| 75歳以上 | 52 | 69.2 | 61.5 | 36.5 | 48.1 | 21.2 | 9.6 | 9.6 | - | 5.8 | 1.9 | - |
| 女性18～29歳 | 29 | 62.1 | 58.6 | 44.8 | 65.5 | 51.7 | 13.8 | 3.4 | 3.4 | - | 3.4 | 3.4 |
| 30歳代 | 65 | 73.8 | 58.5 | 49.2 | 52.3 | 49.2 | 18.5 | 13.8 | - | - | 1.5 | - |
| 40歳代 | 136 | 72.8 | 59.6 | 55.9 | 50.0 | 32.4 | 11.0 | 10.3 | 3.7 | 0.7 | 1.5 | - |
| 50歳代 | 166 | 65.7 | 60.2 | 56.0 | 45.8 | 27.7 | 15.7 | 10.2 | 2.4 | 4.2 | 1.8 | 0.6 |
| 60歳代 | 105 | 69.5 | 59.0 | 55.2 | 49.5 | 36.2 | 19.0 | 17.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.9 |
| 70～74歳 | 62 | 82.3 | 66.1 | 56.5 | 43.5 | 32.3 | 16.1 | 12.9 | - | - | 3.2 | - |
| 75歳以上 | 55 | 72.7 | 76.4 | 58.2 | 38.2 | 23.6 | 10.9 | 7.3 | - | - | - | - |