

第 5 部 年次別結果

第88表の1 栄養素等摂取量の平均値の年次推移(総数, 1人1日当たり)
Trends in Average Intake of Energy and Nutrient, 2009 to 2015 (Per capita per day, Total)

神奈川県

全国

	21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014	27年 2015
エネルギー	1,853	1,864	1,811	1,858	1,829	1,812	1,824
たんぱく質	67.3	67.5	64.7	66.8	68.3	66.1	66.6
Protein	35.5	36.7	34.7	36.8	37.7	35.6	35.3
脂質	55.4	57.2	57.6	59.3	56.6	55.9	56.4
Fat	27.9	29.6	29.1	31.2	30.3	27.3	28.0
炭水化物	253	252	242	249	244	243	247
カルシウム	490	486	488	473	479	462	509
鉄	8.0	7.4	7.2	7.0	7.1	7.1	7.5
ビタミン							
総類エネルギー比率 ^{*1}	42.2	41.4	40.1	39.4	39.2	39.7	38.9
動物性たんぱく質比率 ^{*2}	51.2	53.0	50.6	52.2	52.2	50.6	50.6

*1 RE:レチノール当量。平成17年より栄養素等摂取量の算出に使用されている「五訂増補日本食品成分表」では、レチノール当量の算出式が変更されている。
*2 これらの比率は個人個人の計算値を平均したものである。
注) 平成15～23年は強化食品、補助食品からの栄養素摂取量の調査を行ったが、平成15～23年のカルシウム、鉄、ビタミンB₁・B₂・Cの値は、「通常の食品」の値を引用している。

	21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014
エネルギー	1,861	1,849	1,840	1,874	1,873	1,863
たんぱく質	67.8	67.3	67.0	68.0	68.9	67.7
Protein	36.3	36.0	36.4	36.4	37.2	36.3
脂質	53.6	53.7	54.0	55.0	55.0	55.0
Fat	27.0	27.1	27.4	28.0	28.1	27.7
炭水化物	260	258	255	260	259	257
カルシウム	505	503	507	499	504	497
鉄	7.8	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4
ビタミン						
総類エネルギー比率 ^{*1}	42.7	43.0	42.5	42.1	42.0	42.2
動物性たんぱく質比率 ^{*2}	51.6	51.7	52.4	51.8	52.3	51.8

*1 RE:レチノール当量。平成17年より栄養素等摂取量の算出に使用されている「五訂増補日本食品成分表」では、レチノール当量の算出式が変更されている。
*2 これらの比率は個人個人の計算値を平均したものである。
注1) 平成15～23年は強化食品、補助食品からの栄養素摂取量の調査を行ったが、平成15～23年のカルシウム、鉄、ビタミンB₁・B₂・Cの値は、「通常の食品」の値を引用している。
注2) 平成24年は抽出率等を考慮した全国補正值である。

第88表の2 食塩摂取量の平均値の年次推移(性・年齢階級別、1人1日当たり)
Trends in Average Intake of Salt, 2009 to 2015 (Per capita per day, By age and sex)

神奈川県

(g)

	21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014	27年 2015
総数	10.8	10.5	10.4	10.1	10.0	9.9	10.2
年齢調整値 Age-adjusted	10.8	10.5	10.4	10.1	9.8	9.8	10.2
20～29歳	10.4	10.1	9.1	10.0	9.2	7.9	10.6
30～39歳	10.4	9.5	9.7	8.7	8.5	9.3	9.5
40～49歳	9.7	10.4	10.1	10.0	9.5	9.4	10.0
50～59歳	11.3	11.2	11.5	10.2	10.3	10.0	10.7
60～69歳	12.5	11.5	11.2	10.8	10.8	10.9	11.0
70歳以上	10.4	10.0	10.4	11.0	10.4	10.5	9.5
総数	11.7	11.5	11.0	11.0	10.7	10.9	11.0
年齢調整値 Age-adjusted	11.7	11.5	11.0	11.0	10.5	10.7	10.9
20～29歳	11.3	11.3	10.1	11.9	10.4	8.9	10.7
30～39歳	11.1	10.9	10.0	9.4	8.5	10.2	9.9
40～49歳	10.7	11.2	11.2	11.1	9.8	10.3	10.9
50～59歳	11.4	12.1	12.1	10.7	11.0	10.7	12.1
60～69歳	13.9	12.9	11.5	11.6	11.8	12.1	12.0
70歳以上	11.6	10.6	11.0	11.5	11.2	11.6	10.1
総数	10.0	9.5	9.9	9.2	9.4	9.0	9.5
年齢調整値 Age-adjusted	9.9	9.6	9.9	9.3	9.2	8.7	9.5
20～29歳	9.3	9.0	8.4	8.5	8.2	6.8	10.5
30～39歳	9.8	8.2	9.4	8.1	8.5	7.9	9.1
40～49歳	8.7	9.7	9.0	8.8	9.1	8.6	9.4
50～59歳	11.2	10.4	11.0	9.8	9.5	9.2	9.6
60～69歳	11.1	10.4	11.0	10.0	10.1	9.8	10.1
70歳以上	9.4	9.6	9.9	10.4	9.8	9.5	8.8

注) 年齢調整値は平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

全国

(g)

	21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014
総数	10.7	10.6	10.4	10.4	10.2	10.0
年齢調整値 Age-adjusted	10.6	10.5	10.4	10.3	10.1	9.9
20～29歳	9.8	9.8	9.6	9.8	9.6	9.4
30～39歳	10.3	10.2	9.7	9.8	9.8	9.2
40～49歳	10.5	10.0	10.2	10.0	9.6	9.6
50～59歳	11.1	11.1	11.0	10.8	10.3	10.1
60～69歳	11.4	11.3	11.2	11.0	10.9	10.7
70歳以上	10.5	10.5	10.3	10.4	10.3	10.0
総数	11.7	11.4	11.4	11.3	11.1	10.9
年齢調整値 Age-adjusted	11.6	11.4	11.3	11.3	11.0	10.8
20～29歳	11.0	10.7	10.7	11.0	10.6	10.3
30～39歳	11.5	11.2	10.8	10.7	10.7	10.0
40～49歳	11.6	11.1	11.1	11.1	10.6	10.6
50～59歳	11.9	11.9	11.9	11.8	11.0	11.1
60～69歳	12.4	12.0	12.3	11.8	11.8	11.6
70歳以上	11.3	11.2	11.1	11.1	11.3	10.9
総数	9.9	9.8	9.6	9.6	9.4	9.2
年齢調整値 Age-adjusted	9.8	9.7	9.5	9.5	9.3	9.1
20～29歳	8.8	8.9	8.8	8.8	8.6	8.8
30～39歳	9.3	9.3	8.7	9.0	8.9	8.5
40～49歳	9.5	9.0	9.5	9.1	8.7	8.7
50～59歳	10.4	10.3	10.2	10.1	9.5	9.3
60～69歳	10.5	10.6	10.4	10.2	10.0	9.8
70歳以上	10.0	9.9	9.6	9.8	9.5	9.3

注1) 平成24年は抽出率等を考慮した全国補正値である。

注2) 年齢調整値は平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

第89表の1 食品群別摂取量の平均値の年次推移 (総数, 1人1日当たり)
Trends in Average Intake of Food Groups, 2009 to 2015 (Per capita per day, Total)

神奈川県

(g)

総量	Total	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
穀類	米・加工品 小麦・加工品 その他の穀類・加工品	428.9 311.0 117.9	422.6 294.6 127.9	408.7 284.8 123.9	413.3 287.4 125.9	402.7 276.9 125.8	409.0 274.3 134.7	395.9 266.2 129.7
いも類	さつまいも・加工品 じゃがいも・加工品 その他のいも・加工品	49.5 - -	44.4 - -	46.0 - -	51.6 - -	45.0 - -	42.5 - -	41.7 - -
砂糖・甘味料類	Sugar and Sweetener	6.9	7.0	5.7	6.4	7.1	5.7	6.7
豆類	大豆・加工品 その他の豆・加工品	57.0 -	47.4 -	50.3 -	48.3 -	52.7 -	47.3 -	54.0 -
種実類	Seeds and Nuts	1.8	2.5	2.0	2.0	2.0	3.1	2.6
野菜類	緑黄色野菜 その他の野菜	100.0 167.7	100.4 152.8	94.9 149.8	99.1 171.8	98.1 168.0	101.6 169.4	98.7 176.1
果実類	Fruits	106.3	108.9	99.7	98.9	105.4	97.9	119.1
きのこ類	Mushrooms	12.1	18.3	13.1	13.6	13.3	15.7	15.4
藻類	Seaweeds	9.7	11.3	9.1	9.5	10.0	9.1	12.7
動物性食品	魚介類 肉類 卵類 乳類	306.9 65.7 90.0 33.1	320.4 67.3 93.1 31.6	311.5 59.9 87.9 31.2	328.6 61.9 104.1 31.0	331.8 71.0 93.0 33.1	305.4 59.4 97.5 30.8	318.8 58.8 91.3 31.1
油脂類	Fats and Oils	10.4	11.7	11.6	12.7	11.2	11.8	11.6
菓子類	Confectionery	26.2	28.8	25.7	27.5	27.1	26.7	29.7
調味嗜好飲料類	嗜好飲料類 調味料・香辛料類	648.7 95.9	582.9 83.0	636.2 92.9	573.7 94.3	527.1 95.1	610.2 81.0	761.2 94.1
補助栄養素・特定保健用食品	Dietary Supplements and Food for Specified Health Uses	-	-	-	-	-	-	-
その他	Others	-	-	-	-	-	-	-

注1) 平成13年より分類が変更された。特に「シヤム」は「砂糖類」から「調味料・香辛料類」に、「マヨネーズ」は「油脂類」から「調味料・香辛料類」に分類された。「動物性食品」の「総量」には「バター」「動物性油脂」が含まれるため、内訳合計としては一致しない。また、平成13年より調理を加味した数量となり、「米・加工品」の米は「めし」「かゆ」など、「その他の穀類・加工品」の「干しそば」は「ゆでそば」などで「そば」など、「嗜好飲料類」の「茶葉」は「茶葉抽出液」などで算出している。「その他のいも・加工品」には、「水浸しわかめ」など、「嗜好飲料類」の「茶葉」は「茶葉抽出液」などで算出している。「その他のいも・加工品」には、「でんぷん・加工品」が含まれる。

注2) 平成15年から23年までは補助栄養素(顆粒、錠剤、カプセル、ドリンク状の製品〔葉柄も含む〕)及び特定保健用食品からの摂取量の調査を行った。

注3) 平成24年は抽出率等を考慮した全国補正値である。

(g)

総量	Total	21年	22年	23年	24年	25年	26年
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
穀類	米・加工品 小麦・加工品 その他の穀類・加工品	442.2 334.6 99.4	439.7 332.0 100.1	433.9 323.0 103.0	439.7 329.1 102.4	434.9 321.7 105.3	435.9 325.0 101.9
いも類	さつまいも・加工品 じゃがいも・加工品 その他のいも・加工品	54.6 6.7 26.5	53.3 7.2 25.9	54.1 6.5 27.5	54.3 7.4 26.4	52.6 6.8 25.2	52.9 6.9 24.9
砂糖・甘味料類	Sugar and Sweetener	6.6	6.7	6.6	6.5	6.6	6.3
豆類	大豆・加工品 その他の豆・加工品	55.6 54.0	55.3 53.9	51.7 50.3	57.9 56.6	60.4 59.1	59.4 58.2
種実類	Seeds and Nuts	1.9	2.1	2.0	2.1	1.9	2.0
野菜類	緑黄色野菜 その他の野菜	93.4 187.5	87.9 180.0	86.6 179.8	86.8 187.8	83.6 187.8	88.2 192.2
果実類	Fruits	113.0	101.7	105.7	107.0	111.9	105.2
きのこ類	Mushrooms	15.6	16.8	14.7	16.1	16.6	15.8
藻類	Seaweeds	10.3	11.0	10.4	9.9	10.2	9.6
動物性食品	魚介類 肉類 卵類 乳類	307.9 74.2 82.9 34.3	308.2 72.5 82.5 34.8	314.8 72.7 83.6 34.8	319.7 70.0 88.9 33.9	323.2 72.8 89.6 33.9	315.3 69.4 89.1 34.8
油脂類	Fats and Oils	9.9	10.1	10.1	10.4	10.3	10.5
菓子類	Confectionery	24.8	25.1	25.2	26.7	26.7	26.4
調味嗜好飲料類	嗜好飲料類 調味料・香辛料類	641.6 92.4	598.5 87.0	632.2 87.5	603.9 90.6	605.0 88.7	597.9 80.3
補助栄養素・特定保健用食品	Dietary Supplements and Food for Specified Health Uses	14.5	12.3	13.2	-	-	-
その他	Others	-	-	-	-	-	-

注1) 平成13年より分類が変更された。特に「シヤム」は「砂糖類」から「果実類」に、「味噌」は「豆類」から「調味料・香辛料類」に、「マヨネーズ」は「油脂類」から「調味料・香辛料類」に分類された。「動物性食品」の「総量」には「バター」「動物性油脂」が含まれるため、内訳合計としては一致しない。また、平成13年より調理を加味した数量となり、「米・加工品」の米は「めし」「かゆ」など、「その他の穀類・加工品」の「干しそば」は「ゆでそば」などで「そば」など、「嗜好飲料類」の「茶葉」は「茶葉抽出液」などで算出している。「その他のいも・加工品」には、「水浸しわかめ」など、「嗜好飲料類」の「茶葉」は「茶葉抽出液」などで算出している。「その他のいも・加工品」には、「でんぷん・加工品」が含まれる。

注2) 平成15年から23年までは補助栄養素(顆粒、錠剤、カプセル、ドリンク状の製品〔葉柄も含む〕)及び特定保健用食品からの摂取量の調査を行った。

注3) 平成24年は抽出率等を考慮した全国補正値である。

第89表の2 野菜類摂取量の平均値の年次推移(性・年齢階級別、1人1日当たり)
Trends in Average Intake of Vegetables, 2009 to 2015 (Per capita per day, By age and sex)

神奈川県

(g)

	21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014	27年 2015
総数	284.6	264.5	258.6	280.3	278.1	287.9	292.9
年齢調整値 Age-adjusted	283.4	265.0	257.7	283.1	271.3	278.5	284.1
20～29歳	251.1	232.9	210.1	234.8	242.5	186.2	249.6
30～39歳	274.2	245.3	213.3	232.5	219.4	243.7	263.0
40～49歳	229.3	228.0	248.8	265.3	214.9	253.5	246.0
50～59歳	326.9	284.9	280.5	290.0	290.9	288.1	281.6
60～69歳	340.5	310.0	301.3	333.6	347.1	339.3	331.9
70歳以上	272.6	278.0	278.5	323.5	299.2	328.9	315.7
総数	288.5	269.3	265.2	294.0	299.2	294.8	286.0
年齢調整値 Age-adjusted	288.3	269.0	265.5	295.3	291.7	286.1	278.7
20～29歳	242.3	239.9	246.9	249.2	247.7	193.2	276.2
30～39歳	279.7	265.7	231.7	224.3	242.9	255.6	222.4
40～49歳	243.2	221.1	251.1	281.4	222.5	253.2	252.0
50～59歳	331.3	271.9	278.0	269.1	313.8	283.0	278.5
60～69歳	331.9	327.5	292.7	355.1	374.9	361.7	311.6
70歳以上	290.9	276.0	285.0	366.3	328.4	336.3	322.0
総数	280.7	260.5	252.5	267.6	259.5	280.9	298.6
年齢調整値 Age-adjusted	279.3	261.7	251.3	270.2	253.6	270.0	288.6
20～29歳	261.9	226.9	184.5	222.8	237.6	177.8	221.1
30～39歳	268.9	227.8	196.3	239.6	204.8	226.4	302.2
40～49歳	215.5	234.2	246.5	248.3	207.6	253.7	242.5
50～59歳	322.8	296.8	283.0	305.3	264.2	293.8	283.7
60～69歳	349.0	295.1	308.5	313.3	325.6	317.3	348.8
70歳以上	256.5	279.6	272.3	280.6	272.3	321.6	309.7

注) 年齢調整値は平成22年国勢調査による基準人口(20～29歳、30～39歳、40～49歳、50～59歳、60～69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

(g)

全国

	21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014
総数	295.3	281.7	277.4	286.6	283.1	292.3
年齢調整値 Age-adjusted	290.3	276.4	272.6	282.0	275.6	283.5
20～29歳	241.9	233.2	234.4	243.9	232.6	238.1
30～39歳	266.8	257.8	239.1	257.7	248.8	248.9
40～49歳	268.5	243.7	255.6	262.2	244.9	272.6
50～59歳	303.5	286.1	288.1	289.5	286.4	292.4
60～69歳	339.6	318.8	312.3	317.0	320.3	322.1
70歳以上	306.4	302.4	293.6	307.5	304.1	311.0
総数	303.4	289.1	285.0	295.1	296.4	300.8
年齢調整値 Age-adjusted	299.3	285.3	281.4	290.6	289.6	291.1
20～29歳	251.0	248.9	255.8	254.4	244.8	237.1
30～39歳	290.7	271.1	252.2	265.6	268.6	258.0
40～49歳	274.3	258.8	260.9	272.4	261.9	287.8
50～59歳	307.4	287.1	283.0	290.5	294.7	293.0
60～69歳	343.9	317.6	321.3	321.8	326.4	328.1
70歳以上	313.3	313.3	303.8	323.2	323.2	324.1
総数	288.5	275.3	271.0	279.3	271.6	285.0
年齢調整値 Age-adjusted	282.7	268.6	265.4	274.7	263.4	276.9
20～29歳	234.4	218.7	217.4	234.7	220.8	238.9
30～39歳	246.2	246.2	227.1	250.6	231.3	240.8
40～49歳	263.3	229.9	251.0	253.4	230.3	259.8
50～59歳	299.9	285.3	292.9	288.8	278.9	292.0
60～69歳	336.0	319.9	305.1	312.6	315.3	316.6
70歳以上	301.4	294.1	285.7	295.0	288.1	300.3

注1) 平成24年は抽出率等を考慮した全国補正値である。

注2) 年齢調整値は平成22年国勢調査による基準人口(20～29歳、30～39歳、40～49歳、50～59歳、60～69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

第90表 野菜類摂取量の分布の年次推移
Trends in the Distribution of Vegetables Intake, 2009 to 2015
全国

神奈川県

	21年 2009		22年 2010		23年 2011		24年 2012		25年 2013		26年 2014		27年 2015	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	546	100.0	659	100.0	559	100.0	477	100.0	432	100.0	435	100.0	383	100.0
70g未満	32	5.9	56	8.5	60	10.7	45	9.4	40	9.3	35	8.0	21	5.5
70g以上～140g未満	69	12.6	103	15.6	79	14.1	54	11.3	56	13.0	61	14.0	34	8.9
140g～210g未満	87	15.9	119	18.1	114	20.4	74	15.5	85	19.7	64	14.7	77	20.1
210g～280g未満	100	18.3	106	16.1	85	15.2	81	17.0	57	13.2	78	17.9	61	15.9
280g～350g未満	108	19.8	97	14.7	76	13.6	84	17.6	65	15.0	64	14.7	73	19.1
350g以上	150	27.5	178	27.0	145	25.9	139	29.1	129	29.9	133	30.6	117	30.5
総数	269	100.0	305	100.0	266	100.0	229	100.0	202	100.0	221	100.0	175	100.0
70g未満	21	7.8	30	9.8	29	10.9	28	12.2	20	9.9	20	9.0	10	5.7
70g以上～140g未満	31	11.5	44	14.4	34	12.8	21	9.2	20	9.9	29	13.1	15	8.6
140g～210g未満	38	14.1	48	15.7	52	19.5	32	14.0	32	15.8	34	15.4	38	21.7
210g～280g未満	45	16.7	47	15.4	43	16.2	36	15.7	27	13.4	37	16.7	32	18.3
280g～350g未満	57	21.2	48	15.7	32	12.0	39	17.0	34	16.8	26	11.8	28	16.0
350g以上	77	28.6	88	28.9	76	28.6	73	31.9	69	34.2	75	33.9	52	29.7
総数	277	100.0	354	100.0	293	100.0	248	100.0	230	100.0	214	100.0	208	100.0
70g未満	11	4.0	26	7.3	31	10.6	17	6.9	20	8.7	15	7.0	11	5.3
70g以上～140g未満	38	13.7	59	16.7	45	15.4	33	13.3	36	15.7	32	15.0	19	9.1
140g～210g未満	49	17.7	71	20.1	62	21.2	42	16.9	53	23.0	30	14.0	39	18.8
210g～280g未満	55	19.9	59	16.7	42	14.3	45	18.1	30	13.0	41	19.2	29	13.9
280g～350g未満	51	18.4	49	13.8	44	15.0	45	18.1	31	13.5	38	17.8	45	21.6
350g以上	73	26.4	90	25.4	69	23.5	66	26.6	60	26.1	58	27.1	65	31.3

	21年 2009		22年 2010		23年 2011		24年 2012		25年 2013		26年 2014	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	7,377	100.0	7,229	100.0	6,753	100.0	26,726	100.0	6,481	100.0	6,727	100.0
70g未満	390	5.3	462	6.4	502	7.4	1,558	6.0	437	6.7	411	6.1
70g以上～140g未満	862	11.7	972	13.4	885	13.1	3,463	13.3	857	13.2	901	13.4
140g～210g未満	1,283	17.4	1,341	18.6	1,251	18.5	4,753	17.9	1,171	18.1	1,109	16.5
210g～280g未満	1,352	18.3	1,253	17.3	1,204	17.8	4,785	18.0	1,185	18.3	1,139	16.9
280g～350g未満	1,207	16.4	1,065	14.7	1,018	15.1	4,036	15.2	952	14.7	1,051	15.6
350g以上	2,283	30.9	2,136	29.5	1,893	28.0	8,131	29.6	1,879	29.0	2,116	31.5
総数	3,359	100.0	3,334	100.0	3,085	100.0	12,265	100.0	2,998	100.0	3,112	100.0
70g未満	190	5.7	218	6.5	226	7.3	722	6.1	180	6.0	202	6.5
70g以上～140g未満	384	11.4	405	12.1	371	12.0	1,538	13.0	375	12.5	382	12.3
140g～210g未満	539	16.0	593	17.8	557	18.1	2,095	17.2	490	16.3	505	16.2
210g～280g未満	568	16.9	578	17.3	545	17.7	2,112	17.4	548	18.3	490	15.7
280g～350g未満	557	16.6	497	14.9	460	14.9	1,813	14.6	454	15.1	499	16.0
350g以上	1,121	33.4	1,043	31.3	926	30.0	3,985	31.7	951	31.7	1,034	33.2
総数	4,018	100.0	3,895	100.0	3,668	100.0	14,461	100.0	3,483	100.0	3,615	100.0
70g未満	200	5.0	244	6.3	276	7.5	836	5.9	237	7.4	209	5.8
70g以上～140g未満	478	11.9	567	14.6	514	14.0	1,925	13.5	482	13.8	519	14.4
140g～210g未満	744	18.5	748	19.2	694	18.9	2,658	18.4	681	19.6	604	16.7
210g～280g未満	784	19.5	675	17.3	659	18.0	2,673	18.5	637	18.3	649	18.0
280g～350g未満	650	16.2	568	14.6	558	15.2	2,223	15.8	498	14.3	552	15.3
350g以上	1,162	28.9	1,093	28.1	967	26.4	4,146	27.9	928	26.6	1,082	29.9

注) 平成24年は抽出率等を考慮した全国補正値である。

第91表の1 身長の平均値の年次推移（男性，年齢階級別）
Trends in the Mean Height of Males, 2009 to 2015

神奈川県

年齢(歳) Age (yrs.)	21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014	27年 2015
1	79.5	78.1	78.1	80.3	77.0	79.2	80.0
2	90.0	88.3	88.0	86.9	-	92.4	93.8
3	100.5	92.9	92.0	93.7	-	98.3	102.0
4	105.8	103.5	99.9	106.6	99.3	107.8	100.8
5	-	110.3	104.9	109.0	104.6	109.5	112.9
6	116.4	115.7	118.6	115.6	107.6	119.0	115.5
7	122.7	122.8	119.5	119.4	121.1	122.0	124.5
8	129.2	130.4	131.4	129.6	126.9	131.4	126.5
9	134.2	137.4	131.1	132.9	134.5	128.4	135.5
10	142.0	136.2	141.8	140.0	133.7	141.5	140.7
11	144.8	145.1	150.0	141.1	153.5	155.0	145.7
12	152.6	157.9	157.5	-	152.8	149.9	154.7
13	160.8	157.1	-	158.0	164.3	-	166.5
14	163.8	161.3	165.9	163.3	155.5	168.6	-
15	166.5	164.2	172.0	168.1	170.0	164.3	173.1
16	168.9	167.4	171.1	169.4	176.0	-	-
17	169.9	175.8	168.4	168.0	170.3	170.4	175.0
18	174.9	176.0	174.1	168.3	172.5	176.0	164.5
19	175.1	173.0	172.0	165.3	170.3	170.3	-
20	173.3	177.5	170.8	169.5	168.7	175.5	172.6
21	166.4	174.0	169.1	172.6	170.3	178.5	179.0
22	171.0	174.8	172.0	176.5	-	170.2	165.0
23	171.7	173.7	175.0	170.0	-	165.0	170.0
24	169.7	171.4	170.4	170.2	179.0	175.0	185.5
25	174.0	173.1	164.5	165.0	173.4	167.5	168.2
26~29	172.0	170.4	174.1	171.2	172.4	172.3	166.2
30~39	172.4	171.9	172.7	172.0	170.1	173.4	172.8
40~49	172.4	169.2	170.8	171.1	173.0	173.6	171.1
50~59	169.4	170.8	169.6	170.2	169.1	169.1	168.8
60~69	166.4	166.9	165.9	167.6	167.1	166.6	168.4
70~	162.3	163.3	161.9	166.1	161.4	164.2	163.4
(再掲)							
20歳以上	169.0	168.9	168.4	169.7	167.6	168.9	168.2
20~29歳	171.5	172.0	172.2	171.5	172.4	170.7	169.3
平均	164.0	160.8	161.2	162.9	163.3	164.4	161.9

年齢(歳) Age (yrs.)	21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014
1	80.1	-	81.0	78.8	78.1	80.2
2	88.0	-	89.8	89.1	88.2	87.5
3	98.2	-	96.6	95.3	95.4	96.2
4	103.9	-	104.1	103.2	102.8	102.0
5	108.6	-	108.7	109.5	110.0	110.1
6	117.0	117.1	116.2	115.9	114.6	117.4
7	121.9	120.8	121.0	121.1	121.0	122.0
8	126.5	129.4	127.8	127.3	127.0	126.3
9	133.6	132.7	132.0	133.1	132.6	134.6
10	138.1	138.5	139.2	137.5	137.9	139.2
11	144.0	143.8	145.3	145.0	145.5	145.1
12	150.7	151.9	150.6	149.9	150.8	152.6
13	158.0	159.6	159.4	158.8	160.2	158.1
14	164.4	164.4	164.5	164.1	164.0	164.1
15	168.4	169.0	170.7	169.2	168.8	165.6
16	170.0	168.5	169.5	169.4	169.1	169.4
17	171.8	170.9	170.5	170.0	169.8	170.9
18	171.7	172.5	171.1	170.6	171.2	172.1
19	172.0	169.0	170.7	169.8	169.6	172.4
20	173.5	171.0	168.7	170.9	171.6	171.8
21	170.1	170.2	170.2	171.9	172.5	171.4
22	172.3	170.1	170.4	171.5	171.3	172.6
23	171.4	171.9	170.2	171.6	168.3	170.9
24	169.9	171.5	170.4	171.2	171.7	172.9
25	171.9	169.6	169.7	172.1	171.4	173.7
26~29	169.8	170.4	172.6	171.6	170.5	172.0
30~39	171.4	171.5	171.5	171.2	170.8	171.5
40~49	170.9	170.6	169.7	170.9	170.9	171.0
50~59	168.1	168.0	168.8	168.6	169.5	169.4
60~69	164.8	165.3	165.7	165.5	165.9	166.1
70~	160.3	160.9	161.4	162.1	162.2	161.9
(再掲)						
20歳以上	166.8	166.8	166.9	167.3	167.2	167.2
20~29歳	170.7	170.6	171.0	171.6	170.9	172.1
平均	161.0	163.9	161.7	161.2	161.5	162.2

注) 平成24年は抽出率等を考慮した全国補正值である。

第91表の2 身長の平均値の年次推移(女性、年齢階級別)
Trends in the Mean Height of Females, 2009 to 2015

年齢(歳) Age (yrs.)	(cm)									
	21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014	27年 2015	28年 2016	29年 2017	30年 2018
1	77.2	-	80.6	78.7	77.7	77.4	-	-	-	-
2	87.9	-	86.5	87.3	89.9	85.8	89.3	87.5	92.6	87.8
3	94.8	-	94.0	95.2	94.1	96.2	97.8	92.9	94.2	91.0
4	103.5	-	103.2	102.3	101.8	103.7	100.3	106.0	104.5	98.8
5	109.7	-	110.9	110.7	109.3	107.8	105.4	111.5	116.3	107.3
6	115.7	115.1	115.7	116.3	115.4	114.4	105.0	115.7	-	116.6
7	121.9	121.8	120.5	121.8	120.8	119.3	-	120.6	120.6	123.2
8	125.4	128.4	127.7	125.6	126.3	125.7	128.3	130.9	126.2	124.6
9	133.5	135.2	133.2	134.0	132.9	133.7	131.0	130.6	137.0	133.5
10	139.4	139.2	140.5	139.0	137.0	139.3	-	123.7	138.0	143.3
11	146.7	145.3	143.5	145.7	146.2	146.8	147.0	140.5	140.8	143.0
12	153.0	150.8	152.7	151.1	150.9	150.8	152.2	152.6	147.9	150.0
13	153.9	155.7	153.4	156.4	153.2	155.2	154.1	150.0	155.0	151.5
14	157.9	156.1	154.1	155.3	155.9	156.4	157.0	156.7	154.9	158.4
15	158.6	156.6	157.4	157.3	157.9	155.8	157.8	157.6	153.8	159.8
16	158.5	158.0	157.3	158.3	157.6	158.7	-	163.0	145.5	155.0
17	157.6	158.0	157.4	160.8	158.0	156.1	153.0	163.5	162.3	156.2
18	158.2	157.7	157.1	159.0	158.1	157.3	163.0	161.0	158.6	153.7
19	157.7	159.2	157.0	157.7	158.9	155.9	159.0	154.8	-	162.7
20	157.0	159.5	157.7	157.8	158.1	158.3	155.9	157.5	156.5	160.7
21	159.0	156.7	157.5	157.9	155.5	158.5	164.6	154.3	159.5	150.8
22	158.3	157.2	159.0	157.4	158.6	156.1	-	159.7	158.8	153.8
23	158.6	154.8	156.0	158.2	154.9	157.4	161.7	168.0	158.5	151.5
24	158.8	159.1	158.5	157.7	158.1	157.9	158.5	162.2	157.3	159.5
25	156.0	157.7	159.1	159.6	159.8	159.6	-	-	160.6	155.9
26~29	157.1	158.7	157.4	157.8	158.0	157.8	158.9	160.6	158.5	158.7
30~39	158.1	158.3	158.1	158.4	158.3	158.3	161.2	158.5	158.9	158.5
40~49	157.7	157.8	158.0	157.9	157.8	158.0	156.8	157.5	157.3	159.0
50~59	154.6	155.2	155.4	156.1	155.9	156.2	156.7	155.7	157.2	156.4
60~69	152.2	151.8	152.9	152.8	153.1	153.2	154.9	153.5	156.1	153.3
70~	147.2	147.7	147.4	148.2	148.2	148.3	149.2	149.8	150.6	148.5
(再掲)										
20歳以上	153.4	153.6	153.7	154.2	153.9	153.9	155.4	154.8	156.3	155.4
20~29歳	157.5	158.1	157.7	157.9	157.9	157.8	159.2	159.8	158.1	157.0
平均	150.1	152.5	150.5	150.5	150.9	151.0	152.6	151.7	151.3	152.1

(cm)

神奈川県

注) 平成24年は抽出率等を考慮した全国補正值である。

第92表の1 体重の平均値の年次推移（男性，年齢階級別）
Trends in the Mean Body Weight of Males, 2009 to 2015

全国		21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014	27年 2015
1	10.9	-	11.2	10.4	10.4	10.4	10.7	
2	12.6	-	12.7	12.8	12.8	12.4	12.3	
3	15.2	-	14.5	14.2	14.2	14.0	14.3	
4	16.8	-	16.6	16.5	16.5	16.3	16.2	
5	17.8	-	17.8	18.5	18.5	18.7	18.6	
6	21.4	20.9	20.9	20.4	20.4	20.4	21.0	
7	23.9	23.6	23.6	23.4	23.4	23.3	23.7	
8	25.3	27.2	26.9	26.2	26.2	26.6	25.7	
9	30.8	30.8	28.4	29.8	29.8	29.6	28.7	
10	33.9	32.9	34.5	32.9	32.9	32.4	34.4	
11	37.8	36.2	38.2	37.1	37.1	38.2	36.7	
12	41.4	44.5	42.0	42.2	42.2	41.2	43.8	
13	46.8	46.9	48.2	45.8	45.8	49.9	49.5	
14	51.0	52.6	52.8	51.9	51.9	55.1	53.1	
15	58.4	56.7	58.8	57.2	57.2	58.0	55.3	
16	59.8	57.7	59.7	58.1	58.1	58.3	56.4	
17	61.5	60.9	61.9	61.0	61.0	59.5	59.4	
18	63.3	62.5	66.3	61.2	61.2	62.0	64.3	
19	65.1	59.4	63.9	62.4	62.4	60.2	66.9	
20	64.0	61.8	64.6	64.6	64.6	67.7	61.8	
21	60.9	60.7	62.6	64.3	64.3	63.6	65.5	
22	65.3	69.5	66.2	65.0	65.0	65.0	64.3	
23	63.2	65.7	65.5	64.3	64.3	62.1	65.0	
24	66.9	62.9	62.6	64.9	64.9	65.1	69.4	
25	62.8	63.5	67.5	67.3	67.3	64.7	71.3	
26～29	65.6	66.5	68.9	66.5	66.5	68.3	66.6	
30～39	70.8	69.6	70.0	69.2	69.2	68.3	69.2	
40～49	70.7	70.4	69.6	70.5	70.5	70.3	70.4	
50～59	67.0	68.2	68.5	68.0	68.0	68.7	68.8	
60～69	64.3	64.6	65.2	64.7	64.7	65.0	65.3	
70～	59.7	59.9	60.4	61.4	61.4	61.4	60.7	
(再掲)								
20歳以上	65.7	65.7	65.9	66.0	66.0	65.8	65.8	
20～29歳	64.7	65.1	66.5	65.7	65.7	66.1	66.3	
平均	60.0	62.0	60.8	60.2	60.2	60.4	60.9	

注) 平成24年は抽出率等を考慮した全国補正値である。

神奈川県		21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014	27年 2015
1	9.9	10.1	10.3	10.3	10.6	9.0	10.9	10.3
2	13.4	12.1	13.0	12.1	12.1	-	12.7	13.0
3	17.0	14.2	12.0	13.1	13.1	-	15.6	15.1
4	17.3	16.1	16.4	19.6	19.6	14.9	18.3	13.6
5	-	19.5	17.2	18.8	18.8	17.5	19.0	18.9
6	20.0	23.4	21.1	19.8	19.8	17.0	20.3	20.0
7	24.0	25.2	23.8	21.5	21.5	22.6	21.6	24.1
8	24.7	26.9	29.2	27.1	27.1	24.2	25.7	24.0
9	32.9	33.2	28.1	30.8	30.8	29.5	23.8	27.5
10	40.9	28.3	30.0	40.3	40.3	30.3	30.3	36.1
11	33.6	43.6	37.0	32.0	32.0	38.0	44.0	34.8
12	41.0	42.8	53.9	-	-	39.2	36.9	40.1
13	50.1	44.0	-	43.7	43.7	53.7	-	48.7
14	53.6	47.6	47.9	56.6	56.6	47.4	48.5	-
15	54.0	50.1	60.0	59.3	59.3	85.0	48.5	63.7
16	55.9	61.5	59.5	54.9	54.9	58.0	-	-
17	63.4	65.7	61.9	55.0	55.0	64.4	51.8	90.0
18	61.1	68.0	61.5	53.5	53.5	58.8	75.5	50.5
19	67.2	60.5	59.0	60.8	60.8	56.7	55.8	-
20	58.3	63.0	56.3	62.2	62.2	62.0	63.5	66.3
21	50.7	60.5	54.7	59.6	59.6	54.5	65.2	67.0
22	69.5	63.5	77.0	64.0	64.0	-	53.2	58.0
23	73.9	61.6	65.2	68.8	68.8	-	58.9	80.5
24	60.7	63.1	65.9	58.7	58.7	69.0	53.0	90.2
25	54.9	63.9	64.5	64.0	64.0	58.9	67.4	56.7
26～29	73.6	62.7	66.2	66.5	66.5	71.7	61.3	59.7
30～39	73.1	69.3	69.6	71.0	71.0	66.0	67.9	70.2
40～49	72.4	69.9	69.7	72.7	72.7	72.2	74.7	72.2
50～59	68.3	67.2	67.0	71.6	71.6	68.2	69.6	68.7
60～69	65.6	65.4	67.2	68.9	68.9	65.9	65.4	67.1
70～	61.2	60.7	61.7	63.7	63.7	60.3	61.6	60.5
(再掲)								
20歳以上	68.1	66.3	66.5	69.0	69.0	65.8	66.4	66.4
20～29歳	67.4	62.7	63.7	63.5	63.5	66.1	60.9	64.9
平均	62.7	59.0	60.2	61.8	61.8	61.1	61.4	60.5

第92表の2 体重の平均値の年次推移（女性，年齢階級別）
Trends in the Mean Body Weight of Females, 2009 to 2015

神奈川県

年齢(歳) Age (yrs.)	21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014	27年 2015
1	10.1	10.4	10.9	10.0	-	-	8.9
2	12.1	13.5	14.0	12.7	13.3	11.5	12.6
3	16.6	14.5	-	13.2	14.2	13.9	16.3
4	16.8	16.1	14.8	15.8	15.9	17.8	16.5
5	18.4	17.9	17.6	19.5	23.1	18.2	15.6
6	20.8	20.2	20.4	20.2	-	18.8	16.0
7	23.1	23.0	24.4	22.8	24.4	-	-
8	26.3	25.4	24.1	24.6	27.1	22.0	23.0
9	29.0	29.2	25.0	31.1	27.8	30.1	28.4
10	36.0	32.1	32.8	29.4	20.6	30.0	-
11	43.6	33.7	32.7	31.9	30.7	35.1	34.5
12	49.7	36.6	43.0	38.3	44.1	46.8	36.9
13	43.9	45.8	37.4	41.6	39.3	36.0	43.8
14	45.7	53.0	48.3	47.1	47.8	52.5	44.0
15	53.0	48.6	54.5	42.0	42.8	60.0	54.7
16	47.2	50.5	60.8	24.9	53.0	53.3	-
17	50.5	48.5	54.0	49.0	57.0	45.0	54.8
18	53.0	48.8	48.6	52.0	54.0	56.0	52.0
19	50.0	58.0	50.9	-	51.9	52.3	46.0
20	47.0	57.3	50.5	49.3	48.9	45.5	49.7
21	50.6	48.1	51.9	51.3	49.5	44.1	53.3
22	45.3	43.5	50.3	51.8	53.0	-	-
23	50.5	48.8	47.6	49.0	49.1	50.0	48.7
24	53.0	54.2	-	50.1	52.6	-	57.9
25	49.5	51.5	53.0	65.3	-	53.0	-
26~29	59.6	49.5	51.2	59.0	50.5	47.7	54.7
30~39	53.1	52.8	55.1	55.3	53.8	58.5	51.5
40~49	54.0	54.3	55.4	51.9	50.6	54.4	54.9
50~59	55.1	53.0	54.7	55.2	54.9	56.2	54.4
60~69	54.0	52.9	52.4	52.8	51.5	55.7	53.3
70~	50.3	48.7	50.7	51.5	50.6	51.1	48.7
(再掲)							
20歳以上	53.3	52.1	53.3	53.2	51.8	54.2	52.3
20~29歳	52.8	50.2	51.0	53.1	50.8	47.1	52.7
平均	49.0	49.0	50.5	48.8	48.9	50.7	49.9

年齢(歳) Age (yrs.)	21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014
1	10.0	-	10.2	10.0	9.7	9.9
2	12.4	-	11.9	12.1	12.5	11.9
3	14.0	-	14.0	13.8	13.6	14.2
4	16.6	-	16.0	15.8	15.7	16.2
5	18.2	-	19.6	18.2	18.5	17.6
6	20.5	20.1	20.2	20.4	20.9	19.8
7	22.9	23.5	22.6	23.4	23.2	21.8
8	25.7	26.5	26.1	24.8	26.0	24.7
9	30.7	30.8	29.4	29.5	30.7	30.3
10	33.8	33.1	35.9	32.5	31.2	32.7
11	39.5	36.8	35.0	37.2	37.2	36.3
12	43.1	40.8	42.4	43.1	42.8	43.0
13	46.0	46.2	44.5	45.9	43.0	44.1
14	49.6	48.4	44.3	47.2	48.5	48.6
15	49.4	51.0	50.1	49.0	48.6	49.0
16	51.7	51.0	53.0	49.1	52.6	52.6
17	51.4	51.9	50.4	53.8	51.4	50.6
18	52.3	56.3	51.3	50.9	50.4	49.5
19	51.4	55.2	51.2	47.1	52.7	49.5
20	48.5	55.0	52.4	51.6	51.2	51.7
21	50.8	49.4	55.2	51.9	50.9	50.5
22	50.0	50.3	51.4	51.1	50.7	48.9
23	51.6	48.4	50.2	51.5	50.1	53.2
24	50.1	49.8	49.9	50.6	53.7	51.5
25	50.0	50.2	53.0	54.5	54.3	54.8
26~29	51.7	51.8	51.9	52.0	52.7	53.9
30~39	53.9	54.0	53.9	53.5	53.7	54.6
40~49	55.6	54.7	55.9	54.7	54.6	55.3
50~59	53.9	54.1	54.9	55.2	55.2	55.2
60~69	53.4	53.4	53.4	53.2	53.1	53.5
70~	49.7	50.4	49.7	50.3	50.4	50.1
(再掲)						
20歳以上	52.7	52.9	52.9	53.0	52.9	53.2
20~29歳	50.7	51.0	51.9	51.8	52.3	52.5
平均	49.6	51.3	50.0	49.6	50.1	50.4

注) 平成24年は抽出率等を考慮した全国補正值である。

第93表の1 肥満及び低体重(やせ)の者の割合の年次推移(20歳以上,性・年齢階級別)
Trends in the Percentage of Obesity (BMI≥25) and Underweight (BMI<18.5), 2009 to 2015

神奈川県

(%)

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20-69歳		(再掲)40-69歳		
	やせ Underweight	肥満 Overweight	やせ Underweight	肥満 Overweight	やせ Underweight	肥満 Overweight	やせ Underweight	肥満 Overweight	やせ Underweight	肥満 Overweight	やせ Underweight	肥満 Overweight	やせ Underweight	肥満 Overweight	やせ Underweight	肥満 Overweight	やせ Underweight	肥満 Overweight	
21年	3.4	66.0	12.5	56.3	4.2	56.3	31.3	39.6	2.2	67.4	30.4	40.8	0.0	78.3	21.7	18.2	3.6	63.3	33.0
22年	4.0	70.9	6.1	87.9	5.0	63.3	6.1	31.7	7.4	55.6	37.0	18.2	1.6	71.0	27.4	19.6	4.3	69.6	26.1
23年	4.1	71.0	11.5	80.8	7.7	70.0	22.5	22.5	2.2	66.7	31.1	25.0	0.0	66.7	33.3	22.4	4.1	70.4	25.5
24年	2.3	62.2	4.0	96.0	2.7	62.2	35.1	0.0	0.0	50.8	49.2	40.0	0.0	54.1	45.9	25.6	1.1	61.2	37.7
25年	5.3	67.0	27.8	5.9	70.6	23.5	4.8	76.2	0.0	72.0	28.0	4.5	63.6	31.8	8.2	68.9	4.1	66.2	29.7
26年	7.4	70.3	22.3	35.0	5.0	74.2	16.1	0.0	62.5	37.5	34.6	2.3	75.0	22.7	6.1	77.6	7.8	68.0	24.2
27年	3.8	74.2	22.0	11.8	6.7	66.7	26.7	0.0	61.9	38.1	0.0	68.2	31.8	2.2	71.7	26.1	4.0	69.1	27.2
21年	11.6	72.2	14.8	74.1	13.5	71.2	15.4	13.0	71.7	15.2	7.0	75.4	17.5	10.6	76.6	12.8	11.4	73.8	14.8
22年	15.7	70.1	28.2	66.7	7.1	67.1	11.4	17.7	67.7	14.5	12.8	76.6	10.6	13.7	63.0	23.3	18.0	67.7	14.3
23年	11.6	71.8	16.6	20.0	73.3	6.7	8.0	10.0	70.0	20.0	11.3	69.0	19.0	11.3	69.8	18.9	11.6	72.4	16.0
24年	12.0	72.3	15.7	16.1	74.2	9.7	10.2	75.5	14.3	11.3	9.7	61.3	29.0	16.7	69.0	14.3	13.6	71.4	15.0
25年	14.8	71.3	13.9	22.2	77.8	0.0	27.8	55.6	16.7	14.3	85.7	0.0	87.0	13.0	11.1	72.2	15.0	74.6	10.4
26年	12.4	66.2	21.4	38.5	61.5	0.0	12.5	62.5	25.0	14.3	71.4	14.3	7.1	67.9	34.0	17.0	13.6	63.6	22.7
27年	14.9	67.3	17.8	64.3	7.1	20.0	76.7	3.3	10.0	66.7	23.3	24.2	7.7	73.1	19.2	20.4	14.5	68.6	17.0

注1) 妊婦除外

全国

(%)

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20-69歳		(再掲)40-69歳		
	やせ Underweight	肥満 Overweight	やせ Underweight	肥満 Overweight	やせ Underweight	肥満 Overweight	やせ Underweight	肥満 Overweight	やせ Underweight	肥満 Overweight	やせ Underweight	肥満 Overweight	やせ Underweight	肥満 Overweight	やせ Underweight	肥満 Overweight	やせ Underweight	肥満 Overweight	
21年	4.4	65.1	12.3	69.1	3.7	61.5	18.5	34.8	2.1	61.6	36.2	33.3	3.3	66.5	30.2	26.2	4.0	64.3	31.7
22年	4.6	65.0	11.6	68.8	2.6	68.6	19.5	28.8	3.0	61.8	35.2	37.3	2.9	67.1	29.9	27.8	3.6	65.2	31.2
23年	4.6	65.1	8.4	70.4	5.1	62.0	21.2	32.9	2.4	62.8	34.8	33.4	3.9	64.6	31.5	26.2	4.0	64.3	31.7
24年	4.2	66.8	29.1	7.2	77.5	15.2	4.1	67.9	28.0	3.8	59.5	36.6	2.3	67.1	29.6	27.3	3.8	66.6	29.6
25年	4.7	66.7	28.6	10.5	67.7	21.8	3.7	70.9	25.4	2.7	62.3	34.9	3.5	65.4	31.1	27.6	4.1	66.9	29.0
26年	5.0	66.3	28.7	13.0	66.1	20.9	5.0	67.8	27.2	2.8	66.2	30.9	3.1	62.6	34.4	24.7	4.5	65.3	30.2
21年	11.0	68.2	20.8	22.3	7.2	70.9	14.7	14.7	10.5	69.5	20.0	19.3	6.8	68.3	24.9	26.5	10.9	70.2	18.9
22年	11.0	67.8	21.1	29.0	63.5	7.5	14.4	13.8	11.3	70.4	18.3	19.0	6.0	66.9	27.0	27.1	11.7	69.1	19.2
23年	10.4	68.1	21.5	21.9	68.0	10.2	13.4	12.9	7.6	71.4	21.0	23.1	8.7	66.9	24.4	26.4	10.6	69.7	19.7
24年	11.4	69.2	19.4	21.8	70.4	7.8	17.1	12.1	11.1	72.8	16.2	21.6	8.9	68.3	22.8	24.6	12.1	70.2	17.7
25年	12.3	67.4	20.3	21.5	67.8	10.7	17.6	13.3	11.0	74.2	14.8	21.9	10.3	68.3	21.5	27.1	12.4	69.9	17.6
26年	10.4	68.4	21.3	17.4	72.2	10.4	15.6	15.9	10.9	72.1	17.0	23.7	9.1	66.9	24.0	24.7	10.9	69.1	19.9

注1) 妊婦除外

注2) 平成24年は抽出率等を考慮した全国補正値である。

第93表の2 肥満者の割合の年次推移(20歳以上、性・年齢階級別)
Trends in the Percentage of Obesity (BMI≥25), 2009 to 2015

神奈川県

		21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014	27年 2015	(%)
総数	Total	30.6	25.1	24.9	35.6	27.8	22.3	22.0	
	年齢調整値 Age-adjusted	29.8	23.8	24.2	33.5	26.9	22.2	23.5	
20-29歳		31.3	6.1	7.7	0.0	23.5	5.0	11.8	
30-39歳		39.6	31.7	22.5	35.1	19.0	16.1	26.7	
40-49歳		30.4	37.0	31.1	49.2	36.6	37.5	38.1	
50-59歳		40.8	18.2	25.0	40.0	28.0	34.6	31.8	
60-69歳		21.7	27.4	33.3	45.9	31.8	22.7	26.1	
70歳以上		18.2	19.6	22.4	25.6	23.0	16.3	8.0	
(再掲)20-69歳		33.0	26.1	25.5	37.7	29.7	24.2	27.2	
(再掲)40-69歳		21.7	27.4	33.3	45.9	31.8	22.7	26.1	
総数	Total	16.2	14.2	16.6	15.7	13.9	21.4	17.8	
	年齢調整値 Age-adjusted	16.2	13.8	16.3	16.4	12.8	19.9	16.5	
20-29歳		11.1	7.1	6.7	9.7	0.0	0.0	7.1	
30-39歳		15.4	11.4	12.0	14.3	16.7	25.0	3.3	
40-49歳		15.2	14.5	20.0	11.3	0.0	14.3	23.3	
50-59歳		17.5	10.6	19.0	29.0	13.0	25.0	24.2	
60-69歳		12.8	23.3	18.9	14.3	16.7	34.0	19.2	
70歳以上		22.9	14.0	19.2	18.6	24.6	17.0	20.4	
(再掲)20-69歳		14.8	14.3	16.0	15.0	10.4	22.7	17.0	
(再掲)40-69歳		12.8	23.3	18.9	14.3	16.7	34.0	19.2	

注) 年齢調整値は平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

		21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014	(%)
総数	Total	30.5	30.4	30.3	29.1	28.6	28.7	
	年齢調整値 Age-adjusted	30.1	29.9	30.1	28.4	28.4	28.3	
20-29歳		18.5	19.5	21.2	15.2	21.8	20.9	
30-39歳		34.8	28.8	32.9	28.0	25.4	27.2	
40-49歳		36.2	35.2	34.8	36.6	34.9	30.9	
50-59歳		33.3	37.3	33.4	31.6	31.1	34.4	
60-69歳		30.2	29.9	31.5	29.6	28.7	31.2	
70歳以上		26.2	27.8	26.2	27.3	27.6	24.7	
(再掲)20-69歳		31.7	31.2	31.7	29.6	29.0	30.2	
(再掲)40-69歳		32.9	33.5	33.0	32.3	31.2	32.0	
総数	Total	20.8	21.1	21.5	19.4	20.3	21.3	
	年齢調整値 Age-adjusted	19.5	19.5	20.2	18.1	18.8	19.8	
20-29歳		7.2	7.5	10.2	7.8	10.7	10.4	
30-39歳		14.7	13.8	12.9	12.1	13.3	15.9	
40-49歳		20.0	18.3	21.0	16.2	14.8	17.0	
50-59歳		19.3	19.0	23.1	21.6	21.9	23.7	
60-69歳		24.9	27.0	24.4	22.8	21.5	24.0	
70歳以上		26.5	27.1	26.4	24.6	27.1	24.7	
(再掲)20-69歳		18.9	19.2	19.7	17.7	17.6	19.9	
(再掲)40-69歳		21.8	22.2	23.0	20.5	19.6	22.0	

注) 年齢調整値は平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

第93表の3 やせの者の割合の年次推移(20歳以上、性・年齢階級別)
Trends in the Percentage of Underweight (BMI<18.5), 2009 to 2015

		全国									
		21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014	27年 2015			
神奈川県	総数	3.4	4.0	4.1	2.3	5.3	7.4	3.8			
	年齢調整値	3.5	3.9	4.4	2.6	4.8	8.6	3.9			
男性	20-29歳	12.5	6.1	11.5	4.0	5.9	35.0	11.8			
	30-39歳	4.2	5.0	7.5	2.7	4.8	9.7	6.7			
	40-49歳	2.2	7.4	2.2	0.0	4.9	0.0	0.0			
	50-59歳	2.0	2.3	2.5	0.0	0.0	3.8	0.0			
	60-69歳	0.0	1.6	0.0	0.0	4.5	2.3	2.2			
	70歳以上	2.3	2.2	4.1	7.7	8.2	6.1	4.0			
	(再掲)20-69歳 (再掲)40-69歳	3.6 0.0	4.3 1.6	4.1 0.0	1.1 0.0	4.1 4.5	7.8 2.3	3.7 2.2			
総数		11.6	15.7	11.6	12.0	14.8	12.4	14.9			
年齢調整値		11.9	15.1	11.8	11.7	14.8	14.3	16.3			
女性	20-29歳	14.8	26.2	20.0	16.1	22.2	38.5	28.6			
	30-39歳	13.5	21.4	8.0	10.2	27.8	12.5	20.0			
	40-49歳	13.0	17.7	10.0	15.1	14.3	14.3	10.0			
	50-59歳	7.0	12.8	11.9	9.7	0.0	7.1	18.2			
	60-69歳	10.6	13.7	11.3	16.7	11.1	10.6	7.7			
	70歳以上	12.5	3.5	11.5	4.7	14.0	8.5	16.3			
	(再掲)20-69歳 (再掲)40-69歳	11.4 10.6	18.0 13.7	11.6 11.3	13.6 16.7	15.0 11.1	13.6 10.6	14.5 7.7			
総数		11.0	11.0	10.4	11.4	12.3	10.4	10.4			
年齢調整値		11.8	12.5	11.1	12.4	13.2	11.3	11.3			
全国	20-29歳	22.3	29.0	21.9	21.8	21.5	17.4	17.4			
	30-39歳	14.3	14.4	13.4	17.1	17.6	15.6	15.6			
	40-49歳	10.5	11.3	7.6	11.1	11.0	10.9	10.9			
	50-59歳	8.3	9.8	7.6	8.6	8.5	7.6	7.6			
	60-69歳	6.8	6.0	8.7	8.9	10.3	9.1	9.1			
	70歳以上	11.1	9.0	9.7	9.5	11.9	8.9	8.9			
	(再掲)20-69歳 (再掲)40-69歳	10.9 8.3	11.7 8.6	10.6 8.1	12.1 9.4	12.4 10.0	10.9 9.1	10.9 9.1			

注) 年齢調整値は平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

第94表 運動習慣者の年次推移（性・年齢階級別）
Trends in the Percentage of Subjects who Engaged in Regular Exercise, 2009 to 2015
(Definition of Regular Exercise: ≥ 30 minutes at one occasion, 2 times a week or more, and continuation for more than 1 year)

神奈川県		21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014	27年 2015
総数	Total	38.3	45.9	42.2	40.9	47.2	48.5	46.6
	年齢調整値 Age-adjusted	35.2	42.4	38.0	46.6	45.5	35.7	45.3
	20～29歳	25.0	50.0	50.0	100.0	33.3	25.0	0.0
	30～39歳	27.8	30.8	12.5	25.0	40.0	16.7	14.3
	40～49歳	25.0	25.0	30.8	21.4	33.3	22.2	100.0
	50～59歳	30.0	28.6	21.4	50.0	66.7	11.1	42.9
	60～69歳	52.6	46.9	50.0	36.8	42.1	51.9	51.9
	70歳以上	45.5	68.0	60.5	56.3	54.5	75.0	54.2
総数	Total	24.5	39.0	29.9	16.4	42.6	34.7	52.8
	年齢調整値 Age-adjusted	24.6	38.7	29.1	17.6	39.2	29.9	51.2
	20～29歳	25.0	30.0	25.0	0.0	25.0	33.3	50.0
	30～39歳	18.2	21.9	13.8	11.5	16.7	7.1	25.0
	40～49歳	20.0	30.4	28.0	0.0	33.3	22.7	53.3
	50～59歳	25.0	52.0	33.3	20.0	54.5	18.2	68.4
	60～69歳	40.0	39.4	48.6	23.8	51.9	48.5	64.0
	70歳以上	20.0	54.8	25.7	41.2	50.0	45.7	48.3

全国		21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014	26年 2014
総数	Total	32.2	34.8	35.0	34.5	33.8	31.2	31.2
	年齢調整値 Age-adjusted	30.0	31.8	31.0	32.5	28.3	26.3	26.3
	20～29歳	25.4	28.6	23.2	25.9	16.3	18.9	18.9
	30～39歳	21.6	24.8	17.0	20.0	13.1	13.1	13.1
	40～49歳	23.7	19.4	26.6	20.2	24.1	21.6	21.6
	50～59歳	23.3	26.2	24.1	25.7	22.1	20.1	20.1
	60～69歳	41.9	42.6	41.9	41.7	37.3	36.1	36.1
	70歳以上	39.9	45.0	47.7	47.5	49.4	42.6	42.6
総数	Total	27.0	28.5	29.2	25.9	27.2	25.1	25.1
	年齢調整値 Age-adjusted	24.5	25.5	26.2	25.5	24.0	21.2	21.2
	20～29歳	12.4	10.8	9.5	12.6	16.8	10.1	10.1
	30～39歳	15.9	16.8	15.7	12.7	12.9	10.4	10.4
	40～49歳	19.0	15.0	21.1	15.9	16.6	13.0	13.0
	50～59歳	23.2	30.7	29.9	23.0	20.7	18.6	18.6
	60～69歳	41.3	38.4	40.8	37.3	34.9	32.9	32.9
	70歳以上	30.7	35.7	34.5	34.0	37.2	36.3	36.3

注) 年齢調整値は平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

注) 年齢調整値は平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

第95表 歩数の平均値の年次推移（性・年齢階級別）
Trends in the Mean Number of Steps per Day (measured by a pedometer), 2009 to 2015

神奈川県

全国

(歩)

	21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014	27年 2015
総数	8,053	8,140	8,137	7,618	8,033	8,024	7,810
年齢調整値 Age-adjusted	7,929	7,984	8,082	7,593	8,363	8,366	8,050
20～29歳	7,811	8,506	8,324	7,212	8,941	11,284	7,861
30～39歳	9,938	9,408	9,222	8,547	9,746	9,649	7,867
40～49歳	8,258	8,092	8,489	8,108	8,700	8,068	8,668
50～59歳	8,569	7,895	9,219	8,999	8,516	8,175	10,405
60～69歳	7,980	8,213	7,819	7,710	8,326	7,844	8,101
70歳以上	5,471	6,200	5,962	5,423	6,435	6,184	5,973
総数	7,260	7,034	7,409	6,709	6,814	6,062	7,053
年齢調整値 Age-adjusted	7,099	6,915	7,275	6,667	7,035	6,050	7,143
20～29歳	9,209	8,254	8,026	8,948	7,927	5,874	8,209
30～39歳	7,284	7,641	8,248	6,598	8,136	6,258	6,271
40～49歳	7,408	7,840	8,394	6,851	6,974	6,669	9,047
50～59歳	8,859	7,874	8,384	7,726	7,493	6,622	7,854
60～69歳	7,121	6,323	7,441	6,645	6,651	7,004	7,391
70歳以上	3,928	4,442	4,049	4,283	5,525	4,224	4,914

注1) 平成25年は歩数のデータなし。
注2) 100歩未満、5万歩以上除外。
注3) 年齢調整値は平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

	21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014
総数	7,214	7,136	7,233	7,139	7,099	7,043
年齢調整値 Age-adjusted	7,342	7,234	7,360	7,239	7,331	7,292
20～29歳	9,107	8,322	8,199	8,059	8,261	8,015
30～39歳	8,537	8,278	8,238	8,004	8,274	8,488
40～49歳	7,919	7,873	8,090	7,753	8,216	7,773
50～59歳	7,772	7,684	7,693	7,698	7,586	7,745
60～69歳	6,949	7,092	7,307	7,303	6,887	7,037
70歳以上	4,707	4,890	5,263	5,223	5,393	5,276
総数	6,352	6,117	6,437	6,257	6,249	6,015
年齢調整値 Age-adjusted	6,528	6,216	6,577	6,336	6,434	6,193
20～29歳	8,170	7,104	7,487	6,948	7,165	7,028
30～39歳	6,886	6,669	6,930	6,653	6,919	6,467
40～49歳	7,639	6,986	7,367	7,003	6,988	6,947
50～59歳	7,296	7,184	7,371	7,086	7,245	6,936
60～69歳	6,381	6,234	6,705	6,644	6,437	6,239
70歳以上	3,797	3,872	4,323	4,285	4,470	4,195

注1) 平成24年は抽出率等を考慮した全国補正值である。
注2) 平成24年以降は、100歩未満、5万歩以上除外。
注3) 年齢調整値は平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

第96表 現在習慣的に喫煙している者の年次推移（性・年齢階級別）
Trends in the Percentage of Current Smokers, 2009 to 2015

神奈川県		21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014	27年 2015
総数	Total	20.9	18.7	20.6	18.1	18.2	20.9	14.0
	年齢調整値 Age-adjusted	21.9	18.4	20.4	17.1	20.2	21.9	14.3
20～29歳		22.2	24.7	22.6	17.5	28.6	22.2	18.2
30～39歳		35.4	23.9	23.0	22.6	21.7	35.4	19.1
40～49歳		21.3	23.4	28.7	25.6	23.2	21.3	15.8
50～59歳		22.6	26.7	23.2	16.1	30.2	22.6	8.2
60～69歳		20.4	8.6	18.9	16.3	17.6	20.4	14.8
70歳以上		11.3	7.3	9.2	6.9	5.5	11.3	10.8
総数	Total	30.5	30.8	31.0	27.2	26.6	30.5	22.5
	年齢調整値 Age-adjusted	30.9	30.1	30.9	25.8	28.9	30.9	24.0
20～29歳		30.4	38.5	32.0	26.7	41.2	30.4	37.5
30～39歳		45.9	36.9	34.8	37.5	33.3	45.9	36.4
40～49歳		36.6	36.2	36.4	37.7	36.2	36.6	25.0
50～59歳		21.2	45.8	37.8	25.0	29.6	21.2	16.0
60～69歳		33.3	17.2	31.9	22.2	31.8	33.3	22.0
70歳以上		19.3	12.8	16.1	9.5	7.9	19.3	11.5
総数	Total	11.4	8.3	11.8	9.7	10.8	11.4	6.6
	年齢調整値 Age-adjusted	13.1	8.2	11.6	9.3	12.9	13.1	5.9
20～29歳		13.6	13.0	16.2	9.1	16.7	13.6	0.0
30～39歳		21.4	12.3	13.0	11.3	13.9	21.4	2.9
40～49歳		9.4	12.1	21.7	12.5	10.4	9.4	9.1
50～59歳		24.1	9.4	10.0	8.8	30.8	24.1	2.8
60～69歳		9.1	1.3	8.5	10.6	6.9	9.1	8.6
70歳以上		3.4	3.2	3.2	4.4	3.1	3.4	10.0

全国		21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014
総数	Total	23.4	19.5	20.1	20.7	19.3	19.6
	年齢調整値 Age-adjusted	24.2	20.3	21.2	21.5	20.8	21.1
20～29歳		26.9	23.2	24.5	24.3	24.2	22.8
30～39歳		33.4	27.5	29.6	27.0	27.3	28.8
40～49歳		31.1	27.4	27.6	27.2	25.0	27.5
50～59歳		27.3	24.4	23.3	25.3	25.8	23.6
60～69歳		19.5	15.3	16.5	19.3	18.6	19.0
70歳以上		10.9	7.9	9.0	9.0	7.8	8.2
総数	Total	38.2	32.2	32.4	34.1	32.2	32.2
	年齢調整値 Age-adjusted	38.8	32.9	33.6	34.8	34.0	34.1
20～29歳		40.1	34.2	39.2	37.6	36.3	36.7
30～39歳		51.2	42.1	43.9	43.2	44.0	44.3
40～49歳		49.1	42.4	40.2	43.2	39.5	44.2
50～59歳		44.0	40.3	37.3	41.0	41.5	36.4
60～69歳		33.7	27.4	29.3	31.9	33.2	32.5
70歳以上		19.3	15.6	16.6	16.9	14.5	15.1
総数	Total	10.9	8.4	9.7	9.0	8.2	8.5
	年齢調整値 Age-adjusted	11.7	9.2	10.5	9.6	9.2	9.6
20～29歳		16.2	12.8	12.8	12.3	12.7	11.7
30～39歳		17.5	14.2	16.6	11.9	12.0	14.3
40～49歳		15.2	13.6	16.5	12.7	12.4	12.8
50～59歳		11.7	10.4	10.2	11.9	11.8	12.3
60～69歳		7.4	4.5	6.4	8.0	6.4	6.3
70歳以上		4.9	2.0	3.0	2.9	2.3	2.5

注1) 平成24年は抽出率等を考慮した全国補正値である。

注2) 年齢調整値は平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。
注3) 現住自営的に喫煙している者とは、「毎日吸っている」「時々吸っている」と回答した者。

なお、平成23年までは、これまでたばこを習慣的に吸っていたことがある者*のうち、「この1か月間に毎日又はときどきたばこを吸っている」と回答した者。

*平成16～22年は、合計100本以上又は6ヶ月以上たばこを吸っている(吸っていた)者。

注1) 年齢調整値は平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。
注2) 現住自営的に喫煙している者とは、「毎日吸っている」「時々吸っている」と回答した者。

なお、平成23年までは、これまでたばこを習慣的に吸っていたことがある者*のうち、「この1か月間に毎日又はときどきたばこを吸っている」と回答した者。

*平成16～22年は、合計100本以上又は6ヶ月以上たばこを吸っている(吸っていた)者。

第97表 飲酒習慣者の割合の年次推移（性・年齢階級別）
Trends in the Percentage of Habitual Drinkers, 2009 to 2015

神奈川県

		21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014	27年 2015
男性	総数	38.5	38.3	32.0	37.8	39.1	35.6	38.5
	年齢調整値 Age-adjusted	37.9	37.3	31.1	37.2	39.7	34.5	38.0
	20～29歳	15.8	17.9	11.5	13.3	29.4	4.3	12.5
	30～39歳	34.6	38.5	32.6	30.0	37.5	24.3	33.3
	40～49歳	43.1	46.6	32.7	39.3	39.6	34.1	37.5
	50～59歳	54.9	43.8	48.9	35.7	57.1	60.6	68.0
	60～69歳	41.7	45.3	42.6	57.8	47.7	45.8	46.0
70歳以上	34.8	29.8	17.9	40.5	28.1	33.3	28.8	
女性	総数	5.8	6.6	9.6	8.2	10.8	8.6	14.0
	年齢調整値 Age-adjusted	5.5	6.4	9.7	8.2	11.6	8.1	13.9
	20～29歳	0.0	4.3	18.9	6.1	5.6	0.0	17.6
	30～39歳	5.4	5.5	14.8	9.4	8.6	10.7	8.6
	40～49歳	16.3	13.6	15.0	7.1	20.4	17.0	18.2
	50～59歳	5.2	11.3	8.0	17.6	26.9	10.3	16.7
	60～69歳	6.5	5.3	3.4	10.4	7.0	9.1	19.0
70歳以上	0.0	0.0	1.6	0.0	3.1	1.7	6.0	

注1) 年齢調整値は平成22年国勢調査による基準人口(20～29歳、30～39歳、40～49歳、50～59歳、60～69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

注2) 「飲酒習慣者」とは、週に3回以上飲酒し、飲酒日1日あたり1合以上を飲酒すると回答した者。

		21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	26年 2014
男性	総数	36.4	35.4	35.1	34.0	34.6
	年齢調整値 Age-adjusted	34.9	34.1	34.5	33.1	32.8
	20～29歳	13.4	14.7	15.7	8.2	10.0
	30～39歳	32.4	31.0	35.4	15.6	27.6
	40～49歳	45.2	40.9	41.4	19.0	40.9
	50～59歳	48.7	42.5	49.5	22.6	46.2
	60～69歳	43.4	47.3	42.7	17.0	44.4
70歳以上	25.0	26.1	21.7	6.4	25.6	
女性	総数	6.9	6.9	7.7	7.3	8.2
	年齢調整値 Age-adjusted	7.3	7.2	8.3	7.5	8.7
	20～29歳	4.9	4.3	8.3	5.2	2.8
	30～39歳	11.6	11.5	11.9	10.6	11.6
	40～49歳	13.2	12.3	11.9	13.4	16.0
	50～59歳	8.7	10.1	11.7	10.6	12.6
	60～69歳	4.8	4.6	6.6	6.7	7.8
70歳以上	1.4	1.7	1.1	2.0	2.0	

注1) 平成24年は抽出率等を考慮した全国補正値である。

注2) 年齢調整値は平成22年国勢調査による基準人口(20～29歳、30～39歳、40～49歳、50～59歳、60～69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

注3) 「飲酒習慣者」とは、週に3回以上飲酒し、飲酒日1日あたり1合以上を飲酒すると回答した者。

注4) 平成25年は未実施。

第98表 「糖尿病が強く疑われる者の割合の年次推移(性・年齢階級別)
Trends in the Percentage of "Subjects Strongly Suspected of Having Diabetes", 2009 to 2015
(Definition of "Subjects Strongly Suspected of Having Diabetes": who has blood HbA1c level $\geq 6.5\%$ (NGSP) or is currently under insulin treatment or oral hypoglycemic medication.)

神奈川県		21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014	27年 2015	全国		21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014	27年 2015	
男性	総数	11.9	10.2	12.6	10.9	12.5	15.6	9.6	Total	Total	15.9	16.6	15.7	15.2	16.2	15.5		
	年齢調整値	10.2	6.5	10.3	8.0	7.3	12.7	5.9			Age-adjusted	Age-adjusted	12.6	12.7	11.7	11.4	11.6	10.3
女性	20~29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Total	Total	1.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	
	30~39歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			1.5	3.1	2.2	1.4	1.8	0.0	0.0	
	40~49歳	11.1	0.0	7.1	7.7	11.1	22.2	0.0			6.7	8.0	6.7	5.4	6.4	3.8		
	50~59歳	9.1	0.0	13.3	0.0	0.0	12.5	0.0			14.9	15.6	10.8	12.2	11.7	10.6		
	60~69歳	21.7	18.8	25.0	15.8	10.5	18.5	0.0			21.1	22.1	22.7	20.7	19.5	20.1		
	70歳以上	15.6	16.0	13.2	20.0	18.2	19.4	29.2			25.3	22.4	23.0	23.2	24.4	22.3		
	総数	5.8	3.2	3.1	5.5	5.9	10.3	10.2			7.8	7.4	6.1	7.0	7.0	7.3		
女性	年齢調整値	7.1	2.8	3.1	6.3	5.2	7.7	7.9	Total	Total	0.7	1.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
	20~29歳	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			1.8	0.9	1.5	1.1	1.9	1.4		
	30~39歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			4.5	3.6	1.8	1.7	1.4	1.8		
	40~49歳	4.2	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0			7.8	5.6	5.6	6.2	5.5	6.5		
	50~59歳	0.0	0.0	4.3	6.7	9.1	10.0	10.5			14.1	13.5	12.5	12.6	11.5	13.3		
	60~69歳	7.1	12.1	0.0	9.5	3.7	12.1	16.0			14.6	16.5	11.8	16.7	17.6	17.0		
	70歳以上	14.8	3.2	8.6	17.6	15.4	20.0	17.2										

注1) 年齢調整値は平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

注2) 「糖尿病が強く疑われる者」とは、ヘモグロビンA1cの測定値があり、「インスリン注射または血糖を下げる薬の使用の有無」及び「糖尿病治療の有無」に回答した者のうち、ヘモグロビンA1c(NGSP)値が6.5%以上、又は「糖尿病治療の有無」に「有」または「インスリン注射または血糖を下げる薬の使用の有無」に「有」と回答した者。

注1) 平成24年は抽出率等を考慮した全国補正值である。

注2) 年齢調整値は平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

注3) 「糖尿病が強く疑われる者」とは、ヘモグロビンA1cの測定値があり、「インスリン注射または血糖を下げる薬の使用の有無」及び「糖尿病治療の有無」に回答した者のうち、ヘモグロビンA1c(NGSP)値が6.5%以上、又は「糖尿病治療の有無」に「有」と回答した者。

第99表の1 収縮期(最高)血圧の平均値の年次推移(性・年齢階級別)
Trends in the Mean of Systolic Blood Pressure, 2009 to 2015

神奈川県		21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014	27年 2015
総数	Total	132.1	130.0	133.6	131.3	139.3	133.0	131.5
年齢調整値	Age-adjusted	128.7	127.3	129.7	128.0	131.7	129.7	127.0
20～29歳		113.3	112.6	116.5	113.7	127.7	116.8	106.0
30～39歳		122.8	118.7	124.5	114.9	120.4	120.0	116.6
40～49歳		120.8	124.4	121.4	123.4	129.0	131.1	126.3
50～59歳		134.4	132.4	127.1	130.7	121.7	134.4	135.5
60～69歳		135.0	129.1	141.0	141.6	139.7	137.5	134.9
70歳以上		140.3	141.2	141.7	138.6	147.0	134.9	136.9
男性								
総数	Total	121.7	123.3	121.6	118.8	126.0	129.3	125.6
年齢調整値	Age-adjusted	120.6	121.7	120.5	118.9	120.6	124.8	121.9
20～29歳		109.6	105.7	107.2	102.6	100.0	106.5	109.0
30～39歳		107.0	108.7	107.3	107.6	103.7	116.3	103.9
40～49歳		111.1	111.9	115.8	116.5	113.3	114.4	116.1
50～59歳		126.5	121.5	124.8	111.4	121.8	126.6	121.6
60～69歳		130.5	136.6	129.0	129.2	137.0	139.0	133.8
70歳以上		133.9	138.6	133.7	138.1	139.2	138.8	140.4
女性								
総数	Total	148.3	145.9	148.6	147.3	151.3	147.5	148.7
年齢調整値	Age-adjusted	147.7	145.3	149.6	146.7	151.9	148.1	149.8
20～29歳		108.1	107.8	106.0	107.3	108.2	108.4	108.4
30～39歳		110.6	111.5	111.8	111.1	111.6	110.2	110.2
40～49歳		118.5	118.6	119.3	117.9	119.1	118.7	118.7
50～59歳		128.8	129.0	128.7	128.1	126.5	125.4	125.4
60～69歳		134.9	137.6	134.1	134.3	137.1	135.0	135.0
70歳以上		140.5	140.4	140.8	138.5	140.1	138.5	138.5
総数	Total	135.6	135.9	135.7	134.6	135.3	135.3	135.3
年齢調整値	Age-adjusted	132.3	132.2	132.1	131.3	131.1	131.1	131.1
20～29歳		118.1	120.1	119.6	119.2	119.9	120.6	120.6
30～39歳		122.8	123.1	124.5	122.4	121.7	123.1	123.1
40～49歳		127.8	127.2	126.4	126.5	126.1	125.7	125.7
50～59歳		136.8	135.4	134.8	135.7	134.9	134.5	134.5
60～69歳		140.8	139.7	139.6	138.7	138.1	138.7	138.7
70歳以上		142.5	142.9	142.6	140.7	141.5	139.8	139.8
総数	Total	128.3	129.2	128.6	127.3	129.5	128.7	128.7
年齢調整値	Age-adjusted	124.7	125.3	124.6	123.9	124.9	123.8	123.8
20～29歳		108.1	107.8	106.0	107.3	108.2	108.4	108.4
30～39歳		110.6	111.5	111.8	111.1	111.6	110.2	110.2
40～49歳		118.5	118.6	119.3	117.9	119.1	118.7	118.7
50～59歳		128.8	129.0	128.7	128.1	126.5	125.4	125.4
60～69歳		134.9	137.6	134.1	134.3	137.1	135.0	135.0
70歳以上		140.5	140.4	140.8	138.5	140.1	138.5	138.5

※2回の測定値の平均値

注1) 血圧を下げる薬の使用を含む。

注2) 平成24年は抽出率等を考慮した全国補正值である。

注3) 年齢調整値は、平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

※2回の測定値の平均値

注1) 血圧を下げる薬の使用を含む。

注2) 年齢調整値は、平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

第99表の2 拡張期(最低)血圧の平均値の年次推移(性・年齢階級別)
Trends in the Mean of Diastolic Blood Pressure, 2009 to 2015

神奈川県

		21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014	27年 2015
男性	総数	77.8	78.8	80.9	80.9	82.4	80.1	80.1
	年齢調整値 Age-adjusted	77.4	78.4	80.5	79.8	81.2	80.0	80.1
	20～29歳	69.0	74.2	75.0	71.0	70.3	74.0	63.6
	30～39歳	74.9	70.6	82.1	76.9	74.8	78.7	71.6
	40～49歳	75.1	80.8	80.4	79.4	84.5	83.4	92.0
	50～59歳	88.4	88.6	81.3	86.2	88.0	82.7	89.8
	60～69歳	79.0	78.5	83.7	85.2	86.7	81.8	84.4
70歳以上	77.1	78.0	79.5	78.9	81.2	78.9	77.3	
女性	総数	73.3	74.9	75.6	74.5	75.2	78.0	74.8
	年齢調整値 Age-adjusted	72.9	74.2	75.1	74.5	72.9	77.0	73.9
	20～29歳	70.8	66.1	68.3	67.2	62.3	72.5	72.5
	30～39歳	65.7	69.9	70.2	67.2	65.3	73.9	65.9
	40～49歳	68.8	74.6	73.9	73.8	70.1	75.2	71.3
	50～59歳	78.4	75.2	80.6	72.9	77.8	78.6	75.4
	60～69歳	78.1	81.0	81.1	81.6	81.9	81.5	82.1
70歳以上	75.1	76.1	75.4	81.3	77.2	78.9	75.3	

※2回の測定値の平均値
注) 血圧を下げる薬の使用を含む。

		21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014
男性	総数	82.3	82.0	81.6	81.2	81.7	81.1
	20～29歳	73.4	76.0	74.3	73.6	74.1	73.0
	30～39歳	77.8	79.7	80.2	79.2	78.0	78.8
	40～49歳	84.5	83.6	82.4	82.3	82.8	81.9
	50～59歳	86.2	86.3	85.8	86.1	86.9	85.9
	60～69歳	84.7	83.8	83.6	83.2	84.0	83.4
70歳以上	80.0	79.0	79.4	78.7	79.9	78.4	
女性	総数	76.8	77.1	76.9	76.5	77.6	76.5
	20～29歳	67.6	67.1	66.1	67.2	66.8	68.9
	30～39歳	70.2	70.6	71.2	70.6	70.9	69.3
	40～49歳	75.0	75.7	75.9	75.0	76.4	76.1
	50～59歳	80.3	80.0	80.4	79.8	79.6	78.1
	60～69歳	80.1	81.3	80.3	79.8	81.6	79.9
70歳以上	77.6	77.3	77.8	77.2	78.4	76.4	

※2回の測定値の平均値

注1) 血圧を下げる薬の使用を含む。

注2) 平成24年は抽出率等を考慮した全国補正值である。

第99表の3 収縮期(最高)血圧が140mmHg以上の者の割合の年次推移(性・年齢階級別)
Trends in the Percentage of Subjects with High Systolic Blood Pressure ($\geq 140\text{mmHg}$), 2009 to 2015
全国

神奈川県

	21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014	27年 2015
総数	31.9	26.3	34.9	30.6	50.7	27.2	34.7
年齢調整値 Age-adjusted	24.7	20.8	26.4	23.9	30.8	21.4	22.2
20～29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0
30～39歳	22.2	0.0	13.3	0.0	0.0	14.3	0.0
40～49歳	0.0	12.5	7.1	15.4	25.0	28.6	0.0
50～59歳	30.0	28.6	26.7	16.7	0.0	14.3	33.3
60～69歳	36.4	26.7	43.5	50.0	36.8	31.8	44.4
70歳以上	48.4	48.0	55.3	50.0	78.8	32.4	45.8
総数	16.5	21.7	17.9	15.1	23.2	25.0	21.3
年齢調整値 Age-adjusted	15.3	19.8	16.5	16.0	17.9	19.7	16.5
20～29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30～39歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0
40～49歳	0.0	4.3	4.2	8.3	5.0	0.0	6.7
50～59歳	20.0	20.0	23.8	0.0	18.2	22.2	5.3
60～69歳	25.0	39.4	29.4	33.3	37.0	34.6	32.0
70歳以上	38.5	45.2	34.3	43.8	38.5	43.3	44.8

注) 年齢調整値は、平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

	21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014
総数	38.2	38.8	36.9	35.7	38.3	36.2
年齢調整値 Age-adjusted	32.3	31.4	30.0	28.8	29.0	27.2
20～29歳	3.1	8.3	7.6	5.4	8.4	3.6
30～39歳	9.9	9.4	11.2	10.0	8.0	13.6
40～49歳	21.1	18.4	17.1	21.3	17.4	10.3
50～59歳	39.9	36.1	32.6	39.8	34.4	38.4
60～69歳	49.0	47.3	47.4	45.6	43.8	43.3
70歳以上	59.3	58.6	54.2	50.3	53.0	45.1
総数	26.9	28.6	27.4	25.5	29.7	26.8
年齢調整値 Age-adjusted	22.2	23.4	22.1	20.6	22.6	19.8
20～29歳	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	1.1
30～39歳	3.5	2.6	2.0	2.7	3.5	2.3
40～49歳	9.0	9.6	10.9	8.1	10.7	7.0
50～59歳	25.3	26.5	24.1	25.4	20.5	18.8
60～69歳	36.5	42.7	32.1	35.6	41.5	37.2
70歳以上	48.6	48.6	52.4	46.5	48.3	42.9

注1) 平成24年は抽出率等を考慮した全国補正值である。注2) 年齢調整値は、平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

第100表の1 血清総コレステロールの平均値の年次推移(性・年齢階級別)
Trends in the Mean of Serum Total Cholesterol, 2009 to 2015

神奈川県

	21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014	27年 2015
総数	196.8	201.1	198.1	200.4	196.3	195.6	194.5
年齢調整値 Age-adjusted	196.2	201.4	197.0	199.0	198.4	197.9	194.2
20～29歳	161.8	202.3	172.0	168.0	198.7	175.5	159.8
30～39歳	192.5	187.1	199.5	198.3	177.6	208.9	207.3
40～49歳	221.9	214.4	209.4	202.6	211.9	215.7	200.3
50～59歳	205.9	205.4	202.6	228.8	219.7	196.9	208.2
60～69歳	198.6	201.3	207.0	202.6	188.3	202.9	198.5
70歳以上	192.1	199.6	188.4	190.8	197.7	185.6	186.1
総数	210.2	212.2	204.1	208.0	208.7	211.7	209.4
年齢調整値 Age-adjusted	207.8	210.3	202.8	207.1	202.4	208.1	205.5
20～29歳	191.6	193.1	180.9	177.6	177.0	180.5	181.5
30～39歳	193.9	191.3	182.0	184.8	187.8	199.1	175.9
40～49歳	205.0	199.8	198.3	203.1	187.9	196.6	213.6
50～59歳	220.9	226.7	220.3	226.7	204.3	228.7	231.7
60～69歳	228.4	225.9	222.9	231.5	234.2	222.1	214.7
70歳以上	204.8	220.2	207.9	212.3	214.3	215.3	212.0

注1) コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む。

注2) 年齢調整値は、平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

全国

	21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014
総数	197.6	200.7	196.7	195.3	196.6	196.6
年齢調整値 Age-adjusted	196.6	200.4	197.7	195.6	197.4	196.6
20～29歳	177.4	182.9	181.2	179.9	183.8	179.5
30～39歳	200.6	200.1	199.8	198.7	200.3	195.3
40～49歳	205.9	214.8	210.4	205.0	204.2	208.6
50～59歳	205.8	210.3	210.1	205.7	204.6	209.1
60～69歳	200.7	203.0	198.1	196.7	200.8	200.7
70歳以上	187.6	190.9	186.4	186.8	189.9	186.1
総数	205.3	208.1	206.2	204.1	207.3	207.2
年齢調整値 Age-adjusted	201.2	203.8	202.6	201.0	203.5	203.3
20～29歳	174.4	181.2	179.1	181.4	183.2	183.7
30～39歳	185.5	186.4	187.2	186.4	189.9	192.0
40～49歳	200.7	201.3	199.7	198.8	196.6	198.1
50～59歳	220.1	220.2	221.0	218.8	221.4	222.3
60～69歳	219.1	222.0	219.9	215.4	219.5	217.3
70歳以上	202.3	206.9	204.3	202.2	206.5	203.2

注1) 平成24年は抽出率等を考慮した全国補正值である。

注2) コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む。

注3) 年齢調整値は、平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

第100表の2 血清総コレステロールが240mg/dL以上の者の割合の年次推移(性・年齢階級別)
Trends in the Percentage of Subjects with High Serum Total Cholesterol (≥240mg/dL), 2009 to 2015

神奈川県

		21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014	27年 2015
男性	総数	11.2	11.9	7.8	15.0	12.9	10.1	10.6
	年齢調整値 Age-adjusted	12.8	12.4	7.7	14.7	16.5	12.7	11.5
	20～29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30～39歳	5.9	22.2	13.3	12.5	0.0	28.6	14.3
	40～49歳	33.3	14.3	14.3	8.3	12.5	14.3	33.3
	50～59歳	22.2	15.4	0.0	33.3	66.7	14.3	0.0
	60～69歳	4.5	7.1	14.3	16.7	5.3	18.2	14.8
70歳以上	10.7	13.0	2.9	15.4	15.6	0.0	5.3	
女性	総数	18.0	20.6	17.4	15.8	18.9	22.6	14.7
	年齢調整値 Age-adjusted	15.7	19.9	16.1	17.1	14.0	20.4	13.3
	20～29歳	0.0	14.3	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
	30～39歳	8.3	6.9	0.0	4.3	0.0	9.1	0.0
	40～49歳	21.7	4.8	13.0	12.5	5.6	5.0	28.6
	50～59歳	20.0	30.4	28.6	30.8	10.0	44.4	22.2
	60～69歳	34.6	25.8	38.7	23.8	40.0	29.2	8.7
70歳以上	8.0	33.3	13.8	13.3	22.7	29.6	18.5	

注1) コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用を含む。

注2) 年齢調整値は平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

全国

		21年 2009	22年 2010	23年 2011	24年 2012	25年 2013	26年 2014
男性	総数	10.4	12.6	10.2	9.8	10.3	10.8
	年齢調整値 Age-adjusted	10.0	12.9	11.2	9.8	11.1	10.9
	20～29歳	3.3	5.3	5.5	2.1	7.7	3.8
	30～39歳	9.1	13.6	13.3	10.9	11.9	9.3
	40～49歳	15.5	20.6	17.5	13.8	14.8	16.1
	50～59歳	16.2	17.8	18.6	15.1	14.5	18.7
	60～69歳	11.7	13.2	7.0	10.7	12.3	14.0
70歳以上	4.7	7.1	6.0	6.1	6.0	4.1	
女性	総数	16.0	18.1	16.4	14.7	16.8	17.4
	年齢調整値 Age-adjusted	13.9	15.8	14.7	13.3	14.7	15.3
	20～29歳	1.4	6.7	4.7	4.9	2.7	4.7
	30～39歳	5.3	5.6	6.2	5.8	6.4	7.8
	40～49歳	12.2	11.0	9.4	10.6	8.5	12.6
	50～59歳	25.6	26.8	28.4	24.3	29.0	28.4
	60～69歳	24.5	28.7	26.7	21.5	25.1	23.7
70歳以上	12.6	14.7	11.8	11.8	14.6	13.4	

注1) 平成24年は抽出率等を考慮した全国補正值である。

注2) コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用を含む。

注3) 年齢調整値は平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。