

**令和2年度
県民歯科保健実態調査(幼児、児童・生徒)
報 告 書**

令和3年 10 月

はじめに

本県では、健康寿命の延伸や身体健康維持増進には歯及び口腔の健康づくりも重要な役割を果たすことから、県民の皆様の生涯にわたる健康の保持増進を図ることを目的として、「神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進条例」を平成23年3月に制定し、同年7月1日に施行いたしました。

「県民歯科保健実態調査」は条例第12条第1項に基づき、おおむね5年ごとに、県民の皆様の歯科疾患の状況、その他の歯及び口腔の健康づくりに関する実態を把握することを目的として実施しています。

また、本県では、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成25年3月には「神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進計画」を策定しました。令和4年度には、計画の最終評価を予定しています。この「県民歯科保健実態調査」の結果は、現行計画の最終評価や、その後に予定される次期計画の策定、新たな指標や施策の検討、様々な歯科保健の課題への対応などに活用してまいります。

本報告書は、幼児、児童・生徒編と成人編の二部構成でとりまとめています。市町村の歯科保健施策の立案、関係団体の活動計画の作成等、今後の歯及び口腔の健康づくりの推進において、様々な分野で御活用いただければ幸いです。

終わりに、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の拡大という誰もが予想していなかった、生活や行動に変化を余儀なくされる困難な状況におい調査に御協力いただきました県民の皆様、市町村、教育機関、大学、団体等関係者の方々に深く感謝申し上げます。

令和3年10月

神奈川県健康医療局保健医療部健康増進課長
柁 晴美

目次

I 調査の概要

1 実施要領	P1
(1) 調査目的	
(2) 実施根拠	
(3) 調査実施機関	
(4) 調査の対象と客体	
(5) 調査期日と調査期間及び回収方法	
(6) 調査内容	
(7) 政策への反映	
(8) 公表の時期及び方法	
(9) その他	
(10) 附則	
2 調査と集計方法	P2
3 調査実施と分析機関	P2
4 分析方法	P2
5 個人情報の安全管理	P2
6 調査票	P3

II 調査結果の概要

1 対象者	P11
2 生活習慣の状況	P11
3 歯科受診状況	P12
4 要因分析	P12
A 幼児（3歳、5歳）	P13
1 調査対象	P13
2 食事習慣	P14
3 間食の摂取状況	P17
4 歯みがき習慣	P21
5 歯科医院の受診状況	P26
6 むし歯（治療済の歯を含む）の有無に関する保護者の判断	P32
B 児童・生徒（小4、中1、高1）	P34
1 調査対象	P34
2 間食の摂取状況	P36
3 歯みがき習慣	P42

4	歯科医院の受診状況	P52
5	むし歯（治療済の歯を含む）の有無に関する自己判断	P60
C	むし歯（治療済の歯を含む）の有無の自己判断と歯科保健行動との関連	P62
1	分析方法	P62
2	分析結果	P63
(1)	3歳児のむし歯（治療済の歯を含む）と歯科保健行動との関係について	P63
(2)	5歳児のむし歯（治療済の歯を含む）と歯科保健行動との関係について	P66
(3)	小学4年生	P69
(4)	中学1年生	P71
(5)	高校1年生	P73
Ⅲ	統計表(二次医療圏別統計表)	P75
A	幼児（3歳児、5歳児）	P76
B	児童・生徒（小4、中1、高1）	P95

I 調査の概要

1 実施要領

(1) 調査目的

神奈川県における幼児及び児童・生徒の歯科保健の実態を把握し、歯科保健対策の推進に必要な基礎資料を得ると共に、神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進計画等各種県計画の評価としての活用を図り、県民の健康増進の推進に役立てる。

(2) 実施根拠

神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進条例 第12条

(3) 調査実施機関

神奈川県健康医療局保健医療部健康増進課

ただし、集計、分析、報告書の作成までを歯科の知識を十分に有する有識者が在籍する専門機関に委託し行う。

(4) 調査の対象と客体

調査対象

ア 神奈川県内の市町村が実施する3歳児歯科健康診査対象児

イ 統計法に基づく学校保健統計調査対象となっている神奈川県内の幼稚園、幼保連携型こども園に在籍する5歳児、公立学校に在籍する小学4年生、中学1年生及び高校1年生

調査数

ア 3歳児 : 約6,800人

イ 5歳児 : 約4,500人

ウ 小学4年生 : 約7,500人

エ 中学1年生 : 約8,800人

オ 高校1年生 : 約7,200人 計 約34,800人

(5) 調査期日と調査期間及び回収方法

3歳児 調査期日：令和2年9月1日から令和3年1月31日のうち1日

調査期間：令和2年9月1日から令和3年1月31日

回収方法：3歳児歯科健康診査会場で回収

5歳児～高校1年生 調査期日：令和2年9月15日から11月20日のうち1日

調査期間：令和2年9月15日から11月20日

回収方法：調査対象園、対象校で回収

(6) 調査内容

ア 属性 : 性別、出生順位、住所地域等

イ 歯科保健行動：食事習慣、間食の摂食状況、歯みがき習慣、
歯科医院の受診状況、むし歯（治療済の歯を含む）の有無等

ウ う蝕罹患状況：う蝕罹患状況、う蝕本数等

(7) 政策への反映

「神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進計画」の評価等に活用する。また、保健福祉事務所及びセンター、保健所設置市、市町村等における歯科保健対策事業の基礎データとして提供する。

(8) 公表の時期及び方法

調査終了後に報告書を作成し、県ホームページで公表を行う。公表時期は、令和3年8月を予定。

(9) その他

調査を実施するにあたっての細則は、必要に応じて別に定めるものとする。

(10) 附 則

この要領は、令和2年8月1日から令和3年3月31日までの施行とする。

2 調査と集計方法

3歳については、9月～1月に実施される3歳児健康診査のうち、各市町村で任意の1か月を選択し、当該月の対象児に実施した。県健康増進課から各市町村へ調査票を送付し、実施後に各市町村から県健康増進課へ返送された。

5歳、小4、中1、高1については、令和2年8月中旬に、県健康増進課から市町村教育委員会等を経由して調査客体に調査票を送付した。5歳と小4は調査票を家庭に持ち帰って保護者が記入し、中1と高1は調査票に自身で記入した。その後、各調査客体から市町村教育委員会等を経由して県健康増進課に返送された。

県健康増進課に返送された調査票は、集計場所において集計、データ入力した。

3 調査実施及び分析機関

調査実施機関は神奈川県健康医療局保健医療部健康増進課である。調査結果の分析及び報告書の作成は、歯科の知識を十分に有する神奈川県歯科大学歯学部社会歯科学系健康科学講座社会歯科学分野に委託して行った。委託先では「県民歯科保健実態調査（幼児、児童・生徒）実施要領」、調査結果の分析及び報告書作成仕様書にしたがって厳格な責任体制のもとに実施された。

4 分析方法

調査票を集計し入力されたデータについて分析を行った。分析に際しては、調査票に記載された市町村名が県外もの、1枚の調査票に複数名分の回答があるものは分析対象から除いた。質問の一部が未記入のものは分析対象に含めた。分析はSPSS（IBM社）を用いて行った。

なお、小数点以下第2位を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

また、過年度と設問や選択肢が同一ではないものがあり、比較検討が難しいため、掲載している図については、H28年度との参考比較として掲載していることをご承知おきいただきたい。

5 個人情報の安全管理

個人情報を取り扱う際は、関係法令等の規定に従い、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう厳重に管理された。また、本統計調査の計画などについては、神奈川県統計報告調整審議会の了承（令和2年5月1日、統計第1168号）のもとに実施された。

6 調査票

県民歯科保健実態調査（3歳児）

- 回答は、_____の部分に記入、又はあてはまる項目の番号に○をつけてください。

問1 お住まいの市町村名を教えてください。

_____ 市・町・村

問2 お子様の性別を教えてください。

- (1) 男 (2) 女

問3 お子様の出生順位をご記入ください。

第_____子（子供は全員で_____人）

問4 お子様の食事に、噛みごたえのある食べ物を取り入れていますか。

- (1) はい (2) いいえ

↳ 問4-1 例えばどのような食べ物を取り入れているか教えてください。

[_____]

(参考) 噛みごたえのある食べ物

野菜類	セロリ にんじん だいこん きやべつ れんこん
魚介類	するめいか いか たこ にぼし
主食	フランスパン もち
その他	海藻類 こんにやく 油揚げ ピーナッツ たくあん りんご

問5 お子様は食事のとき、よく噛んで食べていますか。

- (1) よく噛んで食べる (2) ふつうに噛んで食べる (3) あまり噛まずに食べる
(4) ほとんど噛まない (5) わからない

問6 お子様はテレビ、ビデオ又は携帯電話などの映像を見ながら食事をする習慣はありますか。

- (1) ある (2) つけるがあまり見ていない (3) ほとんどない

問7 お子様は、甘いお菓子(アメ、チョコ、ガム、アイス、スナック菓子など)を食べますか。

- (1) 毎日食べる (2) 時々食べる (3) ほとんど食べない

↳ 問7-1 1日あたり (1) 1~2回 (2) 3回以上

問8 お子様は、甘い飲み物(乳酸菌飲料、ジュース、スポーツドリンクなど)を飲みますか。

- (1) 毎日飲む (2) 時々飲む (3) ほとんど飲まない

↳ 問8-1 1日あたり (1) 1~2回 (2) 3回以上

問9 お子様の歯をみがく回数(保護者による仕上げみがきを含む)を教えてください。

- (1) 毎日みがく (2) 時々みがく (3) ほとんどみがかない (4) みがかない

↳ 問9-1 1日あたり (1) 1回 (2) 2回 (3) 3回以上

問 10 お子様は歯をみがく時、保護者による仕上げみがきをしていますか。

- (1) している (2) していない

問 11 お子様の歯をみがく時、保護者の方は、負担感や困り感がありますか。

- (1) ある (2) 少しある (3) ない

問 11-1 (ある、少しあると答えた方) 負担感や困り感は、具体的にどのようなことですか。
[]

問 12 お子様は歯をみがく時 (保護者による仕上げみがきも含む)、フッ化物 (フッ素) 入りの歯みがき剤を使っていますか。

- (1) 毎日使う (2) ときどき使う (3) 使わない (4) フッ化物が入っているかわからない

問 13 お子様は、歯科医院でみてもらったことがありますか。

- (1) ある (2) ない

問 13-1 (あると答えた方) この1年間に、お子様が歯科医院で受けたものすべてに○をつけてください。

- (1) この1年間では、歯科医院にかかっていない
(2) 歯科検診 (3) 歯みがき指導 (4) フッ化物塗布
(5) フッ化物洗口の指導 (6) シーラント処置* (7) むし歯の治療
(8) 歯や口のけがの治療 (9) 歯科矯正
(10) その他 ()

*シーラント処置：奥歯のみぞにプラスチックなどを詰めてむし歯を予防する処置です。

問 14 お子様には、かかりつけの歯科医院を決めていますか。

- (1) 決めている (2) 決めていない

問 14-1 (決めていると答えた方) かかりつけの歯科医院から定期検診の受診のすすめ (口頭での説明、ダイレクトメールなど) がありますか。

- (1) ある (2) ない

問 15 お子様は、歯科検診や歯科治療に恐怖感や拒否感がありますか。

- (1) 大いにある (2) ややある (3) ほとんどない (4) まったくない

問 16 お子様は、むし歯 (治療済みの歯を含む) がありますか。

- (1) ある (2) ない (3) あるかどうかわからない

問 16-1 (あると答えた方) むし歯 (治療済みの歯を含む) の本数を教えてください。

- (1) 1~2本 (2) 3~5本 (3) 6本以上 (4) 本数はわからない

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。

県民歯科保健実態調査（園児）

● 回答は、_____の部分に記入、又はあてはまる項目の番号に○をつけてください。

問1 お住まいの市町村名を教えてください。

_____市・町・村

問2 お子様の性別を教えてください。

(1) 男 (2) 女

問3 お子様の出生順位をご記入ください。

第_____子（子供は全員で_____人）

問4 お子様の食事に、噛みごたえのある食べ物を取り入れていますか。

(1) はい (2) いいえ

↳ 問4-1 例えばどのような食べ物を取り入れているか教えてください

(参考) 噛みごたえのある食べ物

野菜類	セロリ にんじん だいこん きゃべつ れんこん
魚介類	するめいか いか たこ にぼし
主食	フランスパン もち
その他	海藻類 こんにやく 油揚げ ピーナッツ たくあん りんご

問5 お子様は食事のとき、よく噛んで食べていますか。

(1) よく噛んで食べる (2) ふつうに噛んで食べる (3) あまり噛まずに食べる
(4) ほとんど噛まない (5) わからない

問6 お子様はテレビ、ビデオ又は携帯電話などの映像を見ながら食事をする習慣はありますか。

(1) ある (2) つけるがあまり見ていない (3) ほとんどない

問7 お子様は、甘いお菓子(アメ、チョコ、ガム、アイス、スナック菓子など)を食べますか。

(1) 毎日食べる (2) 時々食べる (3) ほとんど食べない

↳ 問7-1 1日あたり (1) 1~2回 (2) 3回以上

問8 お子様は、甘い飲み物(乳酸菌飲料、ジュース、スポーツドリンクなど)を飲みますか。

(1) 毎日飲む (2) 時々飲む (3) ほとんど飲まない

↳ 問8-1 1日あたり (1) 1~2回 (2) 3回以上

問9 お子様の歯をみがく回数(保護者による仕上げみがきを含む)を教えてください。

(1) 毎日みがく (2) 時々みがく (3) ほとんどみがかない (4) みがかない

↳ 問9-1 1日あたり (1) 1回 (2) 2回 (3) 3回以上

問10 お子様は歯をみがく時、保護者による仕上げみがきをしていますか。

- (1) している (2) していない

問11 お子様の歯をみがく時、保護者の方は、負担感や困り感がありますか。

- (1) ある (2) 少しある (3) ない

➡ 問11-1(ある、少しあると答えた方) 負担感や困り感は、具体的にどのようなことですか。

[]

問12 お子様は歯をみがく時(保護者による仕上げみがきも含む)、フッ化物(フッ素)入りの歯みがき剤を使っていますか。

- (1) 毎日使う (2) ときどき使う (3) 使わない (4) フッ化物が入っているかわからない

問13 お子様は、歯科医院でみてもらったことがありますか。

- (1) ある (2) ない

➡ 問13-1(あると答えた方) この1年間に、お子様が歯科医院で受けたものすべてに○をつけてください。

- (1) この1年間では、歯科医院にかかっていない
(2) 歯科検診 (3) 歯みがき指導 (4) フッ化物塗布
(5) フッ化物洗口の指導 (6) シーラント処置* (7) むし歯の治療
(8) 歯や口のけがの治療 (9) 歯科矯正
(10) その他 ()

*シーラント処置：奥歯のみぞにプラスチックなどを詰めてむし歯を予防する処置です。

問14 お子様には、かかりつけの歯科医院を決めていますか。

- (1) 決めている (2) 決めていない

➡ 問14-1(決めていると答えた方) かかりつけの歯科医院から定期検診の受診のすすめ(口頭での説明、ダイレクトメールなど)がありますか。

- (1) ある (2) ない

問15 お子様は、歯科検診や歯科治療に恐怖感や拒否感がありますか。

- (1) 大いにある (2) ややある (3) ほとんどない (4) まったくない

問16 お子様は、むし歯(治療済みの歯を含む)がありますか。

- (1) ある (2) ない (3) あるかどうかわからない

➡ 問16-1(あると答えた方) むし歯(治療済みの歯を含む)の本数を教えてください。

- (1) 1~2本 (2) 3~5本 (3) 6本以上 (4) 本数はわからない

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。

けんみん し か ほけんじつたいちよう き しょうがく ねんせい
県民歯科保健実態調査（小学4年生）

● 回答は、_____の部分に記入、又はあてはまる項目の番号に○をつけてください。

問1 お住まいの市町村名を教えてください。

_____市・町・村

問2 お子様の性別を教えてください。

(1) 男 (2) 女

問3 お子様の出生順位をご記入ください。

第_____子（子供は全員で_____人）

問4 お子様は、甘いお菓子（アメ、チョコ、ガム、アイス、スナック菓子など）を食べますか。

(1) 毎日食べる (2) 時々食べる (3) ほとんど食べない

↳ 問4-1 1日あたり (1) 1~2回 (2) 3回以上

問5 お子様は、甘い飲み物（乳酸菌飲料、ジュース、スポーツドリンクなど）を飲みますか。

(1) 毎日飲む (2) 時々飲む (3) ほとんど飲まない

↳ 問5-1 1日あたり (1) 1~2回 (2) 3回以上

問6 お子様の歯をみがく回数を教えてください。

(1) 毎日みがく (2) 時々みがく (3) みがかない

↳ 問6-1 1日あたり (1) 1回 (2) 2回 (3) 3回以上

問7 お子様は歯みがき指導を受けたことがありますか。

(1) ある (2) ない

問8 お子様は、時間（3分以上）をかけて歯みがきをしていますか。

(1) 時間をかけてみがくことが多い (2) あまり時間をかけないでみがくことが多い

問9 お子様は歯をみがく時、フッ化物（フッ素）入りの歯みがき剤を使っていますか。

(1) 毎日使う (2) ときどき使う (3) 使わない (4) フッ化物が入っているかわからない

問10 お子様は、デンタルフロス（糸付きようじ）を使っていますか。

(1) ほぼ毎日使う (2) ときどき使う (3) 使わない

問11 お子様は、歯や歯ぐきの様子を観察する習慣がありますか。

(1) 毎日している (2) 週に1回以上している (3) 月に1回程度している (4) ほとんどない
(5) わからない

問12 お子様は、歯科医院でみてもらったことがありますか。

- (1) ある (2) ない

問12-1 (あると答えた方) この1年間に、お子様が歯科医院で受けたものすべてに○をつけてください。

- (1) この1年間では、歯科医院にかかっていない
(2) 歯科検診 (3) 歯みがき指導 (4) フッ化物塗布
(5) フッ化物洗口の指導 (6) シーラント処置* (7) むし歯の治療
(8) 歯や口のけがの治療 (9) 歯科矯正
(10) その他 ()

*シーラント処置：奥歯のみぞにプラスチックなどを詰めてむし歯を予防する処置です。

問13 お子様には、かかりつけの歯科医院を決めていますか。

- (1) 決めている (2) 決めていない

問13-1 (決めていると答えた方) かかりつけの歯科医院から定期検診の受診のすすめ(口頭での説明、ダイレクトメールなど)がありますか。

- (1) ある (2) ない

問14 お子様は、口を大きく開けたり閉じたりする時に、あごの関節に痛みを感じたり、開けにくい、音がすることがありますか。

- (1) ある (2) ときどきある (3) ない

問14-1 (ある、ときどきあると答えた方) あてはまるものすべてに○をつけてください。

- (1) 痛みがある (2) 開けにくい (3) 音がする

問15 お子様は、歯科検診や歯科治療に恐怖感や拒否感がありますか。

- (1) 大いにある (2) ややある (3) ほとんどない (4) まったくない

問16 お子様に、むし歯(治療済みの歯を含む)がありますか。

- (1) ある (2) ない (3) あるかどうかわからない

問16-1 (あると答えた方) むし歯(治療済みの歯を含む)の本数を教えてください。

- (1) 1~2本 (2) 3~5本 (3) 6本以上 (4) 本数はわからない

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。

県民歯科保健実態調査（中学1年生・高校1年生）

- 回答は、_____の部分に記入、又はあてはまる項目の番号に○をつけてください。

問1 お住まいの市町村名を教えてください。

_____市・町・村

問2 あなたの性別を教えてください。

- (1) 男 (2) 女

問3 あなたの兄弟(姉妹)の人数とあなたの生まれた順番を教えてください。

_____人兄弟(姉妹)の_____番目

問4 あなたは、甘いお菓子(アメ、チョコ、ガム、アイス、スナック菓子など)を食べますか。

- (1) 毎日食べる (2) 時々食べる (3) ほとんど食べない

↳ 問4-1 1日あたり (1) 1~2回 (2) 3回以上

問5 あなたは、甘い飲み物(乳酸菌飲料、ジュース、スポーツドリンク、缶コーヒーなど)を飲みますか。

- (1) 毎日飲む (2) 時々飲む (3) ほとんど飲まない

↳ 問5-1 1日あたり (1) 1~2回 (2) 3回以上

問6 あなたの歯をみがく回数を教えてください。

- (1) 毎日みがく (2) 時々みがく (3) ほとんどみがかない (4) みがかない

↳ 問6-1 1日あたり (1) 1回 (2) 2回 (3) 3回以上

問7 あなたは歯みがき指導を受けたことがありますか。

- (1) ある (2) ない

問8 あなたは、時間(3分以上)をかけて歯みがきをしていますか。

- (1) 時間をかけてみがくことが多い (2) あまり時間をかけないでみがくことが多い

問9 あなたが歯をみがく時、フッ化物(フッ素)入りの歯みがき剤を使っていますか。

- (1) 毎日使う (2) ときどき使う (3) 使わない (4) フッ化物が入っているかわからない

問10 あなたは、デンタルフロス(糸付きようじ)を使っていますか。

- (1) ほぼ毎日使う (2) ときどき使う (3) 使わない

問11 あなたは、歯や歯ぐきの様子を観察する習慣がありますか。

- (1) 毎日している (2) 週に1回以上している (3) 月に1回程度している

- (4) ほとんどない (5) わからない

問12 あなたは、歯科医院でみてもらったことがありますか。

- (1) ある (2) ない

↳ 問12-1 (あると答えた方) この1年間に、歯科医院で受けたものすべてに○をつけてください。

- (1) この1年間では、歯科医院にかかっていない
(2) 歯科検診 (3) 歯みがき指導 (4) フッ化物塗布
(5) フッ化物洗口の指導 (6) シーラント処置* (7) むし歯の治療
(8) 歯や口のけがの治療 (9) 歯科矯正
(10) その他 ()

*シーラント処置：奥歯のみぞにプラスチックなどを詰めてむし歯を予防する処置です。

問13 あなたは、かかりつけの歯科医院を決めていますか。

- (1) 決めている (2) 決めていない

↳ 問13-1 (決めていると答えた方) かかりつけの歯科医院から定期検診の受診のすすめ(口頭での説明、ダイレクトメールなど)がありますか。

- (1) ある (2) ない

問14 あなたは、口を大きく開けたり閉じたりする時に、あごの関節に痛みを感じたり、開けにくい、音がすることがありますか。

- (1) ある (2) ときどきある (3) ない

↳ 問14-1 (ある、ときどきあると答えた方) あてはまるものすべてに○をつけてください。

- (1) 痛みがある (2) 開けにくい (3) 音がする

問15 あなたは、歯科検診や歯科治療を「怖い」「嫌だ」と感じますか。

- (1) とても感じる (2) 少し感じる (3) あまり感じない (4) まったく感じない

問16 あなたは、むし歯(治療済みの歯を含む)がありますか。

- (1) ある (2) ない (3) あるかどうかわからない

↳ 問16-1 (あると答えた方) むし歯(治療済みの歯を含む)の本数を教えてください。

- (1) 1~2本 (2) 3~5本 (3) 6本以上 (4) 本数はわからない

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。

II 調査結果の概要

1 対象者

本調査は、神奈川県内在住の3歳児 6,782 名、5歳児 4,515 名、小学4年生 7,478 名の保護者、中学1年生 8,849 名、高校1年生 7,189 名を対象に実施しました。集計作業の結果、3歳児 4,768 名、5歳児 3,799 名、小学4年生 6,581 名、中学1年生 8,078 名、高校1年生 6,156 名の合計 29,382 名を分析対象者としました。

2 生活習慣の状況

(1) 甘いお菓子と甘い飲み物の摂取頻度

甘いお菓子を毎日摂取する者の割合は年齢別で5歳児が最も高く(図1)、甘い飲み物を毎日摂取する者の割合は、すべての年齢で、約4分の1が毎日摂取する傾向にありました(図2)。




図1 甘い物を食べる頻度




図2 甘い物を飲む頻度

(2) 歯みがき習慣とフッ化物（フッ素）入り歯みがき剤の使用頻度

毎日歯をみがく者の割合は92.3～97.0%で、毎日歯をみがく者における1日あたりの回数は、2回が最も多くを占めていました(図3)。フッ化物(フッ素)入り歯みがき剤を毎日使用する者の割合は、5歳児が最も高くなっていましたが、中学1年生と高校1年生の約3分の1はフッ化物(フッ素)が入っていないと回答していました(図4)。




図3 毎日歯をみがく者の1日の歯みがき回数




図4 フッ化物（フッ素）入り歯みがき剤の使用頻度

(3) かかりつけ歯科医院を決めている者の状況

かかりつけ歯科医院を決めている者の割合は、年齢別で 51.9～89.1%であり、小学4年生が最も高い割合でした(図5)。




図5 かかりつけ歯科医院を決めている者の状況

3 歯科受診状況

歯科医院受診経験のある者の、この1年間の受診内容は、すべての年齢で治療のための受診よりも歯科検診とフッ化物(フッ素)塗布の割合が高いという結果でした。




図6 歯科医院受診経験ありの者のこの1年以内の受診内容(複数回答、上位回答選択肢5項目を抜粋)

4 要因分析

むし歯の有無の自己判断と生活習慣との関係を分析したところ、すべての年齢で、甘いお菓子や甘い飲み物を毎日摂取する者において、むし歯のある者の割合が高くなっていました。

また、歯科検診や歯科治療に対して、拒否感や恐怖感・抵抗感がある者はまったくない者に比べてむし歯のある者の割合が高くなっていました。

A 幼児（3歳児、5歳児）

1 調査対象

（1）分析対象者数

幼児の分析対象者数は、3歳児 4,768 名、5歳児 3,799 名で男女別の割合は、男児 51.0%、女児 48.9%となっています(表1-1)。

表 1-1 分析対象者数

	男		女		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3歳	2,438	51.1	2,324	48.7	6	0.1	4,768	100.0
5歳	1,931	50.8	1,863	49.0	5	0.1	3,799	100.0
全体	4,369	51.0	4,187	48.9	11	0.1	8,567	100.0

（2）出生順位

対象者の出生順位では、第1子は、3歳児と5歳児のいずれも 50.1%で、第1子もしくは第2子である対象者は全体では 87.7%でした。3歳児と5歳児の出生順位の分布には差はありませんでした。

表 1-2 対象者の出生順位

	第1子		第2子		第3子		第4子以上		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3歳	2,389	50.1	1,781	37.4	488	10.2	101	2.1	9	0.2	4,768	100.0
5歳	1,905	50.1	1,442	38.0	383	10.1	58	1.5	11	0.3	3,799	100.0
全体	4,294	50.1	3,223	37.6	871	10.2	159	1.9	20	0.2	8,567	100.0

（3）子どもの人数

対象者を含む家庭内の子どもの人数は、1人が 22.5%、2人が 54.6%、3人が 16.6%、4人以上が 3.5%でした。2人の割合は、全体で 54.6%と最も高く、3歳児は 52.0%、5歳児は 57.8%と同様に高い割合を占めました。

表 1-3 子どもの人数

	1人		2人		3人		4人以上		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3歳	1,237	25.9	2,479	52.0	698	14.6	172	3.6	182	3.8	4,768	100.0
5歳	687	18.1	2,196	57.8	721	19.0	130	3.4	65	1.7	3,799	100.0
全体	1,924	22.5	4,675	54.6	1,419	16.6	302	3.5	247	2.9	8,567	100.0

2 食事習慣

(1) 噛みごたえのある食べ物の食事への取り入れ

噛みごたえのある食べ物を食事に取り入れているかについては、噛みごたえのある食べ物を食事に取り入れていると回答した3歳児の保護者は84.7%、5歳児では79.2%でした(表1-4)(図1-1)。

前回調査(H28年度)と本調査(R2年度)を比較すると、「はい」と回答した者の割合は、3歳児では59.7%から84.7%に、5歳児では49.4%から79.2%に、いずれも増加していました(図1-1)。

表1-4 噛みごたえのある食べ物の食事への取り入れ

	あり		なし		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3歳	4,037	84.7	550	11.5	181	3.8	4,768	100.0
5歳	3,009	79.2	652	17.2	138	3.6	3,799	100.0
全体	7,046	82.2	1,202	14.0	319	3.7	8,567	100.0




図1-1 噛みごたえのある食べ物の食事への取り入れの推移

(2) 食事時の噛む習慣

食事の時によく噛んでいるかについては、「よく噛む」と回答した者の割合は、3歳児では 13.8%、5歳児では 13.1%、全体では 13.5%でした。「よく噛む」と「普通に噛む」を合わせると、3歳児では 83.1%、5歳児では 87.6%、全体では 85.1%でした(表1-5)。

前回調査(H28 年度)と本調査(R2年度)を比較したところ、「よく噛む」の割合は、3歳児では 10.2%から 13.8%に、5歳児では 9.6%から 13.1%に、いずれも増加していました(図1-2)。なお、図1-2では、前回調査の選択肢には「わからない」がないため、本調査の「わからない」は「不明」に加えました。

表 1-5 食事時の噛む習慣

	よく噛む		普通に噛む		あまり噛まない		ほとんど噛まない		わからない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3 歳	656	13.8	3,302	69.3	702	14.7	22	0.5	30	0.6	56	1.2	4,768	100.0
5 歳	498	13.1	2,829	74.5	418	11.0	5	0.1	34	0.9	15	0.4	3,799	100.0
全体	1,154	13.5	6,131	71.6	1,120	13.1	27	0.3	64	0.7	71	0.8	8,567	100.0




図 1-2 食事時の噛む習慣の推移

(3) 食事時のテレビ等の映像を見る習慣

食事時にテレビ、ビデオまたは携帯電話などの映像を見る習慣については、食事時にテレビ等の映像を見る習慣が「ある」と回答した保護者の割合は、3歳児では 49.0%、5歳児では 52.6%、全体では 50.6%でした。5歳児の方が食事時にテレビ等の映像を見ている者の割合がやや高い傾向でした。

前回の調査(H28 年度)と本調査(R2年度)を比較したところ、食事時にテレビ等の映像を見る習慣が「ある」者の割合は、3歳児で 51.1%から 49.0%に、5歳児で 57.5%から 52.6%に、いずれも減少していました(図1-3)。

表 1-6 食事時にテレビ等の映像を見る習慣

	ある		つけるがあまり見ていない		ほとんどない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3歳	2,336	49.0	527	11.1	1,875	39.3	30	0.6	4,768	100.0
5歳	1,999	52.6	308	8.1	1,471	38.7	21	0.6	3,799	100.0
全体	4,335	50.6	835	9.7	3,346	39.1	51	0.6	8,567	100.0




図 1-3 食事時にテレビ等の映像を見る習慣の推移

3 間食の摂取状況

(1) 甘いお菓子の摂取頻度

甘いお菓子(アメ、チョコ、ガム、アイス、スナック菓子など)の摂取頻度について ha、「毎日食べる」者の割合は3歳児が46.5%、5歳児が68.9%であり、5歳児の方が高くなっていました(表1-7)。

前回調査(H28 年度)と本調査(R2年度)を比較したところ、「毎日食べる」者の割合は、3歳児では34.1%から46.5%に、5歳児では56.4%から68.9%に、いずれも増加していました(図1-4)。

なお、前回調査では、甘いお菓子を「アメ、チョコ、ガム、アイス」の4つとしていましたが、本調査ではこれらに「スナック菓子」を追加したことから、「毎日食べる」者の割合が増加した可能性がありますので、比較する際には注意が必要です。

表 1-7 甘いお菓子の摂取頻度

	毎日食べる		時々食べる		ほとんど食べない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3 歳	2,217	46.5	2,191	46.0	345	7.2	15	0.3	4,768	100.0
5 歳	2,616	68.9	1,072	28.2	87	2.3	24	0.6	3,799	100.0
全体	4,833	56.4	3,263	38.1	432	5.0	39	0.5	8,567	100.0




図 1-4 甘いお菓子の摂取頻度の推移

(2) 毎日甘いお菓子を食べる者の1日の摂取回数

甘いお菓子を毎日食べる者における1日の摂取回数については、1日に「3回以上」甘いお菓子を食
べる者の割合は、3歳児では5.5%、5歳児では2.5%、全体では3.8%でした(表1-8)。

前回調査(H28年度)と本調査(R2年度)を比較したところ、甘いお菓子を1日に「3回以上」食べる者の
割合は、3歳児では6.8%から5.5%に、5歳児では6.8%から2.5%に、いずれも減少していました。なお、
不明の割合が1日に「3回以上」の割合と同程度であり、また、本調査では甘いお菓子の例として、前回調
査における4つの例「アメ、チョコ、ガム、アイス」に「スナック菓子」を新たに追加していますので、比較する
ときには注意が必要です(図1-5)。

表1-8 毎日甘いお菓子を食べる者の1日の摂取回数

	1~2回		3回以上		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3歳	1,829	82.5	121	5.5	267	12.0	2,217	100.0
5歳	2,429	92.9	65	2.5	122	4.7	2,616	100.0
全体	4,258	88.1	186	3.8	389	8.0	4,833	100.0




図1-5 毎日甘いお菓子を食べる者の1日の摂取回数の推移

(3) 甘い飲み物の摂取頻度

甘い飲み物(乳酸菌飲料、ジュース、スポーツドリンクなど)の摂取頻度については、「毎日飲む」者の割合は、3歳児で28.9%、5歳児で26.5%でした。(表1-9)。

前回調査(H28 年度)と本調査(R2年度)を比較したところ、甘い飲み物を「毎日飲む」者の割合は、3歳児では30.3%から28.9%に、5歳児では27.0%から26.5%に、いずれもやや減少していました(図1-6)。

表 1-9 甘い飲み物の摂取頻度

	毎日飲む		時々飲む		ほとんど飲まない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3歳	1,376	28.9	2,592	54.4	790	16.6	10	0.2	4,768	100.0
5歳	1,005	26.5	2,106	55.4	677	17.8	11	0.3	3,799	100.0
全体	2,381	27.8	4,698	54.8	1,467	17.1	21	0.2	8,567	100.0




図 1-6 甘い飲み物の摂取頻度の推移

(4) 毎日甘い飲み物を摂取する者の1日の摂取回数

甘い飲み物を毎日摂取する者における1日あたりに飲む回数については、甘い飲み物を1日に「1～2回」飲む者の割合は、3歳児が78.8%、5歳児が83.6%であり、「3回以上」飲む者の割合は、3歳児が10.5%、5歳児が10.7%でした(表1-10)。

前回の調査(H28年度)と本調査(R2年度)を比較したところ、甘い飲み物を「3回以上」摂取する者の割合は、3歳児では15.2%から10.5%に、5歳児では13.2%から10.7%に、いずれも減少していました。しかし、「不明」の者の割合が1日に「3回以上」の者の割合と同程度であるため、比較には注意が必要です(図1-7)。

表 1-10 毎日甘い飲み物を摂取する者の1日の摂取回数

	1～2回		3回以上		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3歳	1,084	78.8	145	10.5	147	10.7	1,376	100.0
5歳	840	83.6	108	10.7	57	5.7	1,005	100.0
全体	1,924	80.8	253	10.6	204	8.6	2,381	100.0




図 1-7 毎日甘い飲み物を摂取する者の1日の摂取回数の推移

4 歯みがき習慣

(1) 歯みがきの習慣

歯みがきの習慣については、「毎日みがく」と回答した者の割合は、3歳児では 95.1%、5歳児では 97.0%、全体では 95.9%でした(表1-11)。

前回調査(H28 年度)と本調査(R2年度)を比較したところ、「毎日みがく」と回答した者の割合は、3歳児では 78.0%（「不明」を除くと 96.7%）から 95.1%（「不明」を除くと 97.4%）となり、「不明」を除いても除かなくても増加していました。5歳児では、92.4%（「不明」を除くと 98.6%）から 97.0%（「不明」を除くと 98.9%）となり、「不明」を除くと変化はみられませんでした(図1-8)。なお、図1-8では、前回調査の選択肢には「ほとんどみがかない」がないため、本調査の「ほとんどみがかない」は「みがかない」に加えしました。

表 1-11 歯みがきの習慣

	毎日みがく		時々みがく		ほとんどみがかない		みがかない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3 歳	4,534	95.1	144	3.0	11	0.2	2	0.0	77	1.6	4,768	100.0
5 歳	3,686	97.0	45	1.2	5	0.1	1	0.0	62	1.6	3,799	100.0
全体	8,220	95.9	189	2.2	16	0.2	3	0.0	139	1.6	8,567	100.0




図 1-8 歯みがきの習慣の推移

(2) 毎日歯をみがく者の1日の歯磨き回数

毎日歯をみがく者における1日あたりにみがく回数については、1日に「3回以上」歯をみがく者の割合は、3歳児では9.5%、5歳児では18.2%でした(表1-12)。

前回調査(H28年度)と本調査(R2年度)を比較したところ、1日に「3回以上」歯みがきをする者の割合は、3歳児では15.4%から9.5%に、5歳児では29.0%から18.2%に、いずれも減少していました(図1-9)。

表 1-12 毎日歯をみがく者の1日の歯みがき回数

	1回		2回		3回以上		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3歳	1,873	41.3	2,105	46.4	429	9.5	127	2.8	4,534	100.0
5歳	774	21.0	2,181	59.2	672	18.2	59	1.6	3,686	100.0
全体	2,647	32.2	4,286	52.1	1,101	13.4	186	2.3	8,220	100.0




図 1-9 毎日歯をみがく者の1日の歯みがき回数の推移

(3) 保護者による仕上げみがきの習慣

保護者による仕上げみがきの習慣については、仕上げみがきを「している」保護者は3歳児では98.5%、5歳児では93.1%でした。

前回調査(H28 年度)と本調査(R2年度)を比較したところ、仕上げみがきを「している」保護者の割合は、3歳児では98.0%から98.5%となり、ほとんど変化がなく、5歳児では91.7%から93.1%へやや増加していました(図1-10)。

表 1-13 保護者による仕上げみがきの習慣

	している		していない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3 歳	4,697	98.5	54	1.1	17	0.4	4,768	100.0
5 歳	3,538	93.1	242	6.4	19	0.5	3,799	100.0
全体	8,235	96.1	296	3.5	36	0.4	8,567	100.0




図 1-10 保護者による仕上げみがきの習慣の推移

(4) 保護者の仕上げみがきに対する負担感・困り感

保護者の仕上げみがきに対する負担感・困り感については、3歳児の保護者では「ある」と回答した者の割合が 16.7%、「少しある」が 32.7%、「ない」が 49.9%であり、5歳児の保護者では「ある」が 11.3%、「少しある」が 28.7%、「ない」が 59.0%でした。(表1-14)。

前回調査(H28 年度)と本調査(R2年度)を比較したところ、負担感・困り感が「ある」と回答した保護者の割合は、3歳児では 9.6%から 16.7%に、5歳児では 6.8%から 11.3%に、いずれも増加していました(図1-11)。

表 1-14 仕上げみがきへの負担感・困り感

	ある		少しある		ない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3 歳	795	16.7	1,560	32.7	2,377	49.9	36	0.8	4,768	100.0
5 歳	429	11.3	1,091	28.7	2,240	59.0	39	1.0	3,799	100.0
全体	1,224	14.3	2,651	30.9	4,617	53.9	75	0.9	8,567	100.0




図 1-11 仕上げみがきへの負担感・困り感の推移

(5) フッ化物（フッ素）入りの歯みがき剤の使用頻度

フッ化物（フッ素）入りの歯みがき剤の使用頻度については、フッ化物（フッ素）入り歯みがき剤を「毎日使う」者の割合は、3歳児では72.6%、5歳児では74.7%、全体では73.5%でした。フッ化物（フッ素）入り歯みがき剤を「使わない」者の割合は、3歳児では15.4%、5歳児では11.1%、全体では13.5%でした。フッ化物（フッ素）が入っているか「わからない」者の割合は、3歳児では3.5%、5歳児では3.3%、全体では3.4%でした（表1-15）。

前回調査（H28年度）と本調査（R2年度）を比較したところ、フッ化物（フッ素）入りの歯みがき剤を「毎日使う」者の割合は、3歳児では60.2%から72.6%に、5歳児では65.5%から74.7%に、いずれも増加していました（図1-12）。

表 1-15 フッ化物（フッ素）入りの歯みがき剤の使用頻度

	毎日使う		ときどき使う		使わない		わからない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3歳	3,460	72.6	380	8.0	733	15.4	165	3.5	30	0.6	4,768	100.0
5歳	2,837	74.7	396	10.4	421	11.1	126	3.3	19	0.5	3,799	100.0
全体	6,297	73.5	776	9.1	1,154	13.5	291	3.4	49	0.6	8,567	100.0




図 1-12 フッ化物（フッ素）の入りの歯みがき剤の使用頻度の推移

5 歯科医院の受診状況

(1) 歯科医院への受診経験

歯科医院への受診経験については受診経験が「ある」者の割合は、3歳児では 59.0%、5歳児では 85.9%であり、5歳児の方が3歳児よりも高くなっていました(表1-16)。

前回調査(H28年度)と本調査(R2年度)を比較したところ、受診経験が「ある」者の割合は、3歳児では 55.0%から 59.0%に増加し、5歳児では 86.1%から 85.9%となり、ほとんど変化がありませんでした(図1-13)。

表 1-16 歯科医院への受診経験

	ある		ない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3歳	2,813	59.0	1,878	39.4	77	1.6	4,768	100.0
5歳	3,265	85.9	465	12.2	69	1.8	3,799	100.0
全体	6,078	70.9	2,343	27.3	146	1.7	8,567	100.0




図 1-13 歯科医院への受診経験の推移

(2) 歯科医院受診経験ありの者のこの1年以内の受診内容

歯科受診の経験のある者の、この1年間の受診内容については、

3歳児では、「歯科検診」が 77.1%、「フッ化物(フッ素)塗布」が 64.7%、「歯みがき指導」が 28.4%、「むし歯の治療」が 7.6%、「シーラント処置」が 4.2%、「歯や口のけがの治療」が 5.9%、「フッ化物(フッ素)洗口の指導」が 3.8%、「歯科矯正」が 0.3%でした。5歳児では「歯科検診」が 77.4%、「フッ化物(フッ素)塗布」が 72.0%、「歯みがき指導」が 31.5%、「むし歯の治療」が 25.9%、「シーラント処置」が 17.9%、「歯や口のけがの治療」が 4.8%、「フッ化物(フッ素)洗口の指導」が 5.2%、「歯科矯正」が 1.7%でした。3歳児も5歳児も、受診内容の傾向は類似しており、治療のための受診よりも、「歯科検診」や「フッ化物(フッ素)塗布」、「歯みがき指導」が主な内容でした(表1-17)。

「この1年間に歯科医院にかかっていない」と回答した者の割合は、3歳児では 7.4%、5歳児では 8.9%、全体では 8.2%でした(表1-17)。なお、歯科受診経験のない者(前表1-16)は1年以内に歯科受診をしていないため、本調査対象者全体(3歳児 4,768 名、5歳児 3,799 名、全体 8,567 名)では、1年以内に歯科受診をしていない3歳児は 2,087 名(43.8%)、5歳児は 754 名(19.8%)、全体では 2,841 名(33.2%)と推測されます。

前回調査(H28 年度)と本調査(R2年度)を比較したところ、3歳児では「歯科検診」は 69.9%から 77.1%に、「フッ化物(フッ素)洗口の指導」は 2.0%から 3.8%に、いずれも増加しました。「フッ化物(フッ素)塗布」は 69.5%から 64.7%に、「歯みがき指導」は 31.7%から 28.4%に、「むし歯治療」は 12.4%から 7.6%に、いずれも減少しました(図1-14)。

5歳児では、「フッ化物(フッ素)塗布」は 60.0%から 72.0%に、「歯みがき指導」は 30.8%から 31.5%に、「むし歯治療」は 16.7%から 25.9%に、「シーラント処置」は 11.9%から 17.9%に、いずれも増加しました。「歯科検診」は 79.8%から 77.4%、「歯科受診をしていない」は 30.8%から 8.9%に、いずれも減少しました(図 1-15)。なお、図1-14、図1-15では、前回調査の選択肢には「歯科矯正」がないため、本調査の「歯科矯正」は「その他」に加えました。

表 1-17 歯科医院受診経験ありの者のこの1年以内の受診内容(複数回答)

	歯科検診		フッ化物塗布		歯みがき指導		むし歯の治療		シーラント処置	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3 歳	2,170	77.1	1,820	64.7	798	28.4	213	7.6	118	4.2
5 歳	2,528	77.4	2,351	72.0	1,028	31.5	847	25.9	584	17.9
全体	4,698	77.3	4,171	68.6	1,826	30.0	1,060	17.4	702	11.5

	歯や口のけがの治療		フッ化物洗口の指導		歯科矯正		その他		1年以内の受診なし	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3 歳	167	5.9	107	3.8	9	0.3	80	2.8	209	7.4
5 歳	158	4.8	171	5.2	57	1.7	133	4.1	289	8.9
全体	325	5.3	278	4.6	66	1.1	213	3.5	498	8.2




図 1-14 歯科医院受診経験ありの者のこの1年以内の受診内容（3歳児）




図 1-15 歯科医院受診経験ありの者のこの1年以内の受診内容（5歳児）

(3) かかりつけ歯科医院の決定の有無

かかりつけ歯科医院の決定の有無については、かかりつけ歯科医院を「決めている」者の割合は、3歳児では51.9%、5歳児では79.3%、全体では64.0%でした(表1-18)。

前回調査(H28年度)では、かかりつけ歯科医院の決定の有無を歯科医院への受診経験のある者だけを対象としていたため、前回調査と本調査を比較するために、本調査結果を前回調査に倣って、歯科医院への受診経験のある者に限って集計して比較しました。その結果、かかりつけ歯科医院を「決めている」者の割合は、3歳児では81.8%から89.4%に少し増加し、5歳児では87.3%から79.6%にやや減少しました(図1-16)。

なお、歯科受診経験のない者(3歳児1,878名、5歳児465名)のなかで、3歳児では196名(10.4%)、5歳児では40名(8.6%)がかかりつけ歯科医院を決めていました。

表 1-18 かかりつけ歯科医院の決定の有無

	決めている		決めていない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3歳	2,473	51.9	2,276	47.7	19	0.4	4,768	100.0
5歳	3,012	79.3	777	20.5	10	0.3	3,799	100.0
全体	5,485	64.0	3,053	35.6	29	0.3	8,567	100.0




図 1-16 かかりつけ歯科医院の決定の有無の推移

(4) かかりつけ歯科医院からの定期検診の受診のすすめ

かかりつけ歯科医院を決めている者を対象とした、かかりつけ歯科医院からの定期検診の受診のすすめ(口頭での説明、ダイレクトメールなど)があるかについては、定期検診の受診のすすめの「ある」者の割合は、3歳児では74.5%、5歳児では83.8%、全体では79.6%でした(表1-19)。

表 1-19 かかりつけ歯科医院からの定期検診の受診のすすめの有無

	あり		なし		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3歳	1,842	74.5	476	19.2	155	6.3	2,473	100.0
5歳	2,523	83.8	386	12.8	103	3.4	3,012	100.0
全体	4,365	79.6	862	15.7	258	4.7	5,485	100.0

(5) 歯科検診や歯科治療への恐怖感・拒否感

歯科検診や歯科治療への恐怖感・拒否感については歯科検診や歯科治療への恐怖感・拒否感が「大いにある」と回答した者の割合は、3歳児では 15.7%、5歳児では 6.9%でした。「ややある」と回答した者の割合は、3歳児では 35.9%、5歳児では 26.0%でした(表1-20)。

前回調査(H28 年度)と本調査(R2年度)を比較したところ、恐怖感・拒否感が「大いにある」と回答した者の割合は、3歳児では 17.7%から 15.7%に減少しましたが、5歳児では 7.0%から 6.9%となりほとんど変化がありませんでした(図1-17)。

表 1-20 歯科検診や歯科治療への恐怖感・拒否感

	大いにある		ややある		ほとんどない		まったくない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3 歳	749	15.7	1,710	35.9	1,383	29.0	710	14.9	216	4.5	4,768	100.0
5 歳	261	6.9	989	26.0	1,399	36.8	1,130	29.7	20	0.5	3,799	100.0
全体	1,010	11.8	2,699	31.5	2,782	32.5	1,840	21.5	236	2.8	8,567	100.0




図 1-17 歯科検診や歯科治療への恐怖感・拒否感の推移

6 むし歯（治療済の歯を含む）の有無に関する保護者の判断

（1）むし歯（治療済の歯を含む）の有無に関する保護者の判断

子どものむし歯（治療済の歯を含む）の有無に関する保護者の判断については3歳児において、むし歯が「ない」と判断した保護者の割合は72.1%、「ある」と判断した者は7.5%、「わからない」とした者は19.6%でした。5歳児では、むし歯が「ない」と判断した保護者の割合は65.1%、「ある」と判断した者は29.8%、「わからない」とした者は4.5%でした（表1-21）。

前回調査（H28年度）と本調査（R2年度）を比較したところ、むし歯が「ない」と判断した保護者の割合は、3歳児では65.1%から72.1%に増加し、5歳児は64.9%から65.1%となりほとんど変化がありませんでした（図1-18）。

表 1-21 むし歯（治療済の歯を含む）の有無に関する保護者の判断

	ある		ない		わからない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3歳	357	7.5	3,438	72.1	936	19.6	37	0.8	4,768	100.0
5歳	1,133	29.8	2,473	65.1	171	4.5	22	0.6	3,799	100.0
全体	1,490	17.4	5,911	69.0	1,107	12.9	59	0.7	8,567	100.0




図 1-18 むし歯（治療済の歯を含む）の有無に関する保護者の判断の推移

(2) むし歯（治療済の歯を含む）の本数の保護者の判断

保護者が子どもにむし歯（治療済の歯を含む）が「ある」と判断した者における、子どものむし歯の本数については、子どものむし歯が「1～2本」と回答した保護者の割合は、全体で 60.3%、「3～5本」が 29.0%、「6本以上」が 5.8%でした。子どものむし歯が「1～2本」と回答した保護者の割合は、3歳児では 61.6%、5歳児では 59.8%と同程度でした（表1-22）。

前回調査（H28 年度）と本調査（R2年度）を比較したところ、むし歯が「1～2本ある」と回答した保護者の割合は、3歳児では 64.2%から 61.6%に、5歳児では 63.5%から 59.8%に、いずれも減少しました（図1-19）。なお、図1-19では、前回調査の選択肢には「わからない」がないため、本調査の「わからない」は「不明」に加えました。

表 1-22 むし歯（治療済の歯を含む）の本数の保護者の判断

	1～2本		3～5本		6本以上		わからない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
3歳	220	61.6	90	25.2	20	5.6	24	6.7	3	0.8	357	100.0
5歳	678	59.8	342	30.2	67	5.9	42	3.7	4	0.4	1,133	100.0
全体	898	60.3	432	29.0	87	5.8	66	4.4	7	0.5	1,490	100.0




図 1-19 むし歯（治療済の歯を含む）の本数の保護者の判断の推移

B 児童・生徒（小学4年生、中学1年生、高校1年生）

1 調査対象

（1）分析対象者数

児童・生徒における分析対象者数は、小学4年生(以下、小4と記す)6,581名、中学1年生(以下、中1と記す)8,078名、高校1年生(以下、高1と記す)6,156名でした。男女別の割合は、男子49.9%、女子49.8%となっています。(表2-1)。

なお、男女別の分析の際は、性別の不明者を除いて分析しました。

表2-1 分析対象者数

	男		女		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小4	3,223	49.0	3,348	50.9	10	0.2	6,581	100.0
中1	4,075	50.4	3,978	49.2	25	0.3	8,078	100.0
高1	3,084	50.1	3,046	49.5	26	0.4	6,156	100.0
全体	10,382	49.9	10,372	49.8	61	0.3	20,815	100.0

（2）出生順位

対象者の出生順位を表2-2に示します。全対象者において第1子が49.0%、第2子が37.0%を占めており、すべての学年において第2子までが80~90%を占めていました(表2-2)。

表2-2 対象者の出生順位

	第1子		第2子		第3子		第4子以上		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小4	3,456	52.5	2,372	36.0	610	9.3	124	1.9	19	0.3	6,581	100.0
中1	3,909	48.4	3,015	37.3	834	10.3	171	2.1	149	1.8	8,078	100.0
高1	2,830	46.0	2,314	37.6	716	11.6	143	2.3	153	2.5	6,156	100.0
全体	10,195	49.0	7,701	37.0	2,160	10.4	438	2.1	321	1.5	20,815	100.0

(3) 子どもの人数

対象者を含む家庭内の子どもの人数については、家庭内に1人が12.4%、2人が52.7%、3人が25.6%、4人以上が6.6%でした。子どもが2人の割合は、全体で52.7%と最も高く、小4は54.4%、中1が52.9%、高1が50.6%と同様に高い割合を占めました(表2-3)。

表2-3 子どもの人数

	1人		2人		3人		4人以上		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小4	1,033	15.7	3,577	54.4	1,508	22.9	329	5.0	134	2.0	6,581	100.0
中1	959	11.9	4,277	52.9	2,071	25.6	567	7.0	204	2.5	8,078	100.0
高1	598	9.7	3,113	50.6	1,746	28.4	476	7.7	223	3.6	6,156	100.0
全体	2,590	12.4	10,967	52.7	5,325	25.6	1,372	6.6	561	2.7	20,815	100.0

2 間食の摂取状況

(1) 甘いお菓子の摂取頻度

甘いお菓子(アメ、チョコ、ガム、アイス、スナック菓子など)の摂取頻度を表2-4、図2-1に示します。「毎日食べる」者の割合は、小4が57.7%、中1が31.8%、高1が32.3%で、小4が最も高くなっていました(表2-4)。

前回調査(H28年度)と本調査(R2年度)を比較したところ、「毎日食べる」者の割合は、小4では45.8%から57.7%に、中1では22.5%から31.8%に、高1では29.6%から32.3%に、いずれの学年も増加していました(図2-1)。なお、前回調査では甘いお菓子を、「アメ、チョコ、ガム、アイス」の4つとしていましたが、本調査ではこれらに「スナック菓子」を追加したため、「毎日食べる」者の割合が増加した可能性がありますので、比較する際には注意が必要です。

学年・男女別に比較すると、いずれの学年も女子の方が男子よりも、「毎日食べる」者の割合が高くなっていました(表2-5、図2-2)。

表2-4 甘いお菓子の摂取頻度

	毎日食べる		時々食べる		ほとんど食べない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小4	3,800	57.7	2,571	39.1	168	2.6	42	0.6	6,581	100.0
中1	2,566	31.8	4,863	60.2	527	6.5	122	1.5	8,078	100.0
高1	1,991	32.3	3,610	58.6	459	7.5	96	1.6	6,156	100.0
全体	8,357	40.1	11,044	53.1	1,154	5.5	260	1.2	20,815	100.0




図2-1 甘いお菓子の摂取頻度の推移

表 2-5 学年・男女別の甘いお菓子の摂取頻度（性別の不明者を除く）

		毎日食べる		時々食べる		ほとんど食べない		不明		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小 4	男	1,782	55.3	1,305	40.5	110	3.4	26	0.8	3,223	100.0
	女	2,016	60.2	1,264	37.8	58	1.7	10	0.3	3,348	100.0
中 1	男	1,116	27.4	2,529	62.1	359	8.8	71	1.7	4,075	100.0
	女	1,442	36.2	2,318	58.3	167	4.2	51	1.3	3,978	100.0
高 1	男	833	27.0	1,891	61.3	304	9.9	56	1.8	3,084	100.0
	女	1,145	37.6	1,708	56.1	153	5.0	40	1.3	3,046	100.0
全体	男	3,731	35.9	5,725	55.1	773	7.4	153	1.5	10,382	100.0
	女	4,603	44.4	5,290	51.0	378	3.6	101	1.0	10,372	100.0




図 2-2 学年・男女別の甘いお菓子の摂取頻度（性別の不明者を除く）

(2) 毎日甘いお菓子を食べる者の1日の摂取回数

毎日甘いお菓子を食べる者における1日の摂取回数については、「3回以上」甘いお菓子を食べる者の割合は、小4では3.6%、中1では11.8%、高1では18.6%で、学年が上がるにつれて高くなっていました(表2-6)。

前回調査(H28年度)と本調査(R2年度)を比較したところ、甘いお菓子を「1日3回以上」食べる者の割合は、小4では6.1%から3.6%に、中1では16.9%から11.8%に、高1では21.5%から18.6%に、いずれの学年も減少していました(図2-3)。

表2-6 毎日甘いお菓子を食べる者の1日の摂取回数

	1~2回		3回以上		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小4	3,446	90.7	137	3.6	217	5.7	3,800	100.0
中1	2,112	82.3	302	11.8	152	5.9	2,566	100.0
高1	1,476	74.1	370	18.6	145	7.3	1,991	100.0
全体	7,034	84.2	809	9.7	514	6.2	8,357	100.0




図2-3 毎日甘いお菓子を食べる者の1日の摂取回数の推移

(3) 甘い飲み物の摂取頻度

甘い飲み物(乳酸菌飲料、ジュース、スポーツドリンクなど)の摂取頻度については、「毎日飲む」者の割合は、小4では 24.0%、中1では 25.9%、高1 では 32.0%で、学年とともに高くなっていました(表2-7)。

前回調査(H28 年度)と本調査(R2年度)を比較したところ、甘い飲み物を「毎日飲む」者の割合は、小4では 25.3%から 24.0%に、中1では 31.2%から 25.9%に、高1では 35.3%から 32.0%に、いずれの学年も減少していました(図2-4)。

学年・男女別に比較すると、甘い飲み物を「毎日飲む」者の割合は、小4男子では 25.9%、女子では 22.2%、中1男子では 30.2%、女子では 21.6%、高1男子では 41.4%、女子では 22.6%と、いずれの学年も、男子の方が女子よりも高くなっていました。また、男子では、小4が 25.9%、中1が 30.2%、高1が 41.4%と学年が上がるにつれて甘い物を「毎日飲む」者の割合が増えていましたが、女子では小4が 22.2%、中1が 21.6%、高1が 22.6%とほとんど変化がありませんでした(表2-8、図2-5)。

表 2-7 甘い飲み物の摂取頻度

	毎日飲む		時々飲む		ほとんど飲まない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小4	1,577	24.0	3,790	57.6	1,192	18.1	22	0.3	6,581	100.0
中1	2,095	25.9	4,861	60.2	1,026	12.7	96	1.2	8,078	100.0
高1	1,971	32.0	3,330	54.1	770	12.5	85	1.4	6,156	100.0
全体	5,643	27.1	11,981	57.6	2,988	14.4	203	1.0	20,815	100.0




図 2-4 甘い飲み物の摂取頻度の推移

表 2-8 学年・男女別の甘い飲み物の摂取頻度（性別の不明者を除く）

		毎日飲む		時々飲む		ほとんど飲まない		不明		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小 4	男	834	25.9	1,874	58.1	505	15.7	10	0.3	3,223	100.0
	女	742	22.2	1,913	57.1	687	20.5	6	0.2	3,348	100.0
中 1	男	1,229	30.2	2,390	58.7	400	9.8	56	1.4	4,075	100.0
	女	861	21.6	2,452	61.6	625	15.7	40	1.0	3,978	100.0
高 1	男	1,276	41.4	1,536	49.8	218	7.1	54	1.8	3,084	100.0
	女	688	22.6	1,776	58.3	551	18.1	31	1.0	3,046	100.0
全体	男	3,339	32.2	5,800	55.9	1,123	10.8	120	1.2	10,382	100.0
	女	2,291	22.1	6,141	59.2	1,863	18.0	77	0.7	10,372	100.0




図 2-5 学年・男女別の甘い飲み物の摂取頻度（性別の不明者を除く）

(4) 毎日甘い飲み物を摂取する者の1日の摂取回数

毎日甘い物を摂取する者における1日あたりに飲む回数については、甘い飲み物を「1日3回以上」飲む者の割合は、小4が10.1%、中1が21.5%、高1が23.3%と、学年が上がるにつれて高くなっていました(表2-9)。

前回調査(H28年度)と本調査(R2年度)を比較したところ、甘い飲み物を「3回以上」飲む者の割合は、小4では12.5%から10.1%に、中1では31.3%から21.5%に、高1では28.8%から23.3%に、いずれの学年も減少していました(図2-6)。

表2-9 毎日甘い飲み物を飲む者の1日の摂取回数

	1~2回		3回以上		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小4	1,267	80.3	159	10.1	151	9.6	1,577	100.0
中1	1,374	65.6	450	21.5	271	12.9	2,095	100.0
高1	1,245	63.2	460	23.3	266	13.5	1,971	100.0
全体	3,886	68.9	1,069	18.9	688	12.2	5,643	100.0




図2-6 毎日甘い飲み物を飲む者の1日の摂取回数の推移

3 歯みがき習慣

(1) 歯みがきの習慣

歯みがきの習慣については、毎日歯をみがく者の割合は、小4が94.0%、中1が93.0%、高1が92.3%と、いずれも9割以上でした(表2-10)。なお、表2-10では、小4は選択肢が「毎日みがく」「時々みがく」「みがかない」の3つで、中1と高1では「毎日みがく」「時々みがく」「ほとんどみがかない」「みがかない」の4つであるため、小4に合わせて「ほとんどみがかない」は「みがかない」に含めて集計しました。

前回調査(H28年度)と本調査(R2年度)を比較したところ、「毎日みがく」者の割合は、小4では79.8%から94.0%に、中1では75.5%から93.0%に、高1では66.3%から92.3%に、いずれの学年も増加していました(図2-7)。なお、前回調査では、中1と高1の選択肢を「毎日みがく」「時々みがく」「みがかない」の3つとしていましたが、本調査では「毎日みがく」「時々みがく」「ほとんどみがかない」「みがかない」の4つにしたため、図2-7では「ほとんどみがかない」は「みがかない」に含めて集計しました。

なお、中1と高1の「ほとんどみがかない」と「みがかない」のそれぞれの回答者数は、「ほとんどみがかない」者は中1で35名、高1で19名、「みがかない」者は中1で5名、高1で3名でした。

また、「不明」の割合が、前回調査では小4で17.7%、中1で20.2%、高1で31.2%である一方、本調査では小4が3.3%、中1が3.2%、高1が3.5%と少ないために、「不明」を除いた集計もしました。その結果、「毎日みがく」者の割合は、小4では97.0%から97.1%となりほとんど変化がなく、中1では94.7%から96.1%にやや増加し、高1では96.5%から95.7%にやや減少していました。

学年・男女別の歯みがきの習慣を比較すると、「毎日歯をみがく」者の割合は、小4男子は93.8%、小4女子は94.3%、中1男子は91.9%、中1女子は94.1%、高1男子は89.7%、高1女子は94.8%で、いずれの学年も女子の方が男子よりも高くなっていました(表2-11、図2-8)。

表 2-10 歯みがきの習慣

	毎日みがく		時々みがく		みがかない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小 4	6,184	94.0	169	2.6	13	0.2	215	3.3	6,581	100.0
中 1	7,511	93.0	267	3.3	40	0.5	260	3.2	8,078	100.0
高 1	5,680	92.3	236	3.8	22	0.4	218	3.5	6,156	100.0
全体	19,375	93.1	672	3.2	75	0.4	693	3.3	20,815	100.0




図 2-7 歯みがきの習慣の推移

表 2-11 学年・男女別の歯みがきの習慣（性別の不明者を除く）

		毎日みがく		時々みがく		みがかない		不明		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小 4	男	3,022	93.8	96	3.0	9	0.3	96	3.0	3,223	100.0
	女	3,158	94.3	73	2.2	4	0.1	113	3.4	3,348	100.0
中 1	男	3,746	91.9	160	3.9	23	0.6	146	3.6	4,075	100.0
	女	3,742	94.1	107	2.7	17	0.4	112	2.8	3,978	100.0
高 1	男	2,766	89.7	170	5.5	16	0.5	132	4.3	3,084	100.0
	女	2,889	94.8	66	2.2	6	0.2	85	2.8	3,046	100.0
全体	男	9,534	91.8	426	4.1	48	0.5	374	3.6	10,382	100.0
	女	9,789	94.4	246	2.4	27	0.3	310	3.0	10,372	100.0




図 2-8 学年・男女別の歯みがきの習慣（性別の不明者を除く）

(2) 毎日みがく者の1日の歯みがき回数

毎日歯をみがく者(19,375名)の1日の歯みがき回数については、1日2回みがく者の割合が全体の65.4%と最も多くを占めました。また、3回以上みがく者の割合は小4が7.9%、中1が16.6%、高1が15.5%で、高学年ほど高くなりました。

前回調査(H28年度)と本調査(R2年度)を比較したところ、1日「3回以上」の者の割合は、小4では8.2%から7.9%に、中1では21.2%から16.6%に、高1では17.5%から15.5%に、いずれもやや減少していました。しかし、本調査における「不明」の割合が5.6~9.4%あるため、変化の判断は困難です(図2-9)。

表2-12 毎日みがく者の1日の歯みがき回数

	1回		2回		3回以上		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小4	1,075	17.4	4,274	69.1	486	7.9	349	5.6	6,184	100.0
中1	838	11.2	4,721	62.9	1,247	16.6	705	9.4	7,511	100.0
高1	613	10.8	3,677	64.7	882	15.5	508	8.9	5,680	100.0
全体	2,526	13.0	12,672	65.4	2,615	13.5	1,562	8.1	19,375	100.0




図2-9 毎日みがく者の1日の歯みがき回数の推移

(3) 歯みがき指導を受けた経験

歯みがき指導を受けた経験については、歯みがき指導を受けた経験がある者の割合は、全体では70.7%、学年別では小4が78.5%、中1が75.6%、高1が56.0%であり、学年があがるにつれ割合が低くなっていました。

学年・男女別の歯みがき指導の経験を比較すると、経験のある者の割合は、小4男子が78.0%、小4女子が79.1%、中1男子が73.3%、中1女子が78.2%、高1男子が54.0%、高1女子が58.0%であり、いずれの学年も女子の方が男子よりも高くなっていました(表2-14、図2-10)。

表2-13 歯みがき指導を受けた経験

	ある		ない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小4	5,163	78.5	1,390	21.1	28	0.4	6,581	100.0
中1	6,110	75.6	1,889	23.4	79	1.0	8,078	100.0
高1	3,445	56.0	2,671	43.4	40	0.6	6,156	100.0
全体	14,718	70.7	5,950	28.6	147	0.7	20,815	100.0

表2-14 学年・男女別の歯みがき指導を受けた経験(性別の不明者を除く)

		ある		ない		不明		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小4	男	2,514	78.0	700	21.7	9	0.3	3,223	100.0
	女	2,647	79.1	688	20.5	13	0.4	3,348	100.0
中1	男	2,985	73.3	1,046	25.7	44	1.1	4,075	100.0
	女	3,109	78.2	834	21.0	35	0.9	3,978	100.0
高1	男	1,664	54.0	1,401	45.4	19	0.6	3,084	100.0
	女	1,767	58.0	1,259	41.3	20	0.7	3,046	100.0
全体	男	7,163	69.0	3,147	30.3	72	0.7	10,382	100.0
	女	7,523	72.5	2,781	26.8	68	0.7	10,372	100.0




図2-10 学年・男女別の歯みがき指導を受けた経験(性別の不明者を除く)

(4) 歯みがきに費やす時間

歯みがきに費やす時間を表2-15、図2-11 に示します。歯みがきに「時間(3分以上)をかけてみがくことが多い」者の割合は、小4では 34.5%、中1では 59.1%、高1では 63.3%で、小4は他の学年よりも低くなっていました(表2-15)。

前回調査(H28年度)と本調査(R2年度)を比較したところ、歯みがきに「時間をかけてみがくことが多い」者の割合は、小4では 26.3%から 34.5%に、中1では 55.3%から 59.1%に、高1では 56.3%から 63.3%に、いずれの学年も増加していました(図2-11)。なお、前回調査では「時間をかけて歯みがきをしていますか」と質問していたのに対して、本調査では「時間(3分以上)をかけて歯みがきをしていますか」と、「(3分以上)」という具体的な時間を追加しているところが異なり、2つの調査を比較するときには注意が必要です。

学年・男女別では、「時間をかけてみがくことが多い」者の割合は、小4男子が 30.7%、小4女子が 38.2%、中1男子が 55.7%、中1女子が 62.8%、高1男子が 62.6%、高1女子が 63.9%と、いずれの学年も女子の方が男子よりも高くなっていました(表2-16、図2-12)。

表 2-15 歯みがきに費やす時間

	時間をかけてみがくことが多い		あまり時間をかけないでみがくことが多い		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小 4	2,271	34.5	4,284	65.1	26	0.4	6,581	100.0
中 1	4,777	59.1	3,284	40.7	17	0.2	8,078	100.0
高 1	3,895	63.3	2,250	36.5	11	0.2	6,156	100.0
全体	10,943	52.6	9,818	47.2	54	0.3	20,815	100.0




図 2-11 歯みがきに費やす時間の推移

表 2-16 学年・男女別の歯みがきに費やす時間（性別の不明者を除く）

		時間をかけてみがくことが多い		あまり時間をかけないでみがくことが多い		不明		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小 4	男	991	30.7	2,223	69.0	9	0.3	3,223	100.0
	女	1,279	38.2	2,058	61.5	11	0.3	3,348	100.0
中 1	男	2,268	55.7	1,797	44.1	10	0.2	4,075	100.0
	女	2,500	62.8	1,471	37.0	7	0.2	3,978	100.0
高 1	男	1,932	62.6	1,147	37.2	5	0.2	3,084	100.0
	女	1,947	63.9	1,093	35.9	6	0.2	3,046	100.0
全体	男	5,191	50.0	5,167	49.8	24	0.2	10,382	100.0
	女	5,726	55.2	4,622	44.6	24	0.2	10,372	100.0




図 2-12 学年・男女別の歯みがきに費やす時間（性別の不明者を除く）

(5) フッ化物（フッ素）入り歯みがき剤の使用

フッ化物（フッ素）入り歯みがき剤の使用状況については、フッ化物（フッ素）入り歯みがき剤を「毎日使う」者の割合は、小4では62.5%、中1では45.8%、高1では46.1%でした。「フッ化物が入っているかわからない」者の割合は、小4では6.2%、中1では35.1%、高1では36.8%で、中1と高1では、「フッ化物が入っているかわからない」者の割合が高くなっていました(表2-17)。なお、小4の質問票へ回答した者は、中1や高1と異なり、本人ではなく保護者であることに注意する必要があります。

前回調査(H28年度)と本調査(R2年度)を比較したところ、「毎日使う」者の割合は、小4では55.1%から62.5%に、中1では40.6%から45.8%に、高1では43.0%から46.1%に、いずれの学年も増加していました(図2-13)。

表2-17 フッ化物（フッ素）入り歯みがき剤の使用

	毎日使う		ときどき使う		使わない		フッ化物が入っているかわからない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小4	4,114	62.5	1,059	16.1	982	14.9	408	6.2	18	0.3	6,581	100.0
中1	3,700	45.8	899	11.1	603	7.5	2,836	35.1	40	0.5	8,078	100.0
高1	2,838	46.1	640	10.4	382	6.2	2,266	36.8	30	0.5	6,156	100.0
全体	10,652	51.2	2,598	12.5	1,967	9.4	5,510	26.5	88	0.4	20,815	100.0




図2-13 フッ化物（フッ素）入り歯みがき剤の使用の推移

(6) デンタルフロスの使用

デンタルフロスの使用状況については、全体では、「ほぼ毎日使う」者の割合が 8.9%、「ときどき使う」者の割合が 39.8%、「使わない」者の割合が 51.2%でした。学年別にみても、「使わない」者の割合が、小4では 47.6%、中1では 48.2%、高1では 59.0%と、いずれの学年でもデンタルフロスを使用する習慣のない者の割合が高くなっていました(表2-18)。

前回調査(H28 年度)と本調査(R2年度)を比較したところ、「ほぼ毎日使う」と「ときどき使う」者の全体の割合は、小4では 39.7%から 52.2%に、中1では 46.0%から 51.6%に、高1では 36.5%から 40.8%に、いずれの学年でも増加していました(図2-14)。

表 2-18 デンタルフロスの使用

	ほぼ毎日使う		ときどき使う		使わない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小4	805	12.2	2,633	40.0	3,133	47.6	10	0.2	6,581	100.0
中1	718	8.9	3,450	42.7	3,897	48.2	13	0.2	8,078	100.0
高1	320	5.2	2,191	35.6	3,634	59.0	11	0.2	6,156	100.0
全体	1,843	8.9	8,274	39.8	10,664	51.2	34	0.2	20,815	100.0




図 2-14 デンタルフロスの使用の推移

(7) 歯や歯ぐきの自己観察習慣

歯や歯ぐきの自己観察習慣については、歯や歯ぐきを観察する者の割合は、全体では、「毎日している」者が 11.2%、「週に1回以上」の者が 23.6%、「月に1回程度」の者が 18.9%、「ほとんどない」者が 32.4%であり、「ほとんどない」者の割合が最も高くなっていました。学年別では、「ほとんどない」者の割合が、小4では 38.8%、中1では 26.9%、高1では 32.7%と、小4が最も高くなっていました(表2-19)。

前回調査(H28年度)と本調査(R2年度)を比較したところ、「週に1回以上」歯や歯ぐきの観察をする者の割合は、小4では 20.2%から 34.8%に、中1では 23.5%から 37.3%に、高1では 20.1%から 31.3%に、いずれの学年も増加していました(図2-15)。なお、図2-15では、前回調査の選択肢には「毎日している」がないため、本調査の「毎日している」は「週に1回以上している」に加えました。また、「わからない」は「不明」に加えました。

表2-19 歯や歯ぐきの自己観察習慣

	毎日している		週に1回以上		月に1回程度		ほとんどない		わからない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小4	896	13.6	1,391	21.1	1,342	20.4	2,555	38.8	387	5.9	10	0.2	6,581	100.0
中1	844	10.4	2,171	26.9	1,584	19.6	2,173	26.9	1,291	16.0	15	0.2	8,078	100.0
高1	584	9.5	1,342	21.8	1,016	16.5	2,016	32.7	1,185	19.2	13	0.2	6,156	100.0
全体	2,324	11.2	4,904	23.6	3,942	18.9	6,744	32.4	2,863	13.8	38	0.2	20,815	100.0




図2-15 歯や歯ぐきの自己観察習慣の推移

4 歯科医院の受診状況

(1) 歯科医院の受診経験

歯科医院の受診経験については、受診経験の「ある」者の割合は、小4が 93.2%、中1が 79.7%、高1が 78.7%と、小4が最も高くなっていました(表2-20)。

前回調査(H28 年度)と本調査(R2年度)を比較したところ、歯科医院の受診経験の「ある」者の割合は、小4では 90.7%から 93.2%に増加し、中1では 81.8%から 79.7%にやや減少し、高1では 77.3%から 78.7%にやや増加していました(図2-16)。

表 2-20 歯科医院の受診経験

	ある		ない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小 4	6,131	93.2	230	3.5	220	3.3	6,581	100.0
中 1	6,439	79.7	675	8.4	964	11.9	8,078	100.0
高 1	4,847	78.7	786	12.8	523	8.5	6,156	100.0
全体	17,417	83.7	1,691	8.1	1,707	8.2	20,815	100.0




図 2-16 歯科医院の受診経験の推移

(2) 歯科医院受診経験ありの者のこの1年以内の受診内容

歯科医院受診経験ありの者のこの1年間に歯科医院で受けた受診内容については、「歯科検診」が55.4%、「むし歯の治療」が27.9%、「フッ化物(フッ素)塗布」が35.6%、「歯みがき指導」が22.7%、「シーラント処置」が10.4%でした。「歯科検診」は、小4では69.3%、中1では52.1%、高1では42.3%と、いずれの学年も高い割合を占めていました。小4では「歯科検診」が69.3%、「フッ化物(フッ素)塗布」が59.5%、「歯みがき指導」が33.9%、「シーラント処置」が16.6%と、治療よりも予防で受診する者の割合が高い傾向にありました(表2-21)。

前回調査(H28年度)と本調査(R2年度)を比較したところ、「歯科検診」は、小4では63.3%から69.3%に、中1では36.1%から52.1%に、高1では28.8%から42.3%に、いずれの学年も増加していました。「むし歯の治療」は、小4では40.2%から36.5%に、中1では29.5%から23.4%に、高1では25.3%から23.0%に、いずれの学年も減少していました(図2-17、図2-18、図2-19)。なお、図2-17、図2-18、図2-19では、前回調査の選択肢には「歯科矯正」がないため、本調査の「歯科矯正」は「その他」に加えました。

表2-21 1年間に歯科医院で受けた受診内容(複数回答)

	歯科検診		むし歯の治療		フッ化物塗布		歯みがき指導		シーラント処置	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小4	4,251	69.3	2,236	36.5	3,645	59.5	2,076	33.9	1,020	16.6
中1	3,354	52.1	1,506	23.4	1,772	27.5	1,318	20.5	539	8.4
高1	2,048	42.3	1,114	23.0	792	16.3	557	11.5	252	5.2
全体	9,653	55.4	4,856	27.9	6,209	35.6	3,951	22.7	1,811	10.4

	歯や口のけがの治療		フッ化物洗口の指導		歯科矯正		その他		1年以内の受診なし	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小4	181	3.0	253	4.1	1,253	20.4	242	3.9	701	11.4
中1	307	4.8	199	3.1	1,084	16.8	311	4.8	1,506	23.4
高1	186	3.8	74	1.5	614	12.7	140	2.9	1,598	33.0
全体	674	3.9	526	3.0	2,951	16.9	693	4.0	3,805	21.8




図 2-17 1年間に歯科医院で受けた受診内容の推移（小4）




図 2-18 1年間に歯科医院で受けた受診内容の推移（中1）




図 2-19 1年間に歯科医院で受けた受診内容の推移（高1）

(3) かかりつけ歯科医院の決定の有無

かかりつけ歯科医院を決めているかについては、「決めている」者の割合は、小4では89.1%、中1では66.4%、高1では57.9%と、学年が上がるにつれて低くなっていました(表2-22)。

前回調査(H28 年度)では、本調査(R2年度)と異なり、かかりつけ歯科医院の決定の有無を歯科医院への受診経験のある者だけを対象として調査していました。そこで、前回調査と本調査を比較するために、本調査結果を前回調査に倣って、歯科医院への受診経験のある者に限って集計して比較をしました。その結果、かかりつけ歯科医院を「決めている」者の割合は、小4では 89.5%から 92.4%に増加し、中1では76.5%から72.6%に、高1では73.8%から65.2%に減少していました(図2-20)。

なお、歯科受診経験のない者(小4230名、中1675名、高1786名)のなかで、小4では25名(10.9%)、中1では116名(17.2%)、高1では140名(17.8%)がかかりつけ歯科医院を決めていました。

表 2-22 かかりつけ歯科医院の決定の有無

	決めている		決めていない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小 4	5,861	89.1	689	10.5	31	0.5	6,581	100.0
中 1	5,364	66.4	2,525	31.3	189	2.3	8,078	100.0
高 1	3,566	57.9	2,513	40.8	77	1.3	6,156	100.0
全体	14,791	71.1	5,727	27.5	297	1.4	20,815	100.0




図 2-20 かかりつけ歯科医院の決定の有無の推移

(4) かかりつけ歯科医院からの定期検診の受診のすすめ

かかりつけ歯科医院を決めている者を対象とした、かかりつけ歯科医院からの定期検診の受診のすすめがあるかについては、定期検診の受診のすすめの「ある」者の割合は、小4では 80.1%、中1では 49.2%、高1では 47.2%、全体では 61.0%でした(表2-23)。

表 2-23 かかりつけ歯科医院からの定期検診の受診のすすめ

	ある		ない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小4	4,692	80.1	1,018	17.4	151	2.6	5,861	100.0
中1	2,641	49.2	2,397	44.7	326	6.1	5,364	100.0
高1	1,683	47.2	1,735	48.7	148	4.2	3,566	100.0
全体	9,016	61.0	5,150	34.8	625	4.2	14,791	100.0

(5) 口を大きく開閉するときのあごの関節の症状

口を大きく開閉するときのあごの関節の症状については、口を大きく開閉するときにあごの関節に痛みを感じたり、開けにくい、音がすることが「ある」者の割合は、小4では 0.8%、中1では 5.1%、高1では 10.3%と、学年が上がるにつれて、割合が高くなっていました。全体では、「ある」者の割合が 5.2%、「ときどきある」者の割合が 10.0%で、「ある」者と「ときどきある」者を合わせて 15.2%でした(表2-24)。

表 2-24 口を大きく開閉するときのあごの関節の症状

	ある		ときどきある		ない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小4	51	0.8	116	1.8	6,391	97.1	23	0.3	6,581	100.0
中1	409	5.1	988	12.2	6,632	82.1	49	0.6	8,078	100.0
高1	631	10.3	985	16.0	4,495	73.0	45	0.7	6,156	100.0
全体	1,091	5.2	2,089	10.0	17,518	84.2	117	0.6	20,815	100.0

(6) 口を大きく開閉するときのあごの関節の症状の種類

口を大きく開閉するときのあごの関節の症状が「ある」または「ときどきある」と回答した小4(167名)、中1(1,397名)、高1(1,616名)の合計3,180名(前記図2-24)について、口を大きく開閉するときのあごの関節の症状の種類については、で

全体では、「痛みがある」者の割合が22.7%、「開げにくい」者の割合が25.5%、「音がする」者の割合が72.4%であり、「音がする」者の割合が最も高くなっていました。「音がする」者の割合を学年別にみても、小4では52.1%、中1では70.9%、高1では75.9%であり、学年が上がるにつれて割合が高くなっていました(表2-25)。

症状の種類の該当数では、いずれの学年も「1つ」の者が最も高く、小4では78.4%、中1では79.7%、高1では74.9%でした。3項目すべてが該当する者の割合は、小4では1.8%、中1では4.1%、高1では6.1%であり、学年が上がるにつれて割合が高くなっていました。

表2-25 口を大きく開閉するときのあごの関節の症状の種類

	痛みがある		開げにくい		音がする	
	人数	%	人数	%	人数	%
小4	47	28.1	46	27.5	87	52.1
中1	327	23.4	313	22.4	990	70.9
高1	349	21.6	451	27.9	1,226	75.9
全体	723	22.7	810	25.5	2,303	72.4




図2-21 口を大きく開閉するときのあごの関節の症状の種類の数

(7) 歯科検診や歯科治療への恐怖感・拒否感

歯科検診や歯科治療への恐怖感・拒否感については、全体では、歯科検診や歯科治療への恐怖感・拒否感を「とても感じる」者の割合は 6.3%、「少し感じる」者の割合は 23.1%、「あまり感じない」者の割合は 32.3%、「まったく感じない」者の割合は 38.0%でした。また、恐怖感・拒否感を感じる者（「とても感じる」者と「少し感じる」者の合計）の割合は、小4が 25.1%、中1が 30.9%、高1が 32.1%であり、学年が上がるにつれて割合が高くなっていました（表2-26）。

前回調査（H28 年度）と本調査（R2年度）を比較したところ、中1において恐怖感・拒否感を感じる者（「とても感じる」者と「少し感じる」者の合計）の割合が 26.8%から 30.9%に増加していました（図 2-22）。学年・男女別に比較したところ、恐怖感・拒否感を感じる者（「とても感じる」者と「少し感じる」者の合計）は、小4では男子が 25.2%、女子が 25.1%でほとんど男女差がありませんでしたが、中1では男子が 26.5%、女子が 35.4%、高1では男子が 26.7%、女子が 37.7%と、女子の方が男子よりも割合が高くなっていました（表2-27、図2-23）。なお、小4は調査票の回答者が保護者であるため、「とても感じる」「少し感じる」「あまり感じない」「全く感じない」は、それぞれの「大いにある」「ややある」「ほとんどない」「まったくない」の選択肢で調査を実施しました。

表 2-26 歯科検診や歯科治療への恐怖感・拒否感

	とても感じる		少し感じる		あまり感じない		まったく感じない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小 4	264	4.0	1,389	21.1	2,445	37.2	2,463	37.4	20	0.3	6,581	100.0
中 1	561	6.9	1,936	24.0	2,397	29.7	3,157	39.1	27	0.3	8,078	100.0
高 1	494	8.0	1,482	24.1	1,882	30.6	2,282	37.1	16	0.3	6,156	100.0
全体	1,319	6.3	4,807	23.1	6,724	32.3	7,902	38.0	63	0.3	20,815	100.0




図 2-22 歯科検診や歯科治療への恐怖感・拒否感の推移

表 2-27 学年・男女別の歯科検診や歯科治療への恐怖感・拒否感（性別の不明者を除く）

		とても感じる		少し感じる		あまり感じない		まったく感じない		不明		合計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小 4	男	121	3.8	691	21.4	1,225	38.0	1,174	36.4	12	0.4	3,223	100.0
	女	143	4.3	698	20.8	1,219	36.4	1,286	38.4	2	0.1	3,348	100.0
中 1	男	238	5.8	842	20.7	1,179	28.9	1,802	44.2	14	0.3	4,075	100.0
	女	321	8.1	1,089	27.4	1,210	30.4	1,346	33.8	12	0.3	3,978	100.0
高 1	男	197	6.4	626	20.3	962	31.2	1,287	41.7	12	0.4	3,084	100.0
	女	295	9.7	852	28.0	913	30.0	982	32.2	4	0.1	3,046	100.0
全体	男	556	5.4	2,159	20.8	3,366	32.4	4,263	41.1	38	0.4	10,382	100.0
	女	759	7.3	2,639	25.4	3,342	32.2	3,614	34.8	18	0.2	10,372	100.0




図 2-23 学年・男女別の歯科検診や歯科治療への恐怖感・拒否感（性別の不明者を除く）

5 むし歯（治療済の歯を含む）の有無に関する自己判断

（1）むし歯（治療済の歯を含む）の有無に関する自己判断

むし歯（治療済の歯を含む）の有無に関する判断（小4は保護者の判断、中1と高1は自己判断）については、むし歯が「ある」と判断した者の割合は、小4では 50.0%、中1では 41.8%、高1では 41.3%でした。「あるかどうかわからない」と回答した者の割合は、小4では 4.6%でしたが、中1では 17.5%、高1では 19.0%と、小4よりも高くなっていました。（表2-28）。

前回の調査（H28年度）と本調査（R2年度）を比較したところ、むし歯が「ある」と判断した者の割合は、小4では 46.0%から 50.0%に、中1では 34.6%から 41.8%に、高1では 33.4%から 41.3%に、いずれの学年も増加していました。なお、中1と高1では「あるかどうかわからない」と回答した者が2割弱いることから、結果の解釈には注意が必要です（図2-24）。

表 2-28 むし歯（治療済の歯を含む）の有無に関する自己判断

	ある		ない		あるかどうか わからない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小4	3,289	50.0	2,927	44.5	306	4.6	59	0.9	6,581	100.0
中1	3,373	41.8	3,153	39.0	1,413	17.5	139	1.7	8,078	100.0
高1	2,544	41.3	2,359	38.3	1,169	19.0	84	1.4	6,156	100.0
全体	9,206	44.2	8,439	40.5	2,888	13.9	282	1.4	20,815	100.0




図 2-24 むし歯（治療済の歯を含む）の有無に関する自己判断の推移

(2) むし歯（治療済の歯を含む）の保有歯数の自己判断

むし歯（治療済の歯を含む）があると自己判断した者における、むし歯の本数については、全体では「1～2本」と回答した者の割合が48.1%と最も高く、「3～5本」の者の割合が26.2%でした（表2-29）。

前回調査（H28年度）と本調査（R2年度）を比較したところ、「1～2本」のむし歯があると回答した者の割合は、小4では61.0%から53.7%に、中1では60.2%から48.1%に、高1では59.2%から40.7%に、いずれも減少していましたが、「本数はわからない」と回答した者が、特に中1と高1では約3割いることから、結果の解釈には注意が必要です。なお、前回調査の選択肢には「本数はわからない」がないため、本調査の「わからない」は「不明」に加えました（図2-25）。

表2-29 むし歯（治療済の歯を含む）の本数の自己判断

	1～2本		3～5本		6本以上		本数はわからない		不明		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
小4	1,767	53.7	1,102	33.5	146	4.4	255	7.8	19	0.6	3,289	100.0
中1	1,621	48.1	694	20.6	75	2.2	959	28.4	24	0.7	3,373	100.0
高1	1,036	40.7	615	24.2	85	3.3	787	30.9	21	0.8	2,544	100.0
全体	4,424	48.1	2,411	26.2	306	3.3	2,001	21.7	64	0.7	9,206	100.0




図2-25 むし歯（治療済の歯を含む）の本数の自己判断の推移

C むし歯（治療済の歯を含む）の有無の自己判断と歯科保健行動との関係

1 分析方法

今後の歯科保健施策を検討するための基礎資料とするために、本調査の結果をもとに、幼児、園児・生徒における「むし歯の有無の自己判断」と主要な歯科保健行動との関係について検討しました。各年齢・学年別の分析項目（表3）について、分析方法は、「質問項目」の「回答」別にみた「むし歯の有無」の割合に、明確な差（有意差）が認められるかどうかを、カイ二乗検定またはフィッシャーの直接確率法を用いて検定しました。「有意性」の欄には、有意差が認められる場合は有意確率（数値またはそれ未満）を記載し、有意性の認められない場合は N.S. (not significant の略) と記載しました。

表3 年齢・学年別の分析項目

年齢・学年別	分析項目（むし歯（治療済の歯を含む）の有無の自己判断との関係）	分析結果表
3歳児	ア 食事習慣との関係	表3-1
	イ 歯みがき習慣との関係	表3-2
	ウ 歯科医院の受診との関係	表3-3
5歳児	ア 食事習慣との関係	表3-4
	イ 歯みがき習慣との関係	表3-5
	ウ 歯科医院の受診との関係	表3-6
小4	ア 食事習慣・歯みがき習慣など保健行動との関係	表3-7
	イ 歯科医院の受診状況との関係	表3-8
中1	ア 食事習慣・歯みがき習慣など保健行動との関係	表3-9
	イ 歯科医院の受診状況との関係	表3-10
高1	ア 食事習慣・歯みがき習慣など保健行動との関係	表3-11
	イ 歯科医院の受診状況との関係	表3-12

2 分析結果

(1) 3歳児のむし歯（治療済の歯を含む）と歯科保健行動との関係について

ア 食事習慣との関係

3歳児のむし歯（治療済の歯を含む）と食事習慣との関係については、3歳児のむし歯の有無と有意な関係がみられたのは、食事時のテレビ等の映像を見る習慣、甘いお菓子の摂取頻度、甘い飲み物の摂取頻度でした。食事時のテレビ等の映像をほとんど見ない者は、そうではない者よりも、むし歯のある者の割合が低く、カリエスフリー^{*注}の者の割合が高くなっていました。間食については、甘いお菓子を「毎日」摂取する者におけるむし歯ありの者の割合は12.5%でしたが、「時々」食べる者では7.4%、「ほとんど食べない」者では3.1%であり、「毎日」摂取する者におけるむし歯ありの者の割合が高くなっていました。甘い飲み物についても、「毎日」飲む者は、むし歯のある者の割合が最も高くなっていました（表3-1）。

*注：カリエスフリーとは、今までにむし歯の経験のない状態のことを言います。

表3-1 食事習慣との関係（3歳児）

質問項目	回答		むし歯の有無		有意性
			あり	なし	
噛みごたえのある食べ物の 食事への取り入れ	あり	人数	304	2,921	N. S.
		%	9.4	90.6	
	なし	人数	44	382	
		%	10.3	89.7	
食事時の噛む習慣	よく噛んで食べる	人数	62	478	N. S.
		%	11.5	88.5	
	ふつうに噛んで食べる	人数	244	2,401	
		%	9.2	90.8	
	あまり噛まずに食べる	人数	43	497	
		%	8.0	92.0	
	ほとんど噛まない	人数	2	12	
		%	14.3	85.7	
食事時のテレビ又は携帯電話など の映像を見る習慣	ある	人数	198	1,628	<0.001
		%	10.8	89.2	
	つけるがあまり見ていない	人数	45	365	
		%	11.0	89.0	
	ほとんど見ない	人数	111	1,428	
		%	7.2	92.8	
甘いお菓子の摂取頻度	毎日食べる	人数	214	1,503	<0.001
		%	12.5	87.5	
	時々食べる	人数	132	1,640	
		%	7.4	92.6	
	ほとんど食べない	人数	9	286	
		%	3.1	96.9	
甘い飲み物の摂取頻度	毎日飲む	人数	125	941	0.002
		%	11.7	88.3	
	時々飲む	人数	188	1,900	
		%	9.0	91.0	
	ほとんど飲まない	人数	43	592	
		%	6.8	93.2	

イ 歯みがき習慣との関係

3歳児のむし歯（治療済の歯を含む）と歯みがき習慣との関係については、3歳児のむし歯と有意な関係がみられたのは、フッ化物（フッ素）入り歯みがき剤の使用でした。歯みがきの頻度、毎日みがく者の1日の歯みがき回数、保護者による仕上げみがきについては、むし歯の有無との間に有意な関係はみられませんでした。

フッ化物（フッ素）入り歯みがき剤の使用別にみると、「毎日使う」者におけるむし歯を有する者の割合は9.2%であり、「ときどき使う」者では15.0%、「使わない」者では8.1%、「フッ化物が入っているかわからない」者では5.9%でした。有意な関係はみられましたが、フッ化物（フッ素）入り歯みがき剤の使用頻度が多いほどむし歯を有する者の割合が低いというような、明確な関係はみられませんでした（表3-2）。

表3-2 歯みがき習慣との関係（3歳児）

質問項目	回答	むし歯の有無		有意性	
		あり	なし		
歯みがきの頻度	毎日みがく	人数	330	3,298	N.S.
		%	9.1	90.9	
	時々みがく	人数	15	78	
		%	16.1	83.9	
	ほとんどみがかない	人数	1	4	
		%	20.0	80.0	
	みがかない	人数	0	2	
		%	0.0	100.0	
毎日みがく者の1日の歯みがき回数	1回	人数	126	1,321	N.S.
		%	8.7	91.3	
	2回	人数	158	1,572	
		%	9.1	90.9	
	3回以上	人数	38	321	
		%	10.6	89.4	
保護者による仕上げみがき	している	人数	349	3,398	N.S.
		%	9.3	90.7	
	していない	人数	5	32	
		%	13.5	86.5	
フッ化物（フッ素）入り歯みがき剤の使用	毎日使う	人数	259	2,545	0.004
		%	9.2	90.8	
	ときどき使う	人数	43	243	
		%	15.0	85.0	
	使わない	人数	46	520	
		%	8.1	91.9	
	フッ化物が入っているかわからない	人数	7	111	
		%	5.9	94.1	

ウ 歯科医院の受診との関係

3歳児のむし歯(治療済の歯を含む)と歯科医院の受診との関係については、3歳児のむし歯と有意な関係がみられたのは、歯科医院の受診内容、歯科検診や歯科治療への恐怖感・拒否感でした。

歯科医院の受診内容については、歯科検診を受けている者では11.2%、受けていない者では18.2%にむし歯を有する者がいました。フッ化物(フッ素)塗布は有意な関係はみられませんでした。歯みがき指導、フッ化物(フッ素)洗口の指導、シーラント処置、むし歯の治療については、受診した者の方が受診していない者よりも、むし歯のある者の割合が高くなっていました。

歯科検診や歯科治療への恐怖感・拒否感が大いにある者ほど、むし歯を有する者の割合が高くなっていました(表3-3)。

表3-3 歯科医院の受診との関係(3歳児)

質問項目		回答		むし歯の有無		有意性
				あり	なし	
歯科医院 の受診内容	歯科検診	ある	人数	229	1,819	<0.001
			%	11.2	88.8	
		ない	人数	97	436	
			%	18.2	81.8	
	歯みがき指導	ある	人数	127	640	<0.001
			%	16.6	83.4	
		ない	人数	199	1,615	
			%	11.0	89.0	
	フッ化物(フッ素)塗布	ある	人数	229	1,496	N.S.
			%	13.3	86.7	
		ない	人数	97	759	
			%	11.3	88.7	
	フッ化物(フッ素)洗口の指導	ある	人数	20	82	0.027
			%	19.6	80.4	
ない		人数	306	2,173		
		%	12.3	87.7		
シーラント処置	ある	人数	41	76	<0.001	
		%	35.0	65.0		
	ない	人数	285	2,179		
		%	11.6	88.4		
むし歯の治療	ある	人数	203	8	<0.001	
		%	96.2	3.8		
	ない	人数	123	2,247		
		%	5.2	94.8		
歯科検診や歯科治療への恐怖感・拒否感	大いにある	人数	76	469	0.002	
		%	13.9	86.1		
	ややある	人数	114	1,197		
		%	8.7	91.3		
	ほとんどない	人数	107	1,065		
		%	9.1	90.9		
	まったくない	人数	55	601		
		%	8.4	91.6		

(2) 5歳児のむし歯（治療済の歯を含む）と歯科保健行動との関係について

ア 食事習慣との関係

5歳児のむし歯（治療済の歯を含む）と食事習慣との関係については、5歳児のむし歯と有意な関係がみられたのは、噛みごたえのある食べ物の食事への取り入れの有無、食事時のテレビ等の映像を見る習慣、甘いお菓子の摂取頻度、甘い飲み物の摂取頻度でした。

噛みごたえのある食べ物の食事への取り入れは、「なし」の者の方が、「あり」の者よりもむし歯がある者の割合が高くなっていました。食事時のテレビ等の映像を見る習慣は、「ある」者の方が「ほとんど見ない」者よりもむし歯のある者の割合が高く、間食では、甘いお菓子や甘い飲み物を「毎日」摂取する者は、有意にむし歯ありの者の割合が高くなっていました（表3-4）。

表3-4 食事習慣との関係（5歳児）

質問項目	回答	むし歯の有無		有意性	
		あり	なし		
噛みごたえのある食べ物の食事への取り入れ	あり	人数	876	1,984	0.005
		%	30.6	69.4	
	なし	人数	223	395	
		%	36.1	63.9	
食事時の噛む習慣	よく噛んで食べる	人数	144	336	N.S.
		%	30.0	70.0	
	ふつうに噛んで食べる	人数	852	1,835	
		%	31.7	68.3	
	あまり噛まずに食べる	人数	124	272	
		%	31.3	68.7	
	ほとんど噛まない	人数	3	2	
		%	60.0	40.0	
食事時のテレビ又は携帯電話などの映像を見る習慣	ある	人数	692	1,195	<0.001
		%	36.7	63.3	
	つけるがあまり見ていない	人数	109	184	
		%	37.2	62.8	
	ほとんど見ない	人数	322	1,087	
		%	22.9	77.1	
甘いお菓子の摂取頻度	毎日食べる	人数	851	1,639	<0.001
		%	34.2	65.8	
	時々食べる	人数	266	745	
		%	26.3	73.7	
	ほとんど食べない	人数	13	73	
		%	15.1	84.9	
甘い飲み物の摂取頻度	毎日飲む	人数	345	609	<0.001
		%	36.2	63.8	
	時々飲む	人数	621	1,377	
		%	31.1	68.9	
	ほとんど飲まない	人数	164	483	
		%	25.3	74.7	

イ 歯みがき習慣との関係

5歳児のむし歯(治療済の歯を含む)と歯みがき習慣との関係については、5歳児のむし歯と有意な関係がみられたのは、フッ化物(フッ素)入り歯みがき剤の使用でした。

フッ化物(フッ素)入り歯磨き剤の使用では、「毎日使う」者には 30.2%、「ときどき使う」者には 37.4%、「使わない」者には 34.3%にむし歯があり、「毎日使う」者ではむし歯の経験のない者、すなわちカリエスフリーの者の割合が高くなっていました(表3-5)。

表 3-5 歯みがき習慣との関係 (5歳児)

質問項目	回答		むし歯の有無		有意性
			あり	なし	
歯みがきの頻度	毎日みがく	人数	1104	2405	N.S.
		%	31.5	68.5	
	時々みがく	人数	10	28	
		%	26.3	73.7	
	ほとんどみがかない	人数	1	4	
		%	20.0	80.0	
	みがかない	人数	0	1	
		%	0.0	100.0	
毎日みがく者の1日の歯みがき回数	1回	人数	240	492	N.S.
		%	32.8	67.2	
	2回	人数	660	1417	
		%	31.8	68.2	
	3回以上	人数	184	458	
		%	28.7	71.3	
保護者による仕上げみがき	している	人数	1063	2307	N.S.
		%	31.5	68.5	
	していない	人数	63	160	
		%	28.3	71.7	
フッ化物(フッ素)入り歯みがき剤の使用	毎日使う	人数	816	1889	0.019
		%	30.2	69.8	
	ときどき使う	人数	143	239	
		%	37.4	62.6	
	使わない	人数	136	261	
		%	34.3	65.7	
	フッ化物が入っているかわからない	人数	35	73	
		%	32.4	67.6	

ウ 歯科医院の受診との関係

5歳児のむし歯(治療済の歯を含む)と歯科医院の受診との関係については、5歳児のむし歯と有意な関係がみられたのは、歯科医院の受診内容、歯科検診や歯科治療への恐怖感・拒否感でした。

歯科医院の受診内容については、歯科検診を受けている者の方が受けていない者よりも、むし歯ありの者の割合が低くなっていました。フッ化物(フッ素)洗口の指導、シーラント処置、むし歯の治療を受けた者は、有意にむし歯のある者の割合が高くなっていました。また、歯科検診や歯科治療への恐怖感、拒否感のある者は、むし歯のある者の割合が高くなっていました(表3-6)。

表3-6 歯科医院の受診との関係(5歳児)

質問項目		回答		むし歯の有無		有意性	
				あり	なし		
歯科医院の受診内容	歯科検診	ある	人数	822	1,655	<0.001	
			%	33.2	66.8		
		ない	人数	282	409		
			%	40.8	59.2		
	歯みがき指導	ある	人数	367	645		N.S
			%	36.3	63.7		
		ない	人数	737	1,419		
			%	34.2	65.8		
	フッ化物(フッ素)塗布	ある	人数	809	1,500	N.S	
			%	35.0	65.0		
		ない	人数	295	564		
			%	34.3	65.7		
	フッ化物(フッ素)洗口の指導	ある	人数	75	93		0.004
			%	44.6	55.4		
ない		人数	1,029	1,971			
		%	34.3	65.7			
シーラント処置	ある	人数	236	340	<0.001		
		%	41.0	59.0			
	ない	人数	868	1,724			
		%	33.5	66.5			
むし歯の治療	ある	人数	798	34		<0.001	
		%	95.9	4.1			
	ない	人数	306	2,030			
		%	13.1	86.9			
歯科検診や歯科治療への恐怖感・拒否感	大いにある	人数	85	152	0.019		
		%	35.9	64.1			
	ややある	人数	311	586			
		%	34.7	65.3			
	ほとんどない	人数	415	939			
		%	30.6	69.4			
	まったくない	人数	321	786			
		%	29.0	71.0			

(3) 小学4年生

ア 食事習慣・歯みがき習慣など歯科保健行動との関係

小学4年生のむし歯(治療済の歯を含む)と食事習慣および歯みがき習慣との関係については、甘いお菓子、甘い飲み物を「毎日摂取する」者は、有意にむし歯のある者の割合が高くなっていました。歯みがきについては、「毎日みがく」者、1日「3回以上」みがく者は、むし歯のある者の割合が低く、カリエスフリーの者の割合が高くなっていました。また、フッ化物(フッ素)入り歯みがき剤を「ときどき使う」者、デンタルフロスを「ほぼ毎日使う」者は、むし歯のある者の割合が高くなっていました。

歯や歯ぐきの観察を「毎日している」者は、むし歯のある者の割合が低くなっていました(表3-7)。

表3-7 食事習慣・歯みがき習慣など保健行動との関係(小学4年生)

質問項目	回答		むし歯の有無		有意性
			あり	なし	
甘いお菓子の摂取頻度	毎日食べる	人数	2,019	1,583	<0.001
		%	56.1	43.9	
	時々食べる	人数	1,207	1,220	
		%	49.7	50.3	
	ほとんど食べない	人数	47	110	
		%	29.9	70.1	
甘い飲み物の摂取頻度	毎日飲む	人数	839	650	<0.001
		%	56.3	43.7	
	時々飲む	人数	1,916	1,661	
		%	53.6	46.4	
	ほとんど飲まない	人数	523	612	
		%	46.1	53.9	
歯みがきの頻度	毎日みがく	人数	3,083	2,775	0.001
		%	52.6	47.4	
	時々みがく	人数	106	52	
		%	67.1	32.9	
	みがかない	人数	7	5	
		%	58.3	41.7	
毎日みがく者の1日の歯みがき回数	1回	人数	549	449	0.008
		%	55.0	45.0	
	2回	人数	2,154	1,912	
		%	53.0	47.0	
	3回以上	人数	215	249	
		%	46.3	53.7	
歯みがきの時間	時間をかけてみがくことが多い	人数	1,061	1,115	<0.001
		%	48.8	51.2	
	あまり時間をかけないでみがくことが多い	人数	2,220	1,801	
		%	55.2	44.8	
フッ化物(フッ素)入り歯みがき剤の使用	毎日使う	人数	1,991	1,934	<0.001
		%	50.7	49.3	
	ときどき使う	人数	598	391	
		%	60.5	39.5	
	使わない	人数	501	417	
		%	54.6	45.4	
フッ化物が入っているかわからない	人数	196	176		
%	52.7	47.3			
デンタルフロスの使用	ほぼ毎日使う	人数	426	363	0.007
		%	54.0	46.0	
	ときどき使う	人数	1,392	1,138	
		%	55.0	45.0	
	使わない	人数	1,470	1,423	
		%	50.8	49.2	
歯や歯ぐきの観察	毎日している	人数	405	463	<0.001
		%	46.7	53.3	
	週に1回以上している	人数	726	592	
		%	55.1	44.9	
	月に1回程度している	人数	702	577	
		%	54.9	45.1	
	ほとんどない	人数	1,279	1,113	
		%	53.5	46.5	
	わからない	人数	177	179	
		%	49.7	50.3	

イ 歯科医院の受診状況との関係

小学4年生のむし歯(治療済の歯を含む)と歯科医院の受診との関係については、むし歯と有意な関係がみられたのは、歯科医院の受診した内容、歯科検診や歯科治療への恐怖感・拒否感でした。

歯科医院の受診内容については、シーラント処置、むし歯治療を受けた者では、有意にむし歯のある者の割合が高くなっていました。また、歯科検診や歯科治療への恐怖感、拒否感のある者は、むし歯のある者の割合が高くなっていました(表3-8)。

表3-8 受診状況との関係(小学4年生)

質問項目		回答		むし歯の有無		有意性
				あり	なし	
歯科医院の受診内容	歯科検診	ある	人数	2,241	1,879	N.S.
			%	54.4	45.6	
	ない	人数	927	790		
		%	54.0	46.0		
	歯みがき指導	ある	人数	1,100	909	N.S.
			%	54.8	45.2	
	ない	人数	2,068	1,760		
		%	54.0	46.0		
	フッ化物(フッ素)塗布	ある	人数	1,916	1,617	N.S.
			%	54.2	45.8	
	ない	人数	1,252	1,052		
		%	54.3	45.7		
	フッ化物(フッ素)洗口の指導	ある	人数	124	116	N.S.
			%	51.7	48.3	
ない	人数	3,044	2,553			
	%	54.4	45.6			
シーラント処置	ある	人数	590	405	<0.001	
		%	59.3	40.7		
ない	人数	2,578	2,264			
	%	53.2	46.8			
むし歯の治療	ある	人数	1,960	190	<0.001	
		%	91.2	8.8		
ない	人数	1,208	2,479			
	%	32.8	67.2			
歯科検診や歯科治療への恐怖感・拒否感	大いにある	人数	136	102	<0.001	
		%	57.1	42.9		
	ややある	人数	735	543		
		%	57.5	42.5		
	ほとんどない	人数	1,278	1,034		
		%	55.3	44.7		
	まったくない	人数	1,136	1,241		
		%	47.8	52.2		

(4) 中学1年生

ア 食事習慣・歯みがき習慣など歯科保健行動との関係

中学1年生のむし歯(治療済の歯を含む)と食事習慣および歯みがき習慣との関係については、甘いお菓子や甘い飲み物を「毎日摂取する」者は、有意にむし歯のある者の割合が高くなっていました。歯みがき習慣では「毎日みがく」者、1日「3回以上」みがく者、フッ化物(フッ素)入り歯みがき剤を「毎日使う」者など、良好な習慣を持つ者ほどむし歯のある者の割合が低く、カリエスフリーの者の割合が高くなっていました。また、歯や歯ぐきの観察を「毎日している」者は、むし歯のある者の割合が低くなっていました(表3-9)。

表3-9 食事習慣・歯磨き習慣など保健行動との関係(中学1年生)

質問項目	回答		むし歯の有無		有意性
			あり	なし	
甘いお菓子の摂取頻度	毎日食べる	人数	1,183	933	<0.001
		%	55.9	44.1	
	時々食べる	人数	1,965	1,923	
		%	50.5	49.5	
	ほとんど食べない	人数	180	251	
		%	41.8	58.2	
甘い飲み物の摂取頻度	毎日飲む	人数	977	735	<0.001
		%	57.1	42.9	
	時々飲む	人数	1,989	1,932	
		%	50.7	49.3	
	ほとんど飲まない	人数	373	453	
		%	45.2	54.8	
歯みがきの頻度	毎日みがく	人数	3,149	2,973	<0.001
		%	51.4	48.6	
	時々みがく	人数	126	66	
		%	65.6	34.4	
	ほとんどみがかない	人数	15	10	
		%	60.0	40.0	
	みがかない	人数	0	3	
		%	0.0	100.0	
毎日みがく者の1日の歯みがき回数	1回	人数	390	270	<0.001
		%	59.1	40.9	
	2回	人数	2,026	1,867	
		%	52.0	48.0	
	3回以上	人数	447	582	
		%	43.4	56.6	
歯みがきの時間	時間をかけてみがくことが多い	人数	1,980	1,953	0.003
		%	50.3	49.7	
	あまり時間をかけないでみがくことが多い	人数	1,390	1,191	
		%	53.9	46.1	
フッ化物(フッ素)入り歯みがき剤の使用	毎日使う	人数	1,514	1,578	<0.001
		%	49.0	51.0	
	ときどき使う	人数	390	331	
		%	54.1	45.9	
	使わない	人数	272	205	
		%	57.0	43.0	
	わからない	人数	1,180	1,030	
		%	53.4	46.6	
デンタルフロスの使用	ほぼ毎日使う	人数	289	318	N.S.
		%	47.6	52.4	
	ときどき使う	人数	1,474	1,359	
		%	52.0	48.0	
	使わない	人数	1,603	1,475	
		%	52.1	47.9	
歯や歯ぐきの観察	毎日している	人数	328	403	<0.001
		%	44.9	55.1	
	週に1回以上している	人数	930	861	
		%	51.9	48.1	
	月に1回程度している	人数	652	648	
		%	50.2	49.8	
	ほとんどない	人数	939	807	
		%	53.8	46.2	
	わからない	人数	519	427	
		%	54.9	45.1	

イ 歯科医院の受診状況との関係

中学1年生のむし歯(治療済の歯を含む)と歯科医院の受診との関係については、むし歯と有意な関係がみられたのは、歯科医院の受診した内容、歯科検診や歯科治療への恐怖感・拒否感でした。

歯科医院の受診内容については、歯科検診、フッ化物(フッ素)塗布を受けている者は、有意にむし歯のある者の割合が低くなっていました。むし歯の治療を受けた者は、むし歯のある者の割合が高くなっていました。

歯科検診や歯科治療への恐怖感・抵抗感がある者は、むし歯のある者の割合が高くなっていました(表3-10)。

表 3-10 受診状況との関係 (中学1年生)

質問項目		回答		むし歯の有無		有意性
				あり	なし	
歯科医院の受診内容	歯科検診	ある	人数	1,460	1,360	0.001
			%	51.8	48.2	
		ない	人数	1,399	1,100	
			%	56.0	44.0	
	歯みがき指導	ある	人数	597	519	N.S.
			%	53.5	46.5	
		ない	人数	2,262	1,941	
			%	53.8	46.2	
	フッ化物(フッ素)塗布	ある	人数	783	758	0.003
			%	50.8	49.2	
		ない	人数	2,076	1,702	
			%	54.9	45.1	
	フッ化物(フッ素)洗口の指導	ある	人数	92	86	N.S.
			%	51.7	48.3	
ない		人数	2,767	2,374		
		%	53.8	46.2		
シーラント処置	ある	人数	272	203	N.S.	
		%	57.3	42.7		
	ない	人数	2,587	2,257		
		%	53.4	46.6		
むし歯の治療	ある	人数	1,180	104	<0.001	
		%	91.9	8.1		
	ない	人数	1,679	2,356		
		%	41.6	58.4		
歯科検診や歯科治療への恐怖感・拒否感	とても感じる	人数	257	187	<0.001	
		%	57.9	42.1		
	少し感じる	人数	877	666		
		%	56.8	43.2		
	あまり感じない	人数	997	926		
		%	51.8	48.2		
	まったく感じない	人数	1,235	1,366		
		%	47.5	52.5		

(5) 高校1年生

ア 食事習慣・歯みがき習慣など歯科保健行動との関係

高校1年生のむし歯(治療済の歯を含む)と食事習慣および歯みがき習慣との関係については、甘いお菓子や甘い飲み物を「毎日摂取する」者では、有意にむし歯のある者の割合が高くなっていました。歯みがきについては、「毎日みがく」者、1日「3回以上」みがく者、「時間をかけて」みがく者、フッ化物(フッ素)入り歯みがき剤を「毎日使う」者など、良好な習慣を持つ者ほど、むし歯のある者の割合が低くなっていました(表3-11)。

表3-11 食事習慣・歯みがき習慣など保健行動との関係(高校1年生)

質問項目	回答	むし歯の有無		有意性	
		あり	なし		
甘いお菓子の摂取頻度	毎日食べる	人数	929	680	<0.001
		%	57.7	42.3	
	時々食べる	人数	1,417	1,428	
		%	49.8	50.2	
	ほとんど食べない	人数	160	216	
		%	42.6	57.4	
甘い飲み物の摂取頻度	毎日飲む	人数	926	661	<0.001
		%	58.3	41.7	
	時々飲む	人数	1,301	1,349	
		%	49.1	50.9	
	ほとんど飲まない	人数	291	318	
		%	47.8	52.2	
歯みがきの頻度	毎日みがく	人数	2,331	2,215	<0.001
		%	51.3	48.7	
	時々みがく	人数	125	56	
		%	69.1	30.9	
	ほとんどみがかない	人数	13	3	
		%	81.3	18.8	
みがかない	人数	0	2		
	%	0.0	100.0		
毎日みがく者の1日の歯みがき回数	1回	人数	281	202	<0.001
		%	58.2	41.8	
	2回	人数	1,546	1,392	
		%	52.6	47.4	
	3回以上	人数	312	404	
		%	43.6	56.4	
歯みがきの時間	時間をかけてみがくことが多い	人数	1,586	1,532	0.037
		%	50.9	49.1	
	あまり時間をかけないでみがくことが多い	人数	954	827	
		%	53.6	46.4	
フッ化物(フッ素)入り歯みがき剤の使用	毎日使う	人数	1,142	1,177	0.005
		%	49.2	50.8	
	ときどき使う	人数	280	225	
		%	55.4	44.6	
	使わない	人数	172	144	
		%	54.4	45.6	
フッ化物が入っているかわからない	人数	941	803		
	%	54.0	46.0		
デンタルフロスの使用	ほぼ毎日使う	人数	144	122	N.S.
		%	54.1	45.9	
	ときどき使う	人数	927	848	
		%	52.2	47.8	
	使わない	人数	1,471	1,387	
		%	51.5	48.5	
歯や歯ぐきの観察	毎日している	人数	239	245	N.S.
		%	49.4	50.6	
	週に1回以上している	人数	565	539	
		%	51.2	48.8	
	月に1回程度している	人数	435	393	
		%	52.5	47.5	
	ほとんどない	人数	821	786	
		%	51.1	48.9	
わからない	人数	480	394		
	%	54.9	45.1		

イ 歯科医院の受診状況との関係

高校1年生のむし歯(治療済の歯を含む)と歯科医院の受診との関係については、むし歯と有意な関係がみられたのは、歯科医院の受診した内容、歯科検診や歯科治療への恐怖感・拒否感でした。

歯科医院の受診内容については、歯科検診やフッ化物(フッ素)塗布を受けている者では、有意にむし歯がある者の割合が低く、歯みがき指導、シーラント処置、むし歯の治療を受けた者はむし歯のある者の割合が高くなっていました。

歯科検診や歯科治療への恐怖感・抵抗感が強い者ほど、むし歯のある者の割合が高くなっていました(表3-12)。

表 3-12 受診状況との関係 (高校 1 年生)

質問項目		回答		むし歯の有無		有意性
				あり	なし	
歯科医院の受診内容	歯科検診	ある	人数	901	811	<0.001
			%	52.6	47.4	
	ない	人数	1,285	922		
		%	58.2	41.8		
	歯みがき指導	ある	人数	295	181	0.002
			%	62.0	38.0	
	ない	人数	1,891	1,552		
		%	54.9	45.1		
	フッ化物(フッ素)塗布	ある	人数	341	336	0.001
			%	50.4	49.6	
	ない	人数	1,845	1,397		
		%	56.9	43.1		
	フッ化物(フッ素)洗口の指導	ある	人数	37	32	N.S.
			%	53.6	46.4	
ない	人数	2,149	1,701			
	%	55.8	44.2			
シーラント処置	ある	人数	138	78	0.008	
		%	63.9	36.1		
ない	人数	2,048	1,655			
	%	55.3	44.7			
むし歯の治療	ある	人数	860	94	<0.001	
		%	90.1	9.9		
ない	人数	1,326	1,639			
	%	44.7	55.3			
歯科検診や歯科治療への恐怖感・拒否感	とても感じる	人数	266	137	<0.001	
		%	66.0	34.0		
	少し感じる	人数	702	467		
		%	60.1	39.9		
あまり感じない	人数	735	750			
	%	49.5	50.5			
まったく感じない	人数	837	1,003			
	%	45.5	54.5			

Ⅲ 統計表（二次医療圏別統計表）

A 幼児（3歳児、5歳児）

B 児童・生徒（小学4年生、中学1年生、高校1年生）

注1 二次医療圏における対応市町村を下記のとおりです。

二次医療圏	対応市町村
横浜	横浜市
川崎	川崎市
相模原	相模原市
横須賀・三浦	横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
湘南東部	藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡寒川町
湘南西部	平塚市、秦野市、伊勢原市、中郡大磯町、中郡二宮町
県央	厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、 愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村
県西	小田原市、南足柄市、足柄上郡中井町、足柄上郡大井町、 足柄上郡松田町、足柄上郡山北町、足柄上郡開成町 足柄下郡箱根町、足柄下郡真鶴町、足柄下郡湯河原町

注2 本調査は、統計法に基づく学校保健統計調査対象となっている神奈川県内の公立学校に調査を実施しています。令和2年度は、小学4年生では県西地域、中学1年生では湘南東部地域に対象校がないため、該当する箇所は「0」となっています。

A 幼児(3歳児・5歳児)

この統計表は、不明の回答を含む 8,567 名を二次医療圏別にまとめたものです。

表4-1 分析対象者数

二次医療圏	年齢	男	女	不明	合計	総計
横浜	3歳	956	862	2	1,820	3,071
		52.5%	47.4%	0.1%	100.0%	
	5歳	627	624	0	1,251	
		50.1%	49.9%	0.0%	100.0%	
川崎	3歳	542	534	0	1,076	2,061
		50.4%	49.6%	0.0%	100.0%	
	5歳	512	473	0	985	
		52.0%	48.0%	0.0%	100.0%	
相模原	3歳	156	171	0	327	545
		47.7%	52.3%	0.0%	100.0%	
	5歳	116	102	0	218	
		53.2%	46.8%	0.0%	100.0%	
横須賀 ・三浦	3歳	129	130	1	260	591
		49.6%	50.0%	0.4%	100.0%	
	5歳	170	161	0	331	
		51.4%	48.6%	0.0%	100.0%	
湘南東部	3歳	166	171	0	337	619
		49.3%	50.7%	0.0%	100.0%	
	5歳	138	143	1	282	
		48.9%	50.7%	0.4%	100.0%	
湘南西部	3歳	152	144	0	296	547
		51.4%	48.6%	0.0%	100.0%	
	5歳	126	125	0	251	
		50.2%	49.8%	0.0%	100.0%	
県央	3歳	217	206	2	425	797
		51.1%	48.5%	0.5%	100.0%	
	5歳	195	177	0	372	
		52.4%	47.6%	0.0%	100.0%	
県西	3歳	111	101	0	212	314
		52.4%	47.6%	0.0%	100.0%	
	5歳	45	57	0	102	
		44.1%	55.9%	0.0%	100.0%	
不明	3歳	9	5	1	15	22
		60.0%	33.3%	6.7%	100.0%	
	5歳	2	1	4	7	
		28.6%	14.3%	57.1%	100.0%	
県計	3歳	2,438	2,324	6	4,768	8,567
		51.1%	48.7%	0.1%	100.0%	
	5歳	1,931	1,863	5	3,799	
		50.8%	49.0%	0.1%	100.0%	

表4-2 出生順位

二次医療圏	年齢	第1子	第2子	第3子	第4子以上	不明	合計	総計
横浜	3歳	912	684	182	40	2	1,820	3,071
		50.1%	37.6%	10.0%	2.2%	0.1%	100.0%	
	5歳	610	500	128	9	4	1,251	
		48.8%	40.0%	10.2%	0.7%	0.3%	100.0%	
川崎	3歳	606	376	80	11	3	1,076	2,061
		56.3%	34.9%	7.4%	1.0%	0.3%	100.0%	
	5歳	528	373	72	11	1	985	
		53.6%	37.9%	7.3%	1.1%	0.1%	100.0%	
相模原	3歳	156	133	34	4	0	327	545
		47.7%	40.7%	10.4%	1.2%	0.0%	100.0%	
	5歳	117	83	14	4	0	218	
		53.7%	38.1%	6.4%	1.8%	0.0%	100.0%	
横須賀 ・三浦	3歳	116	92	41	11	0	260	591
		44.6%	35.4%	15.8%	4.2%	0.0%	100.0%	
	5歳	160	111	51	9	0	331	
		48.3%	33.5%	15.4%	2.7%	0.0%	100.0%	
湘南東部	3歳	170	131	30	6	0	337	619
		50.4%	38.9%	8.9%	1.8%	0.0%	100.0%	
	5歳	146	104	29	3	0	282	
		51.8%	36.9%	10.3%	1.1%	0.0%	100.0%	
湘南西部	3歳	124	117	44	10	1	296	547
		41.9%	39.5%	14.9%	3.4%	0.3%	100.0%	
	5歳	125	86	30	10	0	251	
		49.8%	34.3%	12.0%	4.0%	0.0%	100.0%	
県央	3歳	195	165	50	13	2	425	797
		45.9%	38.8%	11.8%	3.1%	0.5%	100.0%	
	5歳	170	145	45	10	2	372	
		45.7%	39.0%	12.1%	2.7%	0.5%	100.0%	
県西	3歳	99	80	27	6	0	212	314
		46.7%	37.7%	12.7%	2.8%	0.0%	100.0%	
	5歳	47	39	14	2	0	102	
		46.1%	38.2%	13.7%	2.0%	0.0%	100.0%	
不明	3歳	11	3	0	0	1	15	22
		73.3%	20.0%	0.0%	0.0%	6.7%	100.0%	
	5歳	2	1	0	0	4	7	
		28.6%	14.3%	0.0%	0.0%	57.1%	100.0%	
県計	3歳	2,389	1,781	488	101	9	4,768	8,567
		50.1%	37.4%	10.2%	2.1%	0.2%	100.0%	
	5歳	1,905	1,442	383	58	11	3,799	
		50.1%	38.0%	10.1%	1.5%	0.3%	100.0%	

表4-3 子どもの人数

二次医療圏	年齢	1人	2人	3人	4人以上	不明	合計	総計
横浜	3歳	511	927	239	71	72	1,820	3,071
		28.1%	50.9%	13.1%	3.9%	4.0%	100.0%	
	5歳	228	735	238	24	26	1,251	
		18.2%	58.8%	19.0%	1.9%	2.1%	100.0%	
川崎	3歳	309	570	133	20	44	1,076	2,061
		28.7%	53.0%	12.4%	1.9%	4.1%	100.0%	
	5歳	189	612	150	20	14	985	
		19.2%	62.1%	15.2%	2.0%	1.4%	100.0%	
相模原	3歳	74	176	53	8	16	327	545
		22.6%	53.8%	16.2%	2.4%	4.9%	100.0%	
	5歳	42	128	35	9	4	218	
		19.3%	58.7%	16.1%	4.1%	1.8%	100.0%	
横須賀・三浦	3歳	56	122	49	20	13	260	591
		21.5%	46.9%	18.8%	7.7%	5.0%	100.0%	
	5歳	65	157	84	17	8	331	
		19.6%	47.4%	25.4%	5.1%	2.4%	100.0%	
湘南東部	3歳	88	177	57	11	4	337	619
		26.1%	52.5%	16.9%	3.3%	1.2%	100.0%	
	5歳	44	172	54	11	1	282	
		15.6%	61.0%	19.1%	3.9%	0.4%	100.0%	
湘南西部	3歳	55	151	59	15	16	296	547
		18.6%	51.0%	19.9%	5.1%	5.4%	100.0%	
	5歳	39	133	61	15	3	251	
		15.5%	53.0%	24.3%	6.0%	1.2%	100.0%	
県央	3歳	96	243	63	18	5	425	797
		22.6%	57.2%	14.8%	4.2%	1.2%	100.0%	
	5歳	64	200	77	26	5	372	
		17.2%	53.8%	20.7%	7.0%	1.3%	100.0%	
県西	3歳	41	107	45	9	10	212	314
		19.3%	50.5%	21.2%	4.2%	4.7%	100.0%	
	5歳	15	57	22	8	0	102	
		14.7%	55.9%	21.6%	7.8%	0.0%	100.0%	
不明	3歳	7	6	0	0	2	15	22
		46.7%	40.0%	0.0%	0.0%	13.3%	100.0%	
	5歳	1	2	0	0	4	7	
		14.3%	28.6%	0.0%	0.0%	57.1%	100.0%	
県計	3歳	1,237	2,479	698	172	182	4,768	8,567
		25.9%	52.0%	14.6%	3.6%	3.8%	100.0%	
	5歳	687	2,196	721	130	65	3,799	
		18.1%	57.8%	19.0%	3.4%	1.7%	100.0%	

表4-4 噛みごたえのある食べ物の食事への取り入れ

二次医療圏	年齢	あり	なし	不明	合計	総計
横浜	3歳	1,540	221	59	1,820	3,071
		84.6%	12.1%	3.2%	100.0%	
	5歳	969	238	44	1,251	
		77.5%	19.0%	3.5%	100.0%	
川崎	3歳	929	102	45	1,076	2,061
		86.3%	9.5%	4.2%	100.0%	
	5歳	800	147	38	985	
		81.2%	14.9%	3.9%	100.0%	
相模原	3歳	271	42	14	327	545
		82.9%	12.8%	4.3%	100.0%	
	5歳	176	36	6	218	
		80.7%	16.5%	2.8%	100.0%	
横須賀 ・三浦	3歳	223	27	10	260	591
		85.8%	10.4%	3.8%	100.0%	
	5歳	269	50	12	331	
		81.3%	15.1%	3.6%	100.0%	
湘南東部	3歳	279	45	13	337	619
		82.8%	13.4%	3.9%	100.0%	
	5歳	230	42	10	282	
		81.6%	14.9%	3.5%	100.0%	
湘南西部	3歳	251	34	11	296	547
		84.8%	11.5%	3.7%	100.0%	
	5歳	200	38	13	251	
		79.7%	15.1%	5.2%	100.0%	
県央	3歳	353	54	18	425	797
		83.1%	12.7%	4.2%	100.0%	
	5歳	281	84	7	372	
		75.5%	22.6%	1.9%	100.0%	
県西	3歳	180	23	9	212	314
		84.9%	10.8%	4.2%	100.0%	
	5歳	82	16	4	102	
		80.4%	15.7%	3.9%	100.0%	
不明	3歳	11	2	2	15	22
		73.3%	13.3%	13.3%	100.0%	
	5歳	2	1	4	7	
		28.6%	14.3%	57.1%	100.0%	
県計	3歳	4,037	550	181	4,768	8,567
		84.7%	11.5%	3.8%	100.0%	
	5歳	3,009	652	138	3,799	
		79.2%	17.2%	3.6%	100.0%	

表4-5 食事時の噛む習慣

二次医療圏	年齢	よく噛んで食べる	ふつうに噛んで食べる	あまり噛まずに食べる	ほとんど噛まない	わからない	不明	合計	総計
横浜	3歳	216	1,210	354	8	10	22	1,820	3,071
		11.9%	66.5%	19.5%	0.4%	0.5%	1.2%	100.0%	
	5歳	178	932	128	1	10	2	1,251	
		14.2%	74.5%	10.2%	0.1%	0.8%	0.2%	100.0%	
川崎	3歳	161	777	119	6	2	11	1,076	2,061
		15.0%	72.2%	11.1%	0.6%	0.2%	1.0%	100.0%	
	5歳	110	746	116	2	8	3	985	
		11.2%	75.7%	11.8%	0.2%	0.8%	0.3%	100.0%	
相模原	3歳	54	231	34	0	6	2	327	545
		16.5%	70.6%	10.4%	0.0%	1.8%	0.6%	100.0%	
	5歳	30	158	27	0	2	1	218	
		13.8%	72.5%	12.4%	0.0%	0.9%	0.5%	100.0%	
横須賀・三浦	3歳	37	191	30	0	0	2	260	591
		14.2%	73.5%	11.5%	0.0%	0.0%	0.8%	100.0%	
	5歳	51	242	31	0	5	2	331	
		15.4%	73.1%	9.4%	0.0%	1.5%	0.6%	100.0%	
湘南東部	3歳	52	228	47	2	5	3	337	619
		15.4%	67.7%	13.9%	0.6%	1.5%	0.9%	100.0%	
	5歳	35	215	29	0	2	1	282	
		12.4%	76.2%	10.3%	0.0%	0.7%	0.4%	100.0%	
湘南西部	3歳	38	210	41	3	1	3	296	547
		12.8%	70.9%	13.9%	1.0%	0.3%	1.0%	100.0%	
	5歳	34	191	24	0	1	1	251	
		13.5%	76.1%	9.6%	0.0%	0.4%	0.4%	100.0%	
県央	3歳	56	302	53	2	4	8	425	797
		13.2%	71.1%	12.5%	0.5%	0.9%	1.9%	100.0%	
	5歳	47	266	51	1	6	1	372	
		12.6%	71.5%	13.7%	0.3%	1.6%	0.3%	100.0%	
県西	3歳	41	144	22	1	2	2	212	314
		19.3%	67.9%	10.4%	0.5%	0.9%	0.9%	100.0%	
	5歳	13	76	12	1	0	0	102	
		12.7%	74.5%	11.8%	1.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
不明	3歳	1	9	2	0	0	3	15	22
		6.7%	60.0%	13.3%	0.0%	0.0%	20.0%	100.0%	
	5歳	0	3	0	0	0	4	7	
		0.0%	42.9%	0.0%	0.0%	0.0%	57.1%	100.0%	
県計	3歳	656	3,302	702	22	30	56	4,768	8,567
		13.8%	69.3%	14.7%	0.5%	0.6%	1.2%	100.0%	
	5歳	498	2,829	418	5	34	15	3,799	
		13.1%	74.5%	11.0%	0.1%	0.9%	0.4%	100.0%	

表4-6 食事時のテレビ等の映像を見る習慣

二次医療圏	年齢	ある	つけるが あまり 見ていない	ほとんどない	不明	合計	総計
横浜	3歳	875	200	735	10	1,820	3,071
		48.1%	11.0%	40.4%	0.5%	100.0%	
	5歳	661	108	474	8	1,251	
		52.8%	8.6%	37.9%	0.6%	100.0%	
川崎	3歳	545	110	416	5	1,076	2,061
		50.7%	10.2%	38.7%	0.5%	100.0%	
	5歳	518	64	401	2	985	
		52.6%	6.5%	40.7%	0.2%	100.0%	
相模原	3歳	162	35	129	1	327	545
		49.5%	10.7%	39.4%	0.3%	100.0%	
	5歳	103	16	99	0	218	
		47.2%	7.3%	45.4%	0.0%	100.0%	
横須賀 ・三浦	3歳	123	33	101	3	260	591
		47.3%	12.7%	38.8%	1.2%	100.0%	
	5歳	178	29	124	0	331	
		53.8%	8.8%	37.5%	0.0%	100.0%	
湘南東部	3歳	170	33	130	4	337	619
		50.4%	9.8%	38.6%	1.2%	100.0%	
	5歳	156	23	101	2	282	
		55.3%	8.2%	35.8%	0.7%	100.0%	
湘南西部	3歳	139	37	119	1	296	547
		47.0%	12.5%	40.2%	0.3%	100.0%	
	5歳	130	23	97	1	251	
		51.8%	9.2%	38.6%	0.4%	100.0%	
県央	3歳	209	43	169	4	425	797
		49.2%	10.1%	39.8%	0.9%	100.0%	
	5歳	194	32	143	3	372	
		52.2%	8.6%	38.4%	0.8%	100.0%	
県西	3歳	104	35	73	0	212	314
		49.1%	16.5%	34.4%	0.0%	100.0%	
	5歳	59	13	30	0	102	
		57.8%	12.7%	29.4%	0.0%	100.0%	
不明	3歳	9	1	3	2	15	22
		60.0%	6.7%	20.0%	13.3%	100.0%	
	5歳	0	0	2	5	7	
		0.0%	0.0%	28.6%	71.4%	100.0%	
県計	3歳	2,336	527	1,875	30	4,768	8,567
		49.0%	11.1%	39.3%	0.6%	100.0%	
	5歳	1,999	308	1,471	21	3,799	
		52.6%	8.1%	38.7%	0.6%	100.0%	

表4-7 甘いお菓子の摂取頻度

*1 対象:毎日食べる者

二次医療圏	年齢						合計	総計	毎日食べる者の頻度 / 日*1		
		毎日 食べる	時々 食べる	ほとんど 食べない	不明	1～2回			3回以上	不明	
横浜	3歳	776	867	175	2	1,820	3,071	652	42	82	
		42.6%	47.6%	9.6%	0.1%	100.0%		84.0%	5.4%	10.6%	
	5歳	835	380	33	3	1,251		772	21	42	
		66.7%	30.4%	2.6%	0.2%	100.0%		92.5%	2.5%	5.0%	
川崎	3歳	523	477	71	5	1,076	2,061	435	36	52	
		48.6%	44.3%	6.6%	0.5%	100.0%		83.2%	6.9%	9.9%	
	5歳	726	234	20	5	985		679	19	28	
		73.7%	23.8%	2.0%	0.5%	100.0%		93.5%	2.6%	3.9%	
相模原	3歳	137	168	22	0	327	545	115	5	17	
		41.9%	51.4%	6.7%	0.0%	100.0%		83.9%	3.6%	12.4%	
	5歳	131	81	4	2	218		124	2	5	
		60.1%	37.2%	1.8%	0.9%	100.0%		94.7%	1.5%	3.8%	
横須賀 ・三浦	3歳	144	102	12	2	260	591	110	10	24	
		55.4%	39.2%	4.6%	0.8%	100.0%		76.4%	6.9%	16.7%	
	5歳	233	86	10	2	331		222	5	6	
		70.4%	26.0%	3.0%	0.6%	100.0%		95.3%	2.1%	2.6%	
湘南東部	3歳	167	154	15	1	337	619	131	4	32	
		49.6%	45.7%	4.5%	0.3%	100.0%		78.4%	2.4%	19.2%	
	5歳	203	74	5	0	282		187	6	10	
		72.0%	26.2%	1.8%	0.0%	100.0%		92.1%	3.0%	4.9%	
湘南西部	3歳	154	123	18	1	296	547	126	13	15	
		52.0%	41.6%	6.1%	0.3%	100.0%		81.8%	8.4%	9.7%	
	5歳	160	84	4	3	251		147	6	7	
		63.7%	33.5%	1.6%	1.2%	100.0%		91.9%	3.8%	4.4%	
県央	3歳	216	188	20	1	425	797	187	7	22	
		50.8%	44.2%	4.7%	0.2%	100.0%		86.6%	3.2%	10.2%	
	5歳	259	101	8	4	372		234	4	21	
		69.6%	27.2%	2.2%	1.1%	100.0%		90.3%	1.5%	8.1%	
県西	3歳	94	106	12	0	212	314	70	3	21	
		44.3%	50.0%	5.7%	0.0%	100.0%		74.5%	3.2%	22.3%	
	5歳	68	31	3	0	102		63	2	3	
		66.7%	30.4%	2.9%	0.0%	100.0%		92.6%	2.9%	4.4%	
不明	3歳	6	6	0	3	15	22	3	1	2	
		40.0%	40.0%	0.0%	20.0%	100.0%		50.0%	16.7%	33.3%	
	5歳	1	1	0	5	7		1	0	0	
		14.3%	14.3%	0.0%	71.4%	100.0%		100.0%	0.0%	0.0%	
県計	3歳	2,217	2,191	345	15	4,768	8,567	1,829	121	267	
		46.5%	46.0%	7.2%	0.3%	100.0%		82.5%	5.5%	12.0%	
	5歳	2,616	1,072	87	24	3,799		2,429	65	122	
		68.9%	28.2%	2.3%	0.6%	100.0%		92.9%	2.5%	4.7%	

表4-8 甘い飲み物の摂取頻度

*2 対象: 毎日飲む者

二次医療圏	年齢	毎日飲む	時々飲む	ほとんど 飲まない	不明	合計	総計	毎日飲む者の頻度 / 日*2		
								1~2回	3回以上	不明
横浜	3歳	544	957	318	1	1,820	3,071	437	59	48
		29.9%	52.6%	17.5%	0.1%	100.0%		80.3%	10.8%	8.8%
	5歳	365	663	221	2	1,251		305	42	18
		29.2%	53.0%	17.7%	0.2%	100.0%		83.6%	11.5%	4.9%
川崎	3歳	309	615	147	5	1,076	2,061	242	38	29
		28.7%	57.2%	13.7%	0.5%	100.0%		78.3%	12.3%	9.4%
	5歳	243	550	192	0	985		209	20	14
		24.7%	55.8%	19.5%	0.0%	100.0%		86.0%	8.2%	5.8%
相模原	3歳	80	173	74	0	327	545	63	6	11
		24.5%	52.9%	22.6%	0.0%	100.0%		78.8%	7.5%	13.8%
	5歳	50	137	31	0	218		42	4	4
		22.9%	62.8%	14.2%	0.0%	100.0%		84.0%	8.0%	8.0%
横須賀 ・三浦	3歳	81	146	33	0	260	591	61	4	16
		31.2%	56.2%	12.7%	0.0%	100.0%		75.3%	4.9%	19.8%
	5歳	92	185	53	1	331		74	13	5
		27.8%	55.9%	16.0%	0.3%	100.0%		80.4%	14.1%	5.4%
湘南東部	3歳	101	193	42	1	337	619	79	8	14
		30.0%	57.3%	12.5%	0.3%	100.0%		78.2%	7.9%	13.9%
	5歳	74	148	59	1	282		60	9	5
		26.2%	52.5%	20.9%	0.4%	100.0%		81.1%	12.2%	6.8%
湘南西部	3歳	91	154	51	0	296	547	72	12	7
		30.7%	52.0%	17.2%	0.0%	100.0%		79.1%	13.2%	7.7%
	5歳	61	150	40	0	251		50	7	4
		24.3%	59.8%	15.9%	0.0%	100.0%		82.0%	11.5%	6.6%
県央	3歳	108	235	82	0	425	797	87	11	10
		25.4%	55.3%	19.3%	0.0%	100.0%		80.6%	10.2%	9.3%
	5歳	92	212	66	2	372		74	11	7
		24.7%	57.0%	17.7%	0.5%	100.0%		80.4%	12.0%	7.6%
県西	3歳	56	116	38	2	212	314	39	6	11
		26.4%	54.7%	17.9%	0.9%	100.0%		69.6%	10.7%	19.6%
	5歳	27	59	15	1	102		26	1	0
		26.5%	57.8%	14.7%	1.0%	100.0%		96.3%	3.7%	0.0%
不明	3歳	6	3	5	1	15	22	4	1	1
		40.0%	20.0%	33.3%	6.7%	100.0%		66.7%	16.7%	16.7%
	5歳	1	2	0	4	7		0	1	0
		14.3%	28.6%	0.0%	57.1%	100.0%		0.0%	100.0%	0.0%
県計	3歳	1,376	2,592	790	10	4,768	8,567	1,084	145	147
		28.9%	54.4%	16.6%	0.2%	100.0%		78.8%	10.5%	10.7%
	5歳	1,005	2,106	677	11	3,799		840	108	57
		26.5%	55.4%	17.8%	0.3%	100.0%		83.6%	10.7%	5.7%

表4-9 歯みがきの習慣と回数

*3 対象: 毎日みがく者

二次医療圏	年齢	毎日みがく	時々みがく	ほとんどみがかない	みがかない	不明	合計	総計	毎日みがくの頻度 / 日*3			
									1回	2回	3回	不明
横浜	3歳	1,730	52	5	1	32	1,820	3,071	700	834	153	43
		95.1%	2.9%	0.3%	0.1%	1.8%	100.0%		40.5%	48.2%	8.8%	2.5%
	5歳	1,226	8	1	0	16	1,251		286	772	145	23
		98.0%	0.6%	0.1%	0.0%	1.3%	100.0%		23.3%	63.0%	11.8%	1.9%
川崎	3歳	1,016	36	1	1	22	1,076	2,061	432	476	87	21
		94.4%	3.3%	0.1%	0.1%	2.0%	100.0%		42.5%	46.9%	8.6%	2.1%
	5歳	960	9	2	0	14	985		211	610	127	12
		97.5%	0.9%	0.2%	0.0%	1.4%	100.0%		22.0%	63.5%	13.2%	1.3%
相模原	3歳	310	11	1	0	5	327	545	165	126	12	7
		94.8%	3.4%	0.3%	0.0%	1.5%	100.0%		53.2%	40.6%	3.9%	2.3%
	5歳	207	8	1	1	1	218		53	124	28	2
		95.0%	3.7%	0.5%	0.5%	0.5%	100.0%		25.6%	59.9%	13.5%	1.0%
横須賀・三浦	3歳	247	11	1	0	1	260	591	90	123	21	13
		95.0%	4.2%	0.4%	0.0%	0.4%	100.0%		36.4%	49.8%	8.5%	5.3%
	5歳	319	5	0	0	7	331		50	186	76	7
		96.4%	1.5%	0.0%	0.0%	2.1%	100.0%		15.7%	58.3%	23.8%	2.2%
湘南東部	3歳	326	6	0	0	5	337	619	115	155	47	9
		96.7%	1.8%	0.0%	0.0%	1.5%	100.0%		35.3%	47.5%	14.4%	2.8%
	5歳	274	1	0	0	7	282		52	148	69	5
		97.2%	0.4%	0.0%	0.0%	2.5%	100.0%		19.0%	54.0%	25.2%	1.8%
湘南西部	3歳	285	9	0	0	2	296	547	127	116	31	11
		96.3%	3.0%	0.0%	0.0%	0.7%	100.0%		44.6%	40.7%	10.9%	3.9%
	5歳	241	5	1	0	4	251		36	115	87	3
		96.0%	2.0%	0.4%	0.0%	1.6%	100.0%		14.9%	47.7%	36.1%	1.2%
県央	3歳	410	10	1	0	4	425	797	155	181	58	16
		96.5%	2.4%	0.2%	0.0%	0.9%	100.0%		37.8%	44.1%	14.1%	3.9%
	5歳	355	9	0	0	8	372		59	158	132	6
		95.4%	2.4%	0.0%	0.0%	2.2%	100.0%		16.6%	44.5%	37.2%	1.7%
県西	3歳	197	8	2	0	5	212	314	86	86	18	7
		92.9%	3.8%	0.9%	0.0%	2.4%	100.0%		43.7%	43.7%	9.1%	3.6%
	5歳	101	0	0	0	1	102		27	65	8	1
		99.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	100.0%		26.7%	64.4%	7.9%	1.0%
不明	3歳	13	1	0	0	1	15	22	3	8	2	0
		86.7%	6.7%	0.0%	0.0%	6.7%	100.0%		23.1%	61.5%	15.4%	0.0%
	5歳	3	0	0	0	4	7		0	3	0	0
		42.9%	0.0%	0.0%	0.0%	57.1%	100.0%		0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
県計	3歳	4,534	144	11	2	77	4,768	8,567	1,873	2,105	429	127
		95.1%	3.0%	0.2%	0.0%	1.6%	100.0%		41.3%	46.4%	9.5%	2.8%
	5歳	3,686	45	5	1	62	3,799		774	2,181	672	59
		97.0%	1.2%	0.1%	0.0%	1.6%	100.0%		21.0%	59.2%	18.2%	1.6%

表4-10 保護者による仕上げみがきの習慣

二次医療圏	年齢	している	していない	不明	合計	総計
横浜	3歳	1,799	17	4	1,820	3,071
		98.8%	0.9%	0.2%	100.0%	
	5歳	1,179	68	4	1,251	
		94.2%	5.4%	0.3%	100.0%	
川崎	3歳	1057	14	5	1,076	2,061
		98.2%	1.3%	0.5%	100.0%	
	5歳	926	56	3	985	
		94.0%	5.7%	0.3%	100.0%	
相模原	3歳	325	2	0	327	545
		99.4%	0.6%	0.0%	100.0%	
	5歳	203	14	1	218	
		93.1%	6.4%	0.5%	100.0%	
横須賀 ・三浦	3歳	255	3	2	260	591
		98.1%	1.2%	0.8%	100.0%	
	5歳	304	25	2	331	
		91.8%	7.6%	0.6%	100.0%	
湘南東部	3歳	335	1	1	337	619
		99.4%	0.3%	0.3%	100.0%	
	5歳	264	18	0	282	
		93.6%	6.4%	0.0%	100.0%	
湘南西部	3歳	289	6	1	296	547
		97.6%	2.0%	0.3%	100.0%	
	5歳	226	21	4	251	
		90.0%	8.4%	1.6%	100.0%	
県央	3歳	419	6	0	425	797
		98.6%	1.4%	0.0%	100.0%	
	5歳	333	39	0	372	
		89.5%	10.5%	0.0%	100.0%	
県西	3歳	205	5	2	212	314
		96.7%	2.4%	0.9%	100.0%	
	5歳	100	1	1	102	
		98.0%	1.0%	1.0%	100.0%	
不明	3歳	13	0	2	15	22
		86.7%	0.0%	13.3%	100.0%	
	5歳	3	0	4	7	
		42.9%	0.0%	57.1%	100.0%	
県計	3歳	4,697	54	17	4,768	8,567
		98.5%	1.1%	0.4%	100.0%	
	5歳	3,538	242	19	3,799	
		93.1%	6.4%	0.5%	100.0%	

表4-11 保護者の仕上げみがきに対する負担感・困り感

二次医療圏	年齢	ある	少しある	ない	不明	合計	総計
横浜	3歳	415	667	723	15	1,820	3,071
		22.8%	36.6%	39.7%	0.8%	100.0%	
	5歳	150	361	733	7	1,251	
		12.0%	28.9%	58.6%	0.6%	100.0%	
川崎	3歳	154	365	554	3	1,076	2,061
		14.3%	33.9%	51.5%	0.3%	100.0%	
	5歳	127	288	559	11	985	
		12.9%	29.2%	56.8%	1.1%	100.0%	
相模原	3歳	35	91	198	3	327	545
		10.7%	27.8%	60.6%	0.9%	100.0%	
	5歳	16	70	130	2	218	
		7.3%	32.1%	59.6%	0.9%	100.0%	
横須賀・三浦	3歳	30	73	154	3	260	591
		11.5%	28.1%	59.2%	1.2%	100.0%	
	5歳	42	81	203	5	331	
		12.7%	24.5%	61.3%	1.5%	100.0%	
湘南東部	3歳	44	89	200	4	337	619
		13.1%	26.4%	59.3%	1.2%	100.0%	
	5歳	33	86	161	2	282	
		11.7%	30.5%	57.1%	0.7%	100.0%	
湘南西部	3歳	37	84	174	1	296	547
		12.5%	28.4%	58.8%	0.3%	100.0%	
	5歳	22	81	145	3	251	
		8.8%	32.3%	57.8%	1.2%	100.0%	
県央	3歳	45	127	250	3	425	797
		10.6%	29.9%	58.8%	0.7%	100.0%	
	5歳	37	98	234	3	372	
		9.9%	26.3%	62.9%	0.8%	100.0%	
県西	3歳	30	61	119	2	212	314
		14.2%	28.8%	56.1%	0.9%	100.0%	
	5歳	2	26	72	2	102	
		2.0%	25.5%	70.6%	2.0%	100.0%	
不明	3歳	5	3	5	2	15	22
		33.3%	20.0%	33.3%	13.3%	100.0%	
	5歳	0	0	3	4	7	
		0.0%	0.0%	42.9%	57.1%	100.0%	
県計	3歳	795	1,560	2,377	36	4,768	8,567
		16.7%	32.7%	49.9%	0.8%	100.0%	
	5歳	429	1,091	2,240	39	3,799	
		11.3%	28.7%	59.0%	1.0%	100.0%	

表4-12 フッ化物(フッ素)入りの歯みがき剤の使用

二次医療圏	年齢	毎日使う	ときどき使う	使わない	フッ化物が入っているかわからない	不明	合計	総計
横浜	3歳	1,273	142	336	60	9	1,820	3,071
		69.9%	7.8%	18.5%	3.3%	0.5%	100.0%	
	5歳	897	139	168	44	3	1,251	
		71.7%	11.1%	13.4%	3.5%	0.2%	100.0%	
川崎	3歳	799	83	148	38	8	1,076	2,061
		74.3%	7.7%	13.8%	3.5%	0.7%	100.0%	
	5歳	749	95	107	28	6	985	
		76.0%	9.6%	10.9%	2.8%	0.6%	100.0%	
相模原	3歳	224	32	56	14	1	327	545
		68.5%	9.8%	17.1%	4.3%	0.3%	100.0%	
	5歳	169	16	28	5	0	218	
		77.5%	7.3%	12.8%	2.3%	0.0%	100.0%	
横須賀・三浦	3歳	205	18	31	6	0	260	591
		78.8%	6.9%	11.9%	2.3%	0.0%	100.0%	
	5歳	240	38	40	11	2	331	
		72.5%	11.5%	12.1%	3.3%	0.6%	100.0%	
湘南東部	3歳	262	21	42	11	1	337	619
		77.7%	6.2%	12.5%	3.3%	0.3%	100.0%	
	5歳	225	23	21	11	2	282	
		79.8%	8.2%	7.4%	3.9%	0.7%	100.0%	
湘南西部	3歳	215	28	40	10	3	296	547
		72.6%	9.5%	13.5%	3.4%	1.0%	100.0%	
	5歳	186	31	23	9	2	251	
		74.1%	12.4%	9.2%	3.6%	0.8%	100.0%	
県央	3歳	317	37	50	18	3	425	797
		74.6%	8.7%	11.8%	4.2%	0.7%	100.0%	
	5歳	285	45	28	14	0	372	
		76.6%	12.1%	7.5%	3.8%	0.0%	100.0%	
県西	3歳	155	19	28	7	3	212	314
		73.1%	9.0%	13.2%	3.3%	1.4%	100.0%	
	5歳	85	9	5	3	0	102	
		83.3%	8.8%	4.9%	2.9%	0.0%	100.0%	
不明	3歳	10	0	2	1	2	15	22
		66.7%	0.0%	13.3%	6.7%	13.3%	100.0%	
	5歳	1	0	1	1	4	7	
		14.3%	0.0%	14.3%	14.3%	57.1%	100.0%	
県計	3歳	3,460	380	733	165	30	4,768	8,567
		72.6%	8.0%	15.4%	3.5%	0.6%	100.0%	
	5歳	2,837	396	421	126	19	3,799	
		74.7%	10.4%	11.1%	3.3%	0.5%	100.0%	

表4-13 歯科医院の受診経験

二次医療圏	年齢	ある	ない	不明	合計	総計
横浜	3歳	976	816	28	1,820	3,071
		53.6%	44.8%	1.5%	100.0%	
	5歳	1,055	182	14	1,251	
		84.3%	14.5%	1.1%	100.0%	
川崎	3歳	754	300	22	1,076	2,061
		70.1%	27.9%	2.0%	100.0%	
	5歳	875	90	20	985	
		88.8%	9.1%	2.0%	100.0%	
相模原	3歳	195	129	3	327	545
		59.6%	39.4%	0.9%	100.0%	
	5歳	189	24	5	218	
		86.7%	11.0%	2.3%	100.0%	
横須賀 ・三浦	3歳	180	74	6	260	591
		69.2%	28.5%	2.3%	100.0%	
	5歳	294	33	4	331	
		88.8%	10.0%	1.2%	100.0%	
湘南東部	3歳	209	123	5	337	619
		62.0%	36.5%	1.5%	100.0%	
	5歳	249	29	4	282	
		88.3%	10.3%	1.4%	100.0%	
湘南西部	3歳	132	160	4	296	547
		44.6%	54.1%	1.4%	100.0%	
	5歳	204	41	6	251	
		81.3%	16.3%	2.4%	100.0%	
県央	3歳	253	166	6	425	797
		59.5%	39.1%	1.4%	100.0%	
	5歳	307	55	10	372	
		82.5%	14.8%	2.7%	100.0%	
県西	3歳	102	108	2	212	314
		48.1%	50.9%	0.9%	100.0%	
	5歳	89	11	2	102	
		87.3%	10.8%	2.0%	100.0%	
不明	3歳	12	2	1	15	22
		80.0%	13.3%	6.7%	100.0%	
	5歳	3	0	4	7	
		42.9%	0.0%	57.1%	100.0%	
県計	3歳	2,813	1,878	77	4,768	8,567
		59.0%	39.4%	1.6%	100.0%	
	5歳	3,265	465	69	3,799	
		85.9%	12.2%	1.8%	100.0%	

表4-14 1年間に歯科医院で受けた受診内容(複数項目)①

*4 対象: 受診経験がある者

二次医療圏	年齢	1年以内の受診なし*4		歯科検診*4		歯みがき指導*4	
		はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
横浜	3歳	59	917	773	203	266	710
		6.0%	94.0%	79.2%	20.8%	27.3%	72.7%
	5歳	99	956	803	252	335	720
		9.4%	90.6%	76.1%	23.9%	31.8%	68.2%
川崎	3歳	79	675	576	178	217	537
		10.5%	89.5%	76.4%	23.6%	28.8%	71.2%
	5歳	70	805	711	164	285	590
		8.0%	92.0%	81.3%	18.7%	32.6%	67.4%
相模原	3歳	17	178	141	54	62	133
		8.7%	91.3%	72.3%	27.7%	31.8%	68.2%
	5歳	15	174	151	38	69	120
		7.9%	92.1%	79.9%	20.1%	36.5%	63.5%
横須賀 ・三浦	3歳	9	171	142	38	51	129
		5.0%	95.0%	78.9%	21.1%	28.3%	71.7%
	5歳	34	260	219	75	86	208
		11.6%	88.4%	74.5%	25.5%	29.3%	70.7%
湘南東部	3歳	16	193	161	48	61	148
		7.7%	92.3%	77.0%	23.0%	29.2%	70.8%
	5歳	26	223	197	52	71	178
		10.4%	89.6%	79.1%	20.9%	28.5%	71.5%
湘南西部	3歳	6	126	98	34	35	97
		4.5%	95.5%	74.2%	25.8%	26.5%	73.5%
	5歳	12	192	161	43	69	135
		5.9%	94.1%	78.9%	21.1%	33.8%	66.2%
県央	3歳	11	242	201	52	78	175
		4.3%	95.7%	79.4%	20.6%	30.8%	69.2%
	5歳	21	286	221	86	80	227
		6.8%	93.2%	72.0%	28.0%	26.1%	73.9%
県西	3歳	10	92	72	30	25	77
		9.8%	90.2%	70.6%	29.4%	24.5%	75.5%
	5歳	12	77	62	27	31	58
		13.5%	86.5%	69.7%	30.3%	34.8%	65.2%
不明	3歳	2	10	6	6	3	9
		16.7%	83.3%	50.0%	50.0%	25.0%	75.0%
	5歳	0	3	3	0	2	1
		0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	66.7%	33.3%
県計	3歳	209	2,604	2,170	643	798	2,015
		7.4%	92.6%	77.1%	22.9%	28.4%	71.6%
	5歳	289	2,976	2,528	737	1,028	2,237
		8.9%	91.1%	77.4%	22.6%	31.5%	68.5%

表4-14 1年間に歯科医院で受けた受診内容(複数項目)②

*4 対象:受診経験がある者

二次医療圏	年齢	フッ化物塗布*4		フッ化物洗口の指導*4		シーラント処置*4	
		はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
横浜	3歳	589	387	33	943	37	939
		60.3%	39.7%	3.4%	96.6%	3.8%	96.2%
	5歳	735	320	58	997	217	838
		69.7%	30.3%	5.5%	94.5%	20.6%	79.4%
川崎	3歳	507	247	27	727	23	731
		67.2%	32.8%	3.6%	96.4%	3.1%	96.9%
	5歳	674	201	41	834	121	754
		77.0%	23.0%	4.7%	95.3%	13.8%	86.2%
相模原	3歳	132	63	2	193	4	191
		67.7%	32.3%	1.0%	99.0%	2.1%	97.9%
	5歳	147	42	7	182	30	159
		77.8%	22.2%	3.7%	96.3%	15.9%	84.1%
横須賀・三浦	3歳	108	72	12	168	9	171
		60.0%	40.0%	6.7%	93.3%	5.0%	95.0%
	5歳	196	98	17	277	43	251
		66.7%	33.3%	5.8%	94.2%	14.6%	85.4%
湘南東部	3歳	143	66	8	201	22	187
		68.4%	31.6%	3.8%	96.2%	10.5%	89.5%
	5歳	171	78	17	232	74	175
		68.7%	31.3%	6.8%	93.2%	29.7%	70.3%
湘南西部	3歳	92	40	9	123	4	128
		69.7%	30.3%	6.8%	93.2%	3.0%	97.0%
	5歳	153	51	12	192	47	157
		75.0%	25.0%	5.9%	94.1%	23.0%	77.0%
県央	3歳	181	72	12	241	15	238
		71.5%	28.5%	4.7%	95.3%	5.9%	94.1%
	5歳	220	87	15	292	47	260
		71.7%	28.3%	4.9%	95.1%	15.3%	84.7%
県西	3歳	63	39	4	98	4	98
		61.8%	38.2%	3.9%	96.1%	3.9%	96.1%
	5歳	53	36	4	85	5	84
		59.6%	40.4%	4.5%	95.5%	5.6%	94.4%
不明	3歳	5	7	0	12	0	12
		41.7%	58.3%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	5歳	2	1	0	3	0	3
		66.7%	33.3%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
県計	3歳	1,820	993	107	2,706	118	2,695
		64.7%	35.3%	3.8%	96.2%	4.2%	95.8%
	5歳	2,351	914	171	3,094	584	2,681
		72.0%	28.0%	5.2%	94.8%	17.9%	82.1%

表4-14 1年間に歯科医院で受けた受診内容(複数項目)③

*4 対象:受診経験がある者

二次医療圏	年齢	むし歯の治療*4		歯や口のけがの治療*4		歯科矯正*4		その他*4	
		はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
横浜	3歳	56	920	70	906	1	975	40	936
		5.7%	94.3%	7.2%	92.8%	0.1%	99.9%	4.1%	95.9%
	5歳	287	768	56	999	25	1,030	35	1,020
		27.2%	72.8%	5.3%	94.7%	2.4%	97.6%	3.3%	96.7%
川崎	3歳	53	701	32	722	4	750	15	739
		7.0%	93.0%	4.2%	95.8%	0.5%	99.5%	2.0%	98.0%
	5歳	190	685	46	829	18	857	34	841
		21.7%	78.3%	5.3%	94.7%	2.1%	97.9%	3.9%	96.1%
相模原	3歳	27	168	10	185	0	195	9	186
		13.8%	86.2%	5.1%	94.9%	0.0%	100.0%	4.6%	95.4%
	5歳	35	154	6	183	2	187	11	178
		18.5%	81.5%	3.2%	96.8%	1.1%	98.9%	5.8%	94.2%
横須賀・三浦	3歳	15	165	11	169	1	179	0	180
		8.3%	91.7%	6.1%	93.9%	0.6%	99.4%	0.0%	100.0%
	5歳	94	200	19	275	5	289	21	273
		32.0%	68.0%	6.5%	93.5%	1.7%	98.3%	7.1%	92.9%
湘南東部	3歳	21	188	8	201	0	209	6	203
		10.0%	90.0%	3.8%	96.2%	0.0%	100.0%	2.9%	97.1%
	5歳	70	179	9	240	0	249	7	242
		28.1%	71.9%	3.6%	96.4%	0.0%	100.0%	2.8%	97.2%
湘南西部	3歳	15	117	9	123	0	132	2	130
		11.4%	88.6%	6.8%	93.2%	0.0%	100.0%	1.5%	98.5%
	5歳	64	140	8	196	4	200	9	195
		31.4%	68.6%	3.9%	96.1%	2.0%	98.0%	4.4%	95.6%
県央	3歳	16	237	18	235	2	251	5	248
		6.3%	93.7%	7.1%	92.9%	0.8%	99.2%	2.0%	98.0%
	5歳	84	223	13	294	3	304	16	291
		27.4%	72.6%	4.2%	95.8%	1.0%	99.0%	5.2%	94.8%
県西	3歳	9	93	9	93	1	101	1	101
		8.8%	91.2%	8.8%	91.2%	1.0%	99.0%	1.0%	99.0%
	5歳	23	66	1	88	0	89	0	89
		25.8%	74.2%	1.1%	98.9%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
不明	3歳	1	11	0	12	0	12	2	10
		8.3%	91.7%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	16.7%	83.3%
	5歳	0	3	0	3	0	3	0	3
		0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
県計	3歳	213	2,600	167	2,646	9	2,804	80	2,733
		7.6%	92.4%	5.9%	94.1%	0.3%	99.7%	2.8%	97.2%
	5歳	847	2,418	158	3,107	57	3,208	133	3,132
		25.9%	74.1%	4.8%	95.2%	1.7%	98.3%	4.1%	95.9%

表4-15 かかりつけ歯科医院の決定の有無

*5 対象: かかりつけ歯科医院を決めている者

二次医療圏	年齢	決めて いる	決めて いない	不明	合計	総計	定期検診のすすめ*5			
							ある	ない	不明	
横浜	3歳	834	980	6	1,820	3,071	623	157	54	
		45.8%	53.8%	0.3%	100.0%		74.7%	18.8%	6.5%	
	5歳	978	272	1	1,251		835	111	32	
		78.2%	21.7%	0.1%	100.0%		85.4%	11.3%	3.3%	
川崎	3歳	647	425	4	1,076		2,061	501	103	43
		60.1%	39.5%	0.4%	100.0%			77.4%	15.9%	6.6%
	5歳	818	164	3	985			682	113	23
		83.0%	16.6%	0.3%	100.0%			83.4%	13.8%	2.8%
相模原	3歳	175	152	0	327	545		131	36	8
		53.5%	46.5%	0.0%	100.0%			74.9%	20.6%	4.6%
	5歳	175	43	0	218			151	18	6
		80.3%	19.7%	0.0%	100.0%			86.3%	10.3%	3.4%
横須賀 ・三浦	3歳	163	97	0	260		591	111	37	15
		62.7%	37.3%	0.0%	100.0%			68.1%	22.7%	9.2%
	5歳	260	71	0	331			216	33	11
		78.5%	21.5%	0.0%	100.0%			83.1%	12.7%	4.2%
湘南東部	3歳	180	156	1	337	619		139	31	10
		53.4%	46.3%	0.3%	100.0%			77.2%	17.2%	5.6%
	5歳	229	52	1	282			192	31	6
		81.2%	18.4%	0.4%	100.0%			83.8%	13.5%	2.6%
湘南西部	3歳	141	153	2	296		547	91	42	8
		47.6%	51.7%	0.7%	100.0%			64.5%	29.8%	5.7%
	5歳	190	60	1	251			171	13	6
		75.7%	23.9%	0.4%	100.0%			90.0%	6.8%	3.2%
県央	3歳	237	184	4	425	797		182	47	8
		55.8%	43.3%	0.9%	100.0%			76.8%	19.8%	3.4%
	5歳	280	92	0	372			209	57	14
		75.3%	24.7%	0.0%	100.0%			74.6%	20.4%	5.0%
県西	3歳	90	122	0	212		314	59	23	8
		42.5%	57.5%	0.0%	100.0%			65.6%	25.6%	8.9%
	5歳	80	22	0	102			65	10	5
		78.4%	21.6%	0.0%	100.0%			81.3%	12.5%	6.3%
不明	3歳	6	7	2	15	22		5	0	1
		40.0%	46.7%	13.3%	100.0%			83.3%	0.0%	16.7%
	5歳	2	1	4	7			2	0	0
		28.6%	14.3%	57.1%	100.0%			100.0%	0.0%	0.0%
県計	3歳	2,473	2,276	19	4,768		8,567	1,842	476	155
		51.9%	47.7%	0.4%	100.0%			74.5%	19.2%	6.3%
	5歳	3,012	777	10	3,799			2,523	386	103
		79.3%	20.5%	0.3%	100.0%			83.8%	12.8%	3.4%

表4-16 歯科検診や歯科治療への恐怖感・拒否感

二次医療圏	年齢	大いに ある	ややある	ほとんど ない	まったく ない	不明	合計	総計
横浜	3歳	308	667	513	222	110	1,820	3,071
		16.9%	36.6%	28.2%	12.2%	6.0%	100.0%	
	5歳	96	333	447	372	3	1,251	
		7.7%	26.6%	35.7%	29.7%	0.2%	100.0%	
川崎	3歳	146	403	310	175	42	1,076	2,061
		13.6%	37.5%	28.8%	16.3%	3.9%	100.0%	
	5歳	67	253	387	276	2	985	
		6.8%	25.7%	39.3%	28.0%	0.2%	100.0%	
相模原	3歳	58	116	105	43	5	327	545
		17.7%	35.5%	32.1%	13.1%	1.5%	100.0%	
	5歳	7	55	88	68	0	218	
		3.2%	25.2%	40.4%	31.2%	0.0%	100.0%	
横須賀 ・三浦	3歳	31	93	81	52	3	260	591
		11.9%	35.8%	31.2%	20.0%	1.2%	100.0%	
	5歳	20	82	122	105	2	331	
		6.0%	24.8%	36.9%	31.7%	0.6%	100.0%	
湘南東部	3歳	54	116	100	55	12	337	619
		16.0%	34.4%	29.7%	16.3%	3.6%	100.0%	
	5歳	12	77	97	94	2	282	
		4.3%	27.3%	34.4%	33.3%	0.7%	100.0%	
湘南西部	3歳	44	102	75	57	18	296	547
		14.9%	34.5%	25.3%	19.3%	6.1%	100.0%	
	5歳	13	65	88	80	5	251	
		5.2%	25.9%	35.1%	31.9%	2.0%	100.0%	
県央	3歳	68	133	131	76	17	425	797
		16.0%	31.3%	30.8%	17.9%	4.0%	100.0%	
	5歳	40	96	136	98	2	372	
		10.8%	25.8%	36.6%	26.3%	0.5%	100.0%	
県西	3歳	37	77	63	28	7	212	314
		17.5%	36.3%	29.7%	13.2%	3.3%	100.0%	
	5歳	6	28	31	37	0	102	
		5.9%	27.5%	30.4%	36.3%	0.0%	100.0%	
不明	3歳	3	3	5	2	2	15	22
		20.0%	20.0%	33.3%	13.3%	13.3%	100.0%	
	5歳	0	0	3	0	4	7	
		0.0%	0.0%	42.9%	0.0%	57.1%	100.0%	
県計	3歳	749	1,710	1,383	710	216	4,768	8,567
		15.7%	35.9%	29.0%	14.9%	4.5%	100.0%	
	5歳	261	989	1,399	1,130	20	3,799	
		6.9%	26.0%	36.8%	29.7%	0.5%	100.0%	

表4-17 むし歯(治療済の歯を含む)に対する保護者の判断

*6 対象:むし歯があると保護者が判断した者

二次医療圏	年齢	ある	ない	わからない	不明	合計	総計	むし歯の本数*6				
								1~2本	3~5本	6本以上	わからない	不明
横浜	3歳	98	1,298	414	10	1,820	3,071	58	24	7	8	1
		5.4%	71.3%	22.7%	0.5%	100.0%		59.2%	24.5%	7.1%	8.2%	1.0%
	5歳	406	762	75	8	1,251		245	115	31	13	2
		32.5%	60.9%	6.0%	0.6%	100.0%		60.3%	28.3%	7.6%	3.2%	0.5%
川崎	3歳	89	802	172	13	1,076	2,061	59	19	4	7	0
		8.3%	74.5%	16.0%	1.2%	100.0%		66.3%	21.3%	4.5%	7.9%	0.0%
	5歳	248	693	40	4	985		159	72	7	9	1
		25.2%	70.4%	4.1%	0.4%	100.0%		64.1%	29.0%	2.8%	3.6%	0.4%
相模原	3歳	31	243	51	2	327	545	21	10	0	0	0
		9.5%	74.3%	15.6%	0.6%	100.0%		67.7%	32.3%	0.0%	0.0%	0.0%
	5歳	43	170	5	0	218		30	10	1	2	0
		19.7%	78.0%	2.3%	0.0%	100.0%		69.8%	23.3%	2.3%	4.7%	0.0%
横須賀・三浦	3歳	29	189	40	2	260	591	19	5	2	2	1
		11.2%	72.7%	15.4%	0.8%	100.0%		65.5%	17.2%	6.9%	6.9%	3.4%
	5歳	118	204	8	1	331		65	40	5	8	0
		35.6%	61.6%	2.4%	0.3%	100.0%		55.1%	33.9%	4.2%	6.8%	0.0%
湘南東部	3歳	38	235	62	2	337	619	20	14	0	4	0
		11.3%	69.7%	18.4%	0.6%	100.0%		52.6%	36.8%	0.0%	10.5%	0.0%
	5歳	90	176	15	1	282		53	29	4	4	0
		31.9%	62.4%	5.3%	0.4%	100.0%		58.9%	32.2%	4.4%	4.4%	0.0%
湘南西部	3歳	19	204	71	2	296	547	9	8	2	0	0
		6.4%	68.9%	24.0%	0.7%	100.0%		47.4%	42.1%	10.5%	0.0%	0.0%
	5歳	80	157	11	3	251		39	28	9	3	1
		31.9%	62.5%	4.4%	1.2%	100.0%		48.8%	35.0%	11.3%	3.8%	1.3%
県央	3歳	33	313	79	0	425	797	23	5	3	2	0
		7.8%	73.6%	18.6%	0.0%	100.0%		69.7%	15.2%	9.1%	6.1%	0.0%
	5歳	116	239	16	1	372		66	39	8	3	0
		31.2%	64.2%	4.3%	0.3%	100.0%		56.9%	33.6%	6.9%	2.6%	0.0%
県西	3歳	19	142	47	4	212	314	11	4	2	1	1
		9.0%	67.0%	22.2%	1.9%	100.0%		57.9%	21.1%	10.5%	5.3%	5.3%
	5歳	31	70	1	0	102		20	9	2	0	0
		30.4%	68.6%	1.0%	0.0%	100.0%		64.5%	29.0%	6.5%	0.0%	0.0%
不明	3歳	1	12	0	2	15	22	0	1	0	0	0
		6.7%	80.0%	0.0%	13.3%	100.0%		0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	5歳	1	2	0	4	7		1	0	0	0	0
		14.3%	28.6%	0.0%	57.1%	100.0%		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
県計	3歳	357	3,438	936	37	4,768	8,567	220	90	20	24	3
		7.5%	72.1%	19.6%	0.8%	100.0%		61.6%	25.2%	5.6%	6.7%	0.8%
	5歳	1,133	2,473	171	22	3,799		678	342	67	42	4
		29.8%	65.1%	4.5%	0.6%	100.0%		59.8%	30.2%	5.9%	3.7%	0.4%

B 児童・生徒(小学4年生・中学1年生・高校1年生)

この統計表は、不明の回答を含む 20,815 名を二次医療圏別にまとめたものです。

表5-1 分析対象者数

二次医療圏	年齢	男	女	不明	合計	総計
横浜	小4	1,268	1,281	1	2,550	6,463
		49.7%	50.2%	0.0%	100.0%	
	中1	1,166	1,136	8	2,310	
		50.5%	49.2%	0.3%	100.0%	
	高1	855	738	10	1,603	
		53.3%	46.0%	0.6%	100.0%	
川崎	小4	689	763	0	1,452	4,796
		47.5%	52.5%	0.0%	100.0%	
	中1	1,259	1,215	5	2,479	
		50.8%	49.0%	0.2%	100.0%	
	高1	464	399	2	865	
		53.6%	46.1%	0.2%	100.0%	
相模原	小4	341	318	1	660	1,881
		51.7%	48.2%	0.2%	100.0%	
	中1	346	332	2	680	
		50.9%	48.8%	0.3%	100.0%	
	高1	223	317	1	541	
		41.2%	58.6%	0.2%	100.0%	
横須賀・三浦	小4	289	261	0	550	1,746
		52.5%	47.5%	0.0%	100.0%	
	中1	481	502	1	984	
		48.9%	51.0%	0.1%	100.0%	
	高1	105	105	2	212	
		49.5%	49.5%	0.9%	100.0%	
湘南東部	小4	235	249	0	484	1,520
		48.6%	51.4%	0.0%	100.0%	
	中1	0	0	0	0	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	高1	452	580	4	1,036	
		43.6%	56.0%	0.4%	100.0%	
湘南西部	小4	169	192	0	361	1,728
		46.8%	53.2%	0.0%	100.0%	
	中1	328	330	4	662	
		49.5%	49.8%	0.6%	100.0%	
	高1	332	370	3	705	
		47.1%	52.5%	0.4%	100.0%	
県央	小4	225	275	2	502	1,683
		44.8%	54.8%	0.4%	100.0%	
	中1	271	294	1	566	
		47.9%	51.9%	0.2%	100.0%	
	高1	337	275	3	615	
		54.8%	44.7%	0.5%	100.0%	
県西	小4	0	0	0	0	774
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	中1	124	130	0	254	
		48.8%	51.2%	0.0%	100.0%	
	高1	276	244	0	520	
		53.1%	46.9%	0.0%	100.0%	
不明	小4	7	9	6	22	224
		31.8%	40.9%	27.3%	100.0%	
	中1	100	39	4	143	
		69.9%	27.3%	2.8%	100.0%	
	高1	40	18	1	59	
		67.8%	30.5%	1.7%	100.0%	
県計	小4	3,223	3,348	10	6,581	20,815
		49.0%	50.9%	0.2%	100.0%	
	中1	4,075	3,978	25	8,078	
		50.4%	49.2%	0.3%	100.0%	
	高1	3,084	3,046	26	6,156	
		50.1%	49.5%	0.4%	100.0%	

表5-2 出生順位

二次医療圏	年齢	第1子	第2子	第3子	第4子以上	不明	合計	総計
横浜	小4	1,374	928	201	40	7	2,550	6,463
		53.9%	36.4%	7.9%	1.6%	0.3%	100.0%	
	中1	1,153	857	214	43	43	2,310	
		49.9%	37.1%	9.3%	1.9%	1.9%	100.0%	
	高1	726	598	185	44	50	1,603	
		45.3%	37.3%	11.5%	2.7%	3.1%	100.0%	
川崎	小4	823	509	105	14	1	1,452	4,796
		56.7%	35.1%	7.2%	1.0%	0.1%	100.0%	
	中1	1,260	903	238	41	37	2,479	
		50.8%	36.4%	9.6%	1.7%	1.5%	100.0%	
	高1	395	310	109	22	29	865	
		45.7%	35.8%	12.6%	2.5%	3.4%	100.0%	
相模原	小4	348	243	55	14	0	660	1,881
		52.7%	36.8%	8.3%	2.1%	0.0%	100.0%	
	中1	326	245	85	18	6	680	
		47.9%	36.0%	12.5%	2.6%	0.9%	100.0%	
	高1	244	195	77	10	15	541	
		45.1%	36.0%	14.2%	1.8%	2.8%	100.0%	
横須賀・三浦	小4	246	187	89	27	1	550	1,746
		44.7%	34.0%	16.2%	4.9%	0.2%	100.0%	
	中1	446	385	105	26	22	984	
		45.3%	39.1%	10.7%	2.6%	2.2%	100.0%	
	高1	94	88	22	2	6	212	
		44.3%	41.5%	10.4%	0.9%	2.8%	100.0%	
湘南東部	小4	254	171	48	10	1	484	1,520
		52.5%	35.3%	9.9%	2.1%	0.2%	100.0%	
	中1	0	0	0	0	0	0	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	高1	509	397	102	16	12	1,036	
		49.1%	38.3%	9.8%	1.5%	1.2%	100.0%	
湘南西部	小4	161	150	44	6	0	361	1,728
		44.6%	41.6%	12.2%	1.7%	0.0%	100.0%	
	中1	289	270	76	18	9	662	
		43.7%	40.8%	11.5%	2.7%	1.4%	100.0%	
	高1	336	256	84	17	12	705	
		47.7%	36.3%	11.9%	2.4%	1.7%	100.0%	
県央	小4	245	176	66	12	3	502	1,683
		48.8%	35.1%	13.1%	2.4%	0.6%	100.0%	
	中1	259	218	61	13	15	566	
		45.8%	38.5%	10.8%	2.3%	2.7%	100.0%	
	高1	269	241	77	16	12	615	
		43.7%	39.2%	12.5%	2.6%	2.0%	100.0%	
県西	小4	0	0	0	0	0	0	774
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	中1	117	93	37	4	3	254	
		46.1%	36.6%	14.6%	1.6%	1.2%	100.0%	
	高1	233	210	53	15	9	520	
		44.8%	40.4%	10.2%	2.9%	1.7%	100.0%	
不明	小4	5	8	2	1	6	22	224
		22.7%	36.4%	9.1%	4.5%	27.3%	100.0%	
	中1	59	44	18	8	14	143	
		41.3%	30.8%	12.6%	5.6%	9.8%	100.0%	
	高1	24	19	7	1	8	59	
		40.7%	32.2%	11.9%	1.7%	13.6%	100.0%	
県計	小4	3,456	2,372	610	124	19	6,581	20,815
		52.5%	36.0%	9.3%	1.9%	0.3%	100.0%	
	中1	3,909	3,015	834	171	149	8,078	
		48.4%	37.3%	10.3%	2.1%	1.8%	100.0%	
	高1	2,830	2,314	716	143	153	6,156	
		46.0%	37.6%	11.6%	2.3%	2.5%	100.0%	

表5-3 子どもの人数

二次医療圏	年齢	1人	2人	3人	4人以上	不明	合計	総計
横浜	小4	409	1,443	532	104	62	2,550	6,463
		16.0%	56.6%	20.9%	4.1%	2.4%	100.0%	
	中1	280	1,266	577	132	55	2,310	
		12.1%	54.8%	25.0%	5.7%	2.4%	100.0%	
	高1	181	767	465	128	62	1,603	
		11.3%	47.8%	29.0%	8.0%	3.9%	100.0%	
川崎	小4	260	855	265	45	27	1,452	4,796
		17.9%	58.9%	18.3%	3.1%	1.9%	100.0%	
	中1	324	1,346	612	141	56	2,479	
		13.1%	54.3%	24.7%	5.7%	2.3%	100.0%	
	高1	75	415	251	70	54	865	
		8.7%	48.0%	29.0%	8.1%	6.2%	100.0%	
相模原	小4	101	354	158	37	10	660	1,881
		15.3%	53.6%	23.9%	5.6%	1.5%	100.0%	
	中1	82	330	188	67	13	680	
		12.1%	48.5%	27.6%	9.9%	1.9%	100.0%	
	高1	51	266	151	50	23	541	
		9.4%	49.2%	27.9%	9.2%	4.3%	100.0%	
横須賀・三浦	小4	67	228	194	55	6	550	1,746
		12.2%	41.5%	35.3%	10.0%	1.1%	100.0%	
	中1	97	516	259	82	30	984	
		9.9%	52.4%	26.3%	8.3%	3.0%	100.0%	
	高1	19	128	50	8	7	212	
		9.0%	60.4%	23.6%	3.8%	3.3%	100.0%	
湘南東部	小4	83	238	121	33	9	484	1,520
		17.1%	49.2%	25.0%	6.8%	1.9%	100.0%	
	中1	0	0	0	0	0	0	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	高1	94	573	289	59	21	1,036	
		9.1%	55.3%	27.9%	5.7%	2.0%	100.0%	
湘南西部	小4	49	185	104	19	4	361	1,728
		13.6%	51.2%	28.8%	5.3%	1.1%	100.0%	
	中1	75	340	187	52	8	662	
		11.3%	51.4%	28.2%	7.9%	1.2%	100.0%	
	高1	68	365	198	58	16	705	
		9.6%	51.8%	28.1%	8.2%	2.3%	100.0%	
県央	小4	60	267	131	34	10	502	1,683
		12.0%	53.2%	26.1%	6.8%	2.0%	100.0%	
	中1	56	297	143	50	20	566	
		9.9%	52.5%	25.3%	8.8%	3.5%	100.0%	
	高1	47	328	171	55	14	615	
		7.6%	53.3%	27.8%	8.9%	2.3%	100.0%	
県西	小4	0	0	0	0	0	0	774
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	中1	28	129	70	24	3	254	
		11.0%	50.8%	27.6%	9.4%	1.2%	100.0%	
	高1	59	249	153	43	16	520	
		11.3%	47.9%	29.4%	8.3%	3.1%	100.0%	
不明	小4	4	7	3	2	6	22	224
		18.2%	31.8%	13.6%	9.1%	27.3%	100.0%	
	中1	17	53	35	19	19	143	
		11.9%	37.1%	24.5%	13.3%	13.3%	100.0%	
	高1	4	22	18	5	10	59	
		6.8%	37.3%	30.5%	8.5%	16.9%	100.0%	
県計	小4	1,033	3,577	1,508	329	134	6,581	20,815
		15.7%	54.4%	22.9%	5.0%	2.0%	100.0%	
	中1	959	4,277	2,071	567	204	8,078	
		11.9%	52.9%	25.6%	7.0%	2.5%	100.0%	
	高1	598	3,113	1,746	476	223	6,156	
		9.7%	50.6%	28.4%	7.7%	3.6%	100.0%	

表5-4 甘いお菓子の摂取頻度

*1 対象:毎日食べる者

二次医療圏	年齢						毎日食べる者の頻度 / 日*1			
		毎日食べる	時々食べる	ほとんど食べない	不明	合計	総計	1~2回	3回以上	不明
横浜	小4	1,439	1,015	79	17	2,550	6,463	1,308	45	86
		56.4%	39.8%	3.1%	0.7%	100.0%		90.9%	3.1%	6.0%
	中1	737	1,392	155	26	2,310		602	82	53
		31.9%	60.3%	6.7%	1.1%	100.0%		81.7%	11.1%	7.2%
	高1	564	889	122	28	1,603		410	104	50
		35.2%	55.5%	7.6%	1.7%	100.0%		72.7%	18.4%	8.9%
川崎	小4	889	526	33	4	1,452	4,796	800	34	55
		61.2%	36.2%	2.3%	0.3%	100.0%		90.0%	3.8%	6.2%
	中1	793	1,493	159	34	2,479		665	92	36
		32.0%	60.2%	6.4%	1.4%	100.0%		83.9%	11.6%	4.5%
	高1	241	541	69	14	865		172	50	19
		27.9%	62.5%	8.0%	1.6%	100.0%		71.4%	20.7%	7.9%
相模原	小4	363	280	16	1	660	1,881	326	20	17
		55.0%	42.4%	2.4%	0.2%	100.0%		89.8%	5.5%	4.7%
	中1	182	439	47	12	680		151	22	9
		26.8%	64.6%	6.9%	1.8%	100.0%		83.0%	12.1%	4.9%
	高1	164	338	34	5	541		123	29	12
		30.3%	62.5%	6.3%	0.9%	100.0%		75.0%	17.7%	7.3%
横須賀・三浦	小4	315	227	5	3	550	1,746	281	11	23
		57.3%	41.3%	0.9%	0.5%	100.0%		89.2%	3.5%	7.3%
	中1	358	551	57	18	984		306	32	20
		36.4%	56.0%	5.8%	1.8%	100.0%		85.5%	8.9%	5.6%
	高1	77	113	19	3	212		49	25	3
		36.3%	53.3%	9.0%	1.4%	100.0%		63.6%	32.5%	3.9%
湘南東部	小4	286	180	13	5	484	1,520	264	8	14
		59.1%	37.2%	2.7%	1.0%	100.0%		92.3%	2.8%	4.9%
	中1	0	0	0	0	0		0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%
	高1	367	584	72	13	1,036		272	76	19
		35.4%	56.4%	6.9%	1.3%	100.0%		74.1%	20.7%	5.2%
湘南西部	小4	211	136	12	2	361	1,728	194	8	9
		58.4%	37.7%	3.3%	0.6%	100.0%		91.9%	3.8%	4.3%
	中1	191	413	42	16	662		149	33	9
		28.9%	62.4%	6.3%	2.4%	100.0%		78.0%	17.3%	4.7%
	高1	206	425	68	6	705		154	34	18
		29.2%	60.3%	9.6%	0.9%	100.0%		74.8%	16.5%	8.7%
県央	小4	289	201	9	3	502	1,683	266	11	12
		57.6%	40.0%	1.8%	0.6%	100.0%		92.0%	3.8%	4.2%
	中1	188	332	40	6	566		153	24	11
		33.2%	58.7%	7.1%	1.1%	100.0%		81.4%	12.8%	5.9%
	高1	190	379	38	8	615		153	25	12
		30.9%	61.6%	6.2%	1.3%	100.0%		80.5%	13.2%	6.3%
県西	小4	0	0	0	0	0	774	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%
	中1	85	152	11	6	254		68	11	6
		33.5%	59.8%	4.3%	2.4%	100.0%		80.0%	12.9%	7.1%
	高1	171	306	33	10	520		138	26	7
		32.9%	58.8%	6.3%	1.9%	100.0%		80.7%	15.2%	4.1%
不明	小4	8	6	1	7	22	224	7	0	1
		36.4%	27.3%	4.5%	31.8%	100.0%		87.5%	0.0%	12.5%
	中1	32	91	16	4	143		18	6	8
		22.4%	63.6%	11.2%	2.8%	100.0%		56.3%	18.8%	25.0%
	高1	11	35	4	9	59		5	1	5
		18.6%	59.3%	6.8%	15.3%	100.0%		45.5%	9.1%	45.5%
県計	小4	3,800	2,571	168	42	6,581	20,815	3,446	137	217
		57.7%	39.1%	2.6%	0.6%	100.0%		90.7%	3.6%	5.7%
	中1	2,566	4,863	527	122	8,078		2,112	302	152
		31.8%	60.2%	6.5%	1.5%	100.0%		82.3%	11.8%	5.9%
	高1	1,991	3,610	459	96	6,156		1,476	370	145
		32.3%	58.6%	7.5%	1.6%	100.0%		74.1%	18.6%	7.3%

表5-5 甘い飲み物の摂取頻度

*2 対象:毎日飲む者

二次医療圏	年齢	摂取頻度					合計	総計	毎日飲む者の頻度 / 日*2		
		毎日飲む	時々飲む	ほとんど飲まない	不明	不明			1~2回	3回以上	不明
横浜	小4	603	1,439	501	7	2,550	6,463	499	47	57	
		23.6%	56.4%	19.6%	0.3%	100.0%		82.8%	7.8%	9.5%	
	中1	611	1,394	284	21	2,310		401	115	95	
		26.5%	60.3%	12.3%	0.9%	100.0%		65.6%	18.8%	15.5%	
	高1	530	868	182	23	1,603		332	127	71	
		33.1%	54.1%	11.4%	1.4%	100.0%		62.6%	24.0%	13.4%	
川崎	小4	311	859	280	2	1,452	4,796	258	22	31	
		21.4%	59.2%	19.3%	0.1%	100.0%		83.0%	7.1%	10.0%	
	中1	637	1,493	317	32	2,479		436	135	66	
		25.7%	60.2%	12.8%	1.3%	100.0%		68.4%	21.2%	10.4%	
	高1	302	452	97	14	865		188	69	45	
		34.9%	52.3%	11.2%	1.6%	100.0%		62.3%	22.8%	14.9%	
相模原	小4	152	404	102	2	660	1,881	124	15	13	
		23.0%	61.2%	15.5%	0.3%	100.0%		81.6%	9.9%	8.6%	
	中1	155	428	93	4	680		109	31	15	
		22.8%	62.9%	13.7%	0.6%	100.0%		70.3%	20.0%	9.7%	
	高1	184	287	67	3	541		115	44	25	
		34.0%	53.0%	12.4%	0.6%	100.0%		62.5%	23.9%	13.6%	
横須賀・三浦	小4	163	305	81	1	550	1,746	121	27	15	
		29.6%	55.5%	14.7%	0.2%	100.0%		74.2%	16.6%	9.2%	
	中1	248	594	129	13	984		157	62	29	
		25.2%	60.4%	13.1%	1.3%	100.0%		63.3%	25.0%	11.7%	
	高1	56	112	40	4	212		35	14	7	
		26.4%	52.8%	18.9%	1.9%	100.0%		62.5%	25.0%	12.5%	
湘南東部	小4	114	267	101	2	484	1,520	86	16	12	
		23.6%	55.2%	20.9%	0.4%	100.0%		75.4%	14.0%	10.5%	
	中1	0	0	0	0	0		0	0	0	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	
	高1	268	613	143	12	1,036		180	54	34	
		25.9%	59.2%	13.8%	1.2%	100.0%		67.2%	20.1%	12.7%	
湘南西部	小4	100	212	49	0	361	1,728	81	11	8	
		27.7%	58.7%	13.6%	0.0%	100.0%		81.0%	11.0%	8.0%	
	中1	184	388	80	10	662		108	49	27	
		27.8%	58.6%	12.1%	1.5%	100.0%		58.7%	26.6%	14.7%	
	高1	220	377	102	6	705		138	50	32	
		31.2%	53.5%	14.5%	0.9%	100.0%		62.7%	22.7%	14.5%	
県央	小4	128	296	77	1	502	1,683	94	21	13	
		25.5%	59.0%	15.3%	0.2%	100.0%		73.4%	16.4%	10.2%	
	中1	162	321	73	10	566		102	37	23	
		28.6%	56.7%	12.9%	1.8%	100.0%		63.0%	22.8%	14.2%	
	高1	212	330	61	12	615		130	57	25	
		34.5%	53.7%	9.9%	2.0%	100.0%		61.3%	26.9%	11.8%	
県西	小4	0	0	0	0	0	774	0	0	0	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	
	中1	67	151	34	2	254		46	12	9	
		26.4%	59.4%	13.4%	0.8%	100.0%		68.7%	17.9%	13.4%	
	高1	178	264	71	7	520		114	44	20	
		34.2%	50.8%	13.7%	1.3%	100.0%		64.0%	24.7%	11.2%	
不明	小4	6	8	1	7	22	224	4	0	2	
		27.3%	36.4%	4.5%	31.8%	100.0%		66.7%	0.0%	33.3%	
	中1	31	92	16	4	143		15	9	7	
		21.7%	64.3%	11.2%	2.8%	100.0%		48.4%	29.0%	22.6%	
	高1	21	27	7	4	59		13	1	7	
		35.6%	45.8%	11.9%	6.8%	100.0%		61.9%	4.8%	33.3%	
県計	小4	1,577	3,790	1,192	22	6,581	20,815	1,267	159	151	
		24.0%	57.6%	18.1%	0.3%	100.0%		80.3%	10.1%	9.6%	
	中1	2,095	4,861	1,026	96	8,078		1,374	450	271	
		25.9%	60.2%	12.7%	1.2%	100.0%		65.6%	21.5%	12.9%	
	高1	1,971	3,330	770	85	6,156		1,245	460	266	
		32.0%	54.1%	12.5%	1.4%	100.0%		63.2%	23.3%	13.5%	

表5-6 歯みがきの習慣と回数

*3 対象: 毎日みがく者

二次医療圏	年齢	歯みがきの習慣				合計	総計	毎日みがく者の頻度 / 日*3			
		毎日みがく	時々みがく	みがかない	不明			1回	2回	3回	不明
横浜	小4	2,377	75	7	91	2,550	6,463	393	1,686	168	130
		93.2%	2.9%	0.3%	3.6%	100.0%		16.5%	70.9%	7.1%	5.5%
	中1	2,150	68	9	83	2,310		184	1,320	388	258
		93.1%	2.9%	0.4%	3.6%	100.0%		8.6%	61.4%	18.0%	12.0%
	高1	1,460	73	8	62	1,603		162	898	246	154
		91.1%	4.6%	0.5%	3.9%	100.0%		11.1%	61.5%	16.8%	10.5%
川崎	小4	1,370	37	2	43	1,452	4,796	264	959	62	85
		94.4%	2.5%	0.1%	3.0%	100.0%		19.3%	70.0%	4.5%	6.2%
	中1	2,335	62	13	69	2,479		306	1,549	327	153
		94.2%	2.5%	0.5%	2.8%	100.0%		13.1%	66.3%	14.0%	6.6%
	高1	792	36	2	35	865		103	514	101	74
		91.6%	4.2%	0.2%	4.0%	100.0%		13.0%	64.9%	12.8%	9.3%
相模原	小4	631	14	2	13	660	1,881	119	447	28	37
		95.6%	2.1%	0.3%	2.0%	100.0%		18.9%	70.8%	4.4%	5.9%
	中1	630	27	1	22	680		67	390	121	52
		92.6%	4.0%	0.1%	3.2%	100.0%		10.6%	61.9%	19.2%	8.3%
	高1	507	22	1	11	541		58	338	69	42
		93.7%	4.1%	0.2%	2.0%	100.0%		11.4%	66.7%	13.6%	8.3%
横須賀・三浦	小4	518	17	0	15	550	1,746	105	363	18	32
		94.2%	3.1%	0.0%	2.7%	100.0%		20.3%	70.1%	3.5%	6.2%
	中1	905	37	6	36	984		118	578	126	83
		92.0%	3.8%	0.6%	3.7%	100.0%		13.0%	63.9%	13.9%	9.2%
	高1	189	8	1	14	212		16	126	27	20
		89.2%	3.8%	0.5%	6.6%	100.0%		8.5%	66.7%	14.3%	10.6%
湘南東部	小4	459	14	0	11	484	1,520	75	334	22	28
		94.8%	2.9%	0.0%	2.3%	100.0%		16.3%	72.8%	4.8%	6.1%
	中1	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	高1	993	17	4	22	1,036		104	654	166	69
		95.8%	1.6%	0.4%	2.1%	100.0%		10.5%	65.9%	16.7%	6.9%
湘南西部	小4	340	3	1	17	361	1,728	54	246	27	13
		94.2%	0.8%	0.3%	4.7%	100.0%		15.9%	72.4%	7.9%	3.8%
	中1	614	22	3	23	662		76	372	113	53
		92.7%	3.3%	0.5%	3.5%	100.0%		12.4%	60.6%	18.4%	8.6%
	高1	658	26	2	19	705		68	440	92	58
		93.3%	3.7%	0.3%	2.7%	100.0%		10.3%	66.9%	14.0%	8.8%
県央	小4	478	7	1	16	502	1,683	63	233	159	23
		95.2%	1.4%	0.2%	3.2%	100.0%		13.2%	48.7%	33.3%	4.8%
	中1	529	24	5	8	566		41	322	110	56
		93.5%	4.2%	0.9%	1.4%	100.0%		7.8%	60.9%	20.8%	10.6%
	高1	562	26	2	25	615		53	361	108	40
		91.4%	4.2%	0.3%	4.1%	100.0%		9.4%	64.2%	19.2%	7.1%
県西	小4	0	0	0	0	0	774	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	中1	228	13	1	12	254		33	133	43	19
		89.8%	5.1%	0.4%	4.7%	100.0%		14.5%	58.3%	18.9%	8.3%
	高1	471	22	2	25	520		44	322	67	38
		90.6%	4.2%	0.4%	4.8%	100.0%		9.3%	68.4%	14.2%	8.1%
不明	小4	11	2	0	9	22	224	2	6	2	1
		50.0%	9.1%	0.0%	40.9%	100.0%		18.2%	54.5%	18.2%	9.1%
	中1	120	14	2	7	143		13	57	19	31
		83.9%	9.8%	1.4%	4.9%	100.0%		10.8%	47.5%	15.8%	25.8%
	高1	48	6	0	5	59		5	24	6	13
		81.4%	10.2%	0.0%	8.5%	100.0%		10.4%	50.0%	12.5%	27.1%
県計	小4	6,184	169	13	215	6,581	20,815	1,075	4,274	486	349
		94.0%	2.6%	0.2%	3.3%	100.0%		17.4%	69.1%	7.9%	5.6%
	中1	7,511	267	40	260	8,078		838	4,721	1,247	705
		93.0%	3.3%	0.5%	3.2%	100.0%		11.2%	62.9%	16.6%	9.4%
	高1	5,680	236	22	218	6,156		613	3,677	882	508
		92.3%	3.8%	0.4%	3.5%	100.0%		10.8%	64.7%	15.5%	8.9%

注 中1と高1は調査票の選択肢は「ほとんどみがかない」「みがかない」ですが、「みがかない」の人数が少ないため、特定を避けるために、「ほとんどみがかない」「みがかない」をあわせて示します。

表5-7 歯みがき指導を受けた経験

二次医療圏	年齢	ある	ない	不明	合計	総計
横浜	小4	2,001	540	9	2,550	6,463
		78.5%	21.2%	0.4%	100.0%	
	中1	1,693	601	16	2,310	
		73.3%	26.0%	0.7%	100.0%	
	高1	915	670	18	1,603	
		57.1%	41.8%	1.1%	100.0%	
川崎	小4	1,184	265	3	1,452	4,796
		81.5%	18.3%	0.2%	100.0%	
	中1	1,896	562	21	2,479	
		76.5%	22.7%	0.8%	100.0%	
	高1	456	405	4	865	
		52.7%	46.8%	0.5%	100.0%	
相模原	小4	472	188	0	660	1,881
		71.5%	28.5%	0.0%	100.0%	
	中1	463	212	5	680	
		68.1%	31.2%	0.7%	100.0%	
	高1	279	262	0	541	
		51.6%	48.4%	0.0%	100.0%	
横須賀・三浦	小4	481	66	3	550	1,746
		87.5%	12.0%	0.5%	100.0%	
	中1	854	115	15	984	
		86.8%	11.7%	1.5%	100.0%	
	高1	170	40	2	212	
		80.2%	18.9%	0.9%	100.0%	
湘南東部	小4	332	148	4	484	1,520
		68.6%	30.6%	0.8%	100.0%	
	中1	0	0	0	0	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	高1	551	481	4	1,036	
		53.2%	46.4%	0.4%	100.0%	
湘南西部	小4	294	67	0	361	1,728
		81.4%	18.6%	0.0%	100.0%	
	中1	503	150	9	662	
		76.0%	22.7%	1.4%	100.0%	
	高1	432	270	3	705	
		61.3%	38.3%	0.4%	100.0%	
県央	小4	386	113	3	502	1,683
		76.9%	22.5%	0.6%	100.0%	
	中1	417	143	6	566	
		73.7%	25.3%	1.1%	100.0%	
	高1	329	282	4	615	
		53.5%	45.9%	0.7%	100.0%	
県西	小4	0	0	0	0	774
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	中1	182	70	2	254	
		71.7%	27.6%	0.8%	100.0%	
	高1	286	231	3	520	
		55.0%	44.4%	0.6%	100.0%	
不明	小4	13	3	6	22	224
		59.1%	13.6%	27.3%	100.0%	
	中1	102	36	5	143	
		71.3%	25.2%	3.5%	100.0%	
	高1	27	30	2	59	
		45.8%	50.8%	3.4%	100.0%	
県計	小4	5,163	1,390	28	6,581	20,815
		78.5%	21.1%	0.4%	100.0%	
	中1	6,110	1,889	79	8,078	
		75.6%	23.4%	1.0%	100.0%	
	高1	3,445	2,671	40	6,156	
		56.0%	43.4%	0.6%	100.0%	

表5-8 歯みがきに費やす時間

二次医療圏	年齢	時間をかけてみがくことが多い	あまり時間をかけないでみがくことが多い	不明	合計	総計
横浜	小4	846	1,694	10	2,550	6,463
		33.2%	66.4%	0.4%	100.0%	
	中1	1,396	909	5	2,310	
		60.4%	39.4%	0.2%	100.0%	
	高1	1,015	588	0	1,603	
		63.3%	36.7%	0.0%	100.0%	
川崎	小4	508	942	2	1,452	4,796
		35.0%	64.9%	0.1%	100.0%	
	中1	1,449	1,024	6	2,479	
		58.5%	41.3%	0.2%	100.0%	
	高1	539	324	2	865	
		62.3%	37.5%	0.2%	100.0%	
相模原	小4	222	436	2	660	1,881
		33.6%	66.1%	0.3%	100.0%	
	中1	438	239	3	680	
		64.4%	35.1%	0.4%	100.0%	
	高1	356	184	1	541	
		65.8%	34.0%	0.2%	100.0%	
横須賀・三浦	小4	218	331	1	550	1,746
		39.6%	60.2%	0.2%	100.0%	
	中1	520	461	3	984	
		52.8%	46.8%	0.3%	100.0%	
	高1	127	84	1	212	
		59.9%	39.6%	0.5%	100.0%	
湘南東部	小4	165	316	3	484	1,520
		34.1%	65.3%	0.6%	100.0%	
	中1	0	0	0	0	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	高1	639	395	2	1,036	
		61.7%	38.1%	0.2%	100.0%	
湘南西部	小4	131	230	0	361	1,728
		36.3%	63.7%	0.0%	100.0%	
	中1	397	265	0	662	
		60.0%	40.0%	0.0%	100.0%	
	高1	447	258	0	705	
		63.4%	36.6%	0.0%	100.0%	
県央	小4	172	329	1	502	1,683
		34.3%	65.5%	0.2%	100.0%	
	中1	348	218	0	566	
		61.5%	38.5%	0.0%	100.0%	
	高1	404	210	1	615	
		65.7%	34.1%	0.2%	100.0%	
県西	小4	0	0	0	0	774
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	中1	143	111	0	254	
		56.3%	43.7%	0.0%	100.0%	
	高1	338	181	1	520	
		65.0%	34.8%	0.2%	100.0%	
不明	小4	9	6	7	22	224
		40.9%	27.3%	31.8%	100.0%	
	中1	86	57	0	143	
		60.1%	39.9%	0.0%	100.0%	
	高1	30	26	3	59	
		50.8%	44.1%	5.1%	100.0%	
県計	小4	2,271	4,284	26	6,581	20,815
		34.5%	65.1%	0.4%	100.0%	
	中1	4,777	3,284	17	8,078	
		59.1%	40.7%	0.2%	100.0%	
	高1	3,895	2,250	11	6,156	
		63.3%	36.5%	0.2%	100.0%	

表5-9 フッ化物(フッ素)入り歯みがき剤の使用

二次医療圏	年齢	毎日使う	ときどき使う	使わない	フッ化物が入っているかわからない	不明	合計	総計
横浜	小4	1,534	445	415	153	3	2,550	6,463
		60.2%	17.5%	16.3%	6.0%	0.1%	100.0%	
	中1	1,005	273	186	827	19	2,310	
		43.5%	11.8%	8.1%	35.8%	0.8%	100.0%	
	高1	686	167	126	616	8	1,603	
		42.8%	10.4%	7.9%	38.4%	0.5%	100.0%	
川崎	小4	923	225	222	79	3	1,452	4,796
		63.6%	15.5%	15.3%	5.4%	0.2%	100.0%	
	中1	1,165	250	180	874	10	2,479	
		47.0%	10.1%	7.3%	35.3%	0.4%	100.0%	
	高1	375	86	49	352	3	865	
		43.4%	9.9%	5.7%	40.7%	0.3%	100.0%	
相模原	小4	433	109	77	40	1	660	1,881
		65.6%	16.5%	11.7%	6.1%	0.2%	100.0%	
	中1	301	79	37	261	2	680	
		44.3%	11.6%	5.4%	38.4%	0.3%	100.0%	
	高1	272	47	29	193	0	541	
		50.3%	8.7%	5.4%	35.7%	0.0%	100.0%	
横須賀・三浦	小4	348	86	72	43	1	550	1,746
		63.3%	15.6%	13.1%	7.8%	0.2%	100.0%	
	中1	499	109	90	285	1	984	
		50.7%	11.1%	9.1%	29.0%	0.1%	100.0%	
	高1	100	25	11	76	0	212	
		47.2%	11.8%	5.2%	35.8%	0.0%	100.0%	
湘南東部	小4	304	65	82	32	1	484	1,520
		62.8%	13.4%	16.9%	6.6%	0.2%	100.0%	
	中1	0	0	0	0	0	0	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	高1	522	94	54	361	5	1,036	
		50.4%	9.1%	5.2%	34.8%	0.5%	100.0%	
湘南西部	小4	237	58	42	23	1	361	1,728
		65.7%	16.1%	11.6%	6.4%	0.3%	100.0%	
	中1	282	71	36	268	5	662	
		42.6%	10.7%	5.4%	40.5%	0.8%	100.0%	
	高1	348	87	34	233	3	705	
		49.4%	12.3%	4.8%	33.0%	0.4%	100.0%	
県央	小4	329	67	69	36	1	502	1,683
		65.5%	13.3%	13.7%	7.2%	0.2%	100.0%	
	中1	284	50	31	200	1	566	
		50.2%	8.8%	5.5%	35.3%	0.2%	100.0%	
	高1	286	76	44	204	5	615	
		46.5%	12.4%	7.2%	33.2%	0.8%	100.0%	
県西	小4	0	0	0	0	0	0	774
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	中1	114	43	30	67	0	254	
		44.9%	16.9%	11.8%	26.4%	0.0%	100.0%	
	高1	225	48	28	217	2	520	
		43.3%	9.2%	5.4%	41.7%	0.4%	100.0%	
不明	小4	6	4	3	2	7	22	224
		27.3%	18.2%	13.6%	9.1%	31.8%	100.0%	
	中1	50	24	13	54	2	143	
		35.0%	16.8%	9.1%	37.8%	1.4%	100.0%	
	高1	24	10	7	14	4	59	
		40.7%	16.9%	11.9%	23.7%	6.8%	100.0%	
県計	小4	4,114	1,059	982	408	18	6,581	20,815
		62.5%	16.1%	14.9%	6.2%	0.3%	100.0%	
	中1	3,700	899	603	2,836	40	8,078	
		45.8%	11.1%	7.5%	35.1%	0.5%	100.0%	
	高1	2,838	640	382	2,266	30	6,156	
		46.1%	10.4%	6.2%	36.8%	0.5%	100.0%	

表5-10 デンタルフロスの使用

二次医療圏	年齢	ほぼ毎日使う	ときどき使う	使わない	不明	合計	総計
横浜	小4	319	1,023	1,207	1	2,550	6,463
		12.5%	40.1%	47.3%	0.0%	100.0%	
	中1	209	944	1,154	3	2,310	
		9.0%	40.9%	50.0%	0.1%	100.0%	
	高1	87	549	964	3	1,603	
		5.4%	34.2%	60.1%	0.2%	100.0%	
川崎	小4	198	616	636	2	1,452	4,796
		13.6%	42.4%	43.8%	0.1%	100.0%	
	中1	254	1,152	1,070	3	2,479	
		10.2%	46.5%	43.2%	0.1%	100.0%	
	高1	35	295	534	1	865	
		4.0%	34.1%	61.7%	0.1%	100.0%	
相模原	小4	76	261	323	0	660	1,881
		11.5%	39.5%	48.9%	0.0%	100.0%	
	中1	56	280	342	2	680	
		8.2%	41.2%	50.3%	0.3%	100.0%	
	高1	30	199	312	0	541	
		5.5%	36.8%	57.7%	0.0%	100.0%	
横須賀・三浦	小4	70	214	266	0	550	1,746
		12.7%	38.9%	48.4%	0.0%	100.0%	
	中1	78	424	481	1	984	
		7.9%	43.1%	48.9%	0.1%	100.0%	
	高1	12	92	108	0	212	
		5.7%	43.4%	50.9%	0.0%	100.0%	
湘南東部	小4	69	180	235	0	484	1,520
		14.3%	37.2%	48.6%	0.0%	100.0%	
	中1	0	0	0	0	0	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	高1	66	400	569	1	1,036	
		6.4%	38.6%	54.9%	0.1%	100.0%	
湘南西部	小4	32	140	189	0	361	1,728
		8.9%	38.8%	52.4%	0.0%	100.0%	
	中1	52	276	332	2	662	
		7.9%	41.7%	50.2%	0.3%	100.0%	
	高1	36	227	442	0	705	
		5.1%	32.2%	62.7%	0.0%	100.0%	
県央	小4	40	193	268	1	502	1,683
		8.0%	38.4%	53.4%	0.2%	100.0%	
	中1	47	221	297	1	566	
		8.3%	39.0%	52.5%	0.2%	100.0%	
	高1	34	235	344	2	615	
		5.5%	38.2%	55.9%	0.3%	100.0%	
県西	小4	0	0	0	0	0	774
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	中1	13	97	144	0	254	
		5.1%	38.2%	56.7%	0.0%	100.0%	
	高1	16	175	328	1	520	
		3.1%	33.7%	63.1%	0.2%	100.0%	
不明	小4	1	6	9	6	22	224
		4.5%	27.3%	40.9%	27.3%	100.0%	
	中1	9	56	77	1	143	
		6.3%	39.2%	53.8%	0.7%	100.0%	
	高1	4	19	33	3	59	
		6.8%	32.2%	55.9%	5.1%	100.0%	
県計	小4	805	2,633	3,133	10	6,581	20,815
		12.2%	40.0%	47.6%	0.2%	100.0%	
	中1	718	3,450	3,897	13	8,078	
		8.9%	42.7%	48.2%	0.2%	100.0%	
	高1	320	2,191	3,634	11	6,156	
		5.2%	35.6%	59.0%	0.2%	100.0%	

表5-11 歯や歯ぐきの自己観察習慣

二次医療圏	年齢	毎日している	週に1回以上している	月に1回程度している	ほとんどない	わからない	不明	合計	総計
横浜	小4	343	579	507	980	139	2	2,550	6,463
		13.5%	22.7%	19.9%	38.4%	5.5%	0.1%	100.0%	
	中1	240	601	494	605	366	4	2,310	
		10.4%	26.0%	21.4%	26.2%	15.8%	0.2%	100.0%	
	高1	139	319	267	550	325	3	1,603	
		8.7%	19.9%	16.7%	34.3%	20.3%	0.2%	100.0%	
川崎	小4	217	306	302	553	73	1	1,452	4,796
		14.9%	21.1%	20.8%	38.1%	5.0%	0.1%	100.0%	
	中1	257	695	479	666	376	6	2,479	
		10.4%	28.0%	19.3%	26.9%	15.2%	0.2%	100.0%	
	高1	80	180	146	298	161	0	865	
		9.2%	20.8%	16.9%	34.5%	18.6%	0.0%	100.0%	
相模原	小4	88	134	123	273	42	0	660	1,881
		13.3%	20.3%	18.6%	41.4%	6.4%	0.0%	100.0%	
	中1	71	199	133	161	115	1	680	
		10.4%	29.3%	19.6%	23.7%	16.9%	0.1%	100.0%	
	高1	54	126	91	168	102	0	541	
		10.0%	23.3%	16.8%	31.1%	18.9%	0.0%	100.0%	
横須賀・三浦	小4	72	118	117	208	35	0	550	1,746
		13.1%	21.5%	21.3%	37.8%	6.4%	0.0%	100.0%	
	中1	106	241	185	303	148	1	984	
		10.8%	24.5%	18.8%	30.8%	15.0%	0.1%	100.0%	
	高1	25	56	30	66	35	0	212	
		11.8%	26.4%	14.2%	31.1%	16.5%	0.0%	100.0%	
湘南東部	小4	57	80	97	219	31	0	484	1,520
		11.8%	16.5%	20.0%	45.2%	6.4%	0.0%	100.0%	
	中1	0	0	0	0	0	0	0	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	高1	122	220	169	306	218	1	1,036	
		11.8%	21.2%	16.3%	29.5%	21.0%	0.1%	100.0%	
湘南西部	小4	51	75	76	128	31	0	361	1,728
		14.1%	20.8%	21.1%	35.5%	8.6%	0.0%	100.0%	
	中1	64	189	107	179	122	1	662	
		9.7%	28.5%	16.2%	27.0%	18.4%	0.2%	100.0%	
	高1	65	177	110	225	125	3	705	
		9.2%	25.1%	15.6%	31.9%	17.7%	0.4%	100.0%	
県央	小4	66	95	118	191	31	1	502	1,683
		13.1%	18.9%	23.5%	38.0%	6.2%	0.2%	100.0%	
	中1	68	152	120	132	93	1	566	
		12.0%	26.9%	21.2%	23.3%	16.4%	0.2%	100.0%	
	高1	60	136	100	203	115	1	615	
		9.8%	22.1%	16.3%	33.0%	18.7%	0.2%	100.0%	
県西	小4	0	0	0	0	0	0	0	774
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	中1	23	57	48	88	37	1	254	
		9.1%	22.4%	18.9%	34.6%	14.6%	0.4%	100.0%	
	高1	37	117	91	180	94	1	520	
		7.1%	22.5%	17.5%	34.6%	18.1%	0.2%	100.0%	
不明	小4	2	4	2	3	5	6	22	224
		9.1%	18.2%	9.1%	13.6%	22.7%	27.3%	100.0%	
	中1	15	37	18	39	34	0	143	
		10.5%	25.9%	12.6%	27.3%	23.8%	0.0%	100.0%	
	高1	2	11	12	20	10	4	59	
		3.4%	18.6%	20.3%	33.9%	16.9%	6.8%	100.0%	
県計	小4	896	1,391	1,342	2,555	387	10	6,581	20,815
		13.6%	21.1%	20.4%	38.8%	5.9%	0.2%	100.0%	
	中1	844	2,171	1,584	2,173	1,291	15	8,078	
		10.4%	26.9%	19.6%	26.9%	16.0%	0.2%	100.0%	
	高1	584	1,342	1,016	2,016	1,185	13	6,156	
		9.5%	21.8%	16.5%	32.7%	19.2%	0.2%	100.0%	

表5-12 歯科医院の受診経験

二次医療圏	年齢	ある	ない	不明	合計	総計
横浜	小4	2,370	100	80	2,550	6,463
		92.9%	3.9%	3.1%	100.0%	
	中1	1,830	208	272	2,310	
		79.2%	9.0%	11.8%	100.0%	
	高1	1,219	240	144	1,603	
		76.0%	15.0%	9.0%	100.0%	
川崎	小4	1,369	32	51	1,452	4,796
		94.3%	2.2%	3.5%	100.0%	
	中1	2,043	153	283	2,479	
		82.4%	6.2%	11.4%	100.0%	
	高1	643	132	90	865	
		74.3%	15.3%	10.4%	100.0%	
相模原	小4	604	31	25	660	1,881
		91.5%	4.7%	3.8%	100.0%	
	中1	541	65	74	680	
		79.6%	9.6%	10.9%	100.0%	
	高1	434	73	34	541	
		80.2%	13.5%	6.3%	100.0%	
横須賀・三浦	小4	526	12	12	550	1,746
		95.6%	2.2%	2.2%	100.0%	
	中1	770	79	135	984	
		78.3%	8.0%	13.7%	100.0%	
	高1	175	16	21	212	
		82.5%	7.5%	9.9%	100.0%	
湘南東部	小4	442	17	25	484	1,520
		91.3%	3.5%	5.2%	100.0%	
	中1	0	0	0	0	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	高1	881	82	73	1,036	
		85.0%	7.9%	7.0%	100.0%	
湘南西部	小4	340	16	5	361	1,728
		94.2%	4.4%	1.4%	100.0%	
	中1	511	73	78	662	
		77.2%	11.0%	11.8%	100.0%	
	高1	565	84	56	705	
		80.1%	11.9%	7.9%	100.0%	
県央	小4	465	22	15	502	1,683
		92.6%	4.4%	3.0%	100.0%	
	中1	447	56	63	566	
		79.0%	9.9%	11.1%	100.0%	
	高1	493	73	49	615	
		80.2%	11.9%	8.0%	100.0%	
県西	小4	0	0	0	0	774
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	中1	208	21	25	254	
		81.9%	8.3%	9.8%	100.0%	
	高1	402	75	43	520	
		77.3%	14.4%	8.3%	100.0%	
不明	小4	15	0	7	22	224
		68.2%	0.0%	31.8%	100.0%	
	中1	89	20	34	143	
		62.2%	14.0%	23.8%	100.0%	
	高1	35	11	13	59	
		59.3%	18.6%	22.0%	100.0%	
県計	小4	6,131	230	220	6,581	20,815
		93.2%	3.5%	3.3%	100.0%	
	中1	6,439	675	964	8,078	
		79.7%	8.4%	11.9%	100.0%	
	高1	4,847	786	523	6,156	
		78.7%	12.8%	8.5%	100.0%	

表5-13 1年間に歯科医院で受けた受診内容(複数項目)①

*4 対象:受診経験がある者

二次医療圏	年齢	1年以内の受診なし*4		歯科検診*4		歯みがき指導*4		フッ化物塗布*4		フッ化物洗口の指導*4	
		はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
横浜	小4	281	2,089	1,693	677	793	1,577	1,341	1,029	111	2,259
		11.9%	88.1%	71.4%	28.6%	33.5%	66.5%	56.6%	43.4%	4.7%	95.3%
	中1	444	1,386	900	930	353	1,477	456	1,374	51	1,779
		24.3%	75.7%	49.2%	50.8%	19.3%	80.7%	24.9%	75.1%	2.8%	97.2%
	高1	428	791	467	752	140	1,079	147	1,072	16	1,203
		35.1%	64.9%	38.3%	61.7%	11.5%	88.5%	12.1%	87.9%	1.3%	98.7%
川崎	小4	157	1,212	971	398	480	889	870	499	42	1,327
		11.5%	88.5%	70.9%	29.1%	35.1%	64.9%	63.6%	36.4%	3.1%	96.9%
	中1	464	1,579	1,135	908	427	1,616	637	1,406	49	1,994
		22.7%	77.3%	55.6%	44.4%	20.9%	79.1%	31.2%	68.8%	2.4%	97.6%
	高1	236	407	239	404	65	578	84	559	8	635
		36.7%	63.3%	37.2%	62.8%	10.1%	89.9%	13.1%	86.9%	1.2%	98.8%
相模原	小4	70	534	392	212	199	405	366	238	35	569
		11.6%	88.4%	64.9%	35.1%	32.9%	67.1%	60.6%	39.4%	5.8%	94.2%
	中1	131	410	248	293	106	435	130	411	12	529
		24.2%	75.8%	45.8%	54.2%	19.6%	80.4%	24.0%	76.0%	2.2%	97.8%
	高1	137	297	184	250	47	387	74	360	9	425
		31.6%	68.4%	42.4%	57.6%	10.8%	89.2%	17.1%	82.9%	2.1%	97.9%
横須賀・三浦	小4	52	474	341	185	198	328	294	232	24	502
		9.9%	90.1%	64.8%	35.2%	37.6%	62.4%	55.9%	44.1%	4.6%	95.4%
	中1	195	575	365	405	155	615	212	558	37	733
		25.3%	74.7%	47.4%	52.6%	20.1%	79.9%	27.5%	72.5%	4.8%	95.2%
	高1	50	125	76	99	26	149	35	140	2	173
		28.6%	71.4%	43.4%	56.6%	14.9%	85.1%	20.0%	80.0%	1.1%	98.9%
湘南東部	小4	56	386	291	151	121	321	254	188	12	430
		12.7%	87.3%	65.8%	34.2%	27.4%	72.6%	57.5%	42.5%	2.7%	97.3%
	中1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	高1	284	597	388	493	92	789	157	724	11	870
		32.2%	67.8%	44.0%	56.0%	10.4%	89.6%	17.8%	82.2%	1.2%	98.8%
湘南西部	小4	40	300	230	110	118	222	206	134	15	325
		11.8%	88.2%	67.6%	32.4%	34.7%	65.3%	60.6%	39.4%	4.4%	95.6%
	中1	105	406	274	237	92	419	136	375	22	489
		20.5%	79.5%	53.6%	46.4%	18.0%	82.0%	26.6%	73.4%	4.3%	95.7%
	高1	175	390	257	308	62	503	111	454	6	559
		31.0%	69.0%	45.5%	54.5%	11.0%	89.0%	19.6%	80.4%	1.1%	98.9%
県央	小4	43	422	327	138	165	300	313	152	14	451
		9.2%	90.8%	70.3%	29.7%	35.5%	64.5%	67.3%	32.7%	3.0%	97.0%
	中1	112	335	252	195	88	359	110	337	14	433
		25.1%	74.9%	56.4%	43.6%	19.7%	80.3%	24.6%	75.4%	3.1%	96.9%
	高1	148	345	248	245	67	426	111	382	14	479
		30.0%	70.0%	50.3%	49.7%	13.6%	86.4%	22.5%	77.5%	2.8%	97.2%
県西	小4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	中1	36	172	132	76	73	135	64	144	7	201
		17.3%	82.7%	63.5%	36.5%	35.1%	64.9%	30.8%	69.2%	3.4%	96.6%
	高1	130	272	179	223	56	346	70	332	8	394
		32.3%	67.7%	44.5%	55.5%	13.9%	86.1%	17.4%	82.6%	2.0%	98.0%
不明	小4	2	13	6	9	2	13	1	14	0	15
		13.3%	86.7%	40.0%	60.0%	13.3%	86.7%	6.7%	93.3%	0.0%	100.0%
	中1	19	70	48	41	24	65	27	62	7	82
		21.3%	78.7%	53.9%	46.1%	27.0%	73.0%	30.3%	69.7%	7.9%	92.1%
	高1	10	25	10	25	2	33	3	32	0	35
		28.6%	71.4%	28.6%	71.4%	5.7%	94.3%	8.6%	91.4%	0.0%	100.0%
県計	小4	701	5,430	4,251	1,880	2,076	4,055	3,645	2,486	253	5,878
		11.4%	88.6%	69.3%	30.7%	33.9%	66.1%	59.5%	40.5%	4.1%	95.9%
	中1	1,506	4,933	3,354	3,085	1,318	5,121	1,772	4,667	199	6,240
		23.4%	76.6%	52.1%	47.9%	20.5%	79.5%	27.5%	72.5%	3.1%	96.9%
	高1	1,598	3,249	2,048	2,799	557	4,290	792	4,055	74	4,773
		33.0%	67.0%	42.3%	57.7%	11.5%	88.5%	16.3%	83.7%	1.5%	98.5%

表5-13 1年間に歯科医院で受けた受診内容(複数項目)②

*4 対象:受診経験がある者

二次医療圏	年齢	シーラント処置*4		むし歯の治療*4		歯や口のけがの治療*4		歯科矯正*4		その他*4	
		はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
横浜	小4	430	1,940	853	1,517	71	2,299	500	1,870	90	2,280
		18.1%	81.9%	36.0%	64.0%	3.0%	97.0%	21.1%	78.9%	3.8%	96.2%
	中1	151	1,679	438	1,392	93	1,737	270	1,560	104	1,726
		8.3%	91.7%	23.9%	76.1%	5.1%	94.9%	14.8%	85.2%	5.7%	94.3%
	高1	65	1,154	324	895	51	1,168	147	1,072	38	1,181
		5.3%	94.7%	26.6%	73.4%	4.2%	95.8%	12.1%	87.9%	3.1%	96.9%
川崎	小4	210	1,159	471	898	36	1,333	323	1,046	66	1,303
		15.3%	84.7%	34.4%	65.6%	2.6%	97.4%	23.6%	76.4%	4.8%	95.2%
	中1	189	1,854	444	1,599	95	1,948	413	1,630	92	1,951
		9.3%	90.7%	21.7%	78.3%	4.7%	95.3%	20.2%	79.8%	4.5%	95.5%
	高1	23	620	162	481	35	608	68	575	8	635
		3.6%	96.4%	25.2%	74.8%	5.4%	94.6%	10.6%	89.4%	1.2%	98.8%
相模原	小4	68	536	242	362	20	584	85	519	21	583
		11.3%	88.7%	40.1%	59.9%	3.3%	96.7%	14.1%	85.9%	3.5%	96.5%
	中1	41	500	146	395	26	515	69	472	18	523
		7.6%	92.4%	27.0%	73.0%	4.8%	95.2%	12.8%	87.2%	3.3%	96.7%
	高1	19	415	93	341	11	423	44	390	13	421
		4.4%	95.6%	21.4%	78.6%	2.5%	97.5%	10.1%	89.9%	3.0%	97.0%
横須賀・三浦	小4	73	453	215	311	12	514	106	420	18	508
		13.9%	86.1%	40.9%	59.1%	2.3%	97.7%	20.2%	79.8%	3.4%	96.6%
	中1	48	722	180	590	37	733	123	647	29	741
		6.2%	93.8%	23.4%	76.6%	4.8%	95.2%	16.0%	84.0%	3.8%	96.2%
	高1	13	162	35	140	6	169	35	140	8	167
		7.4%	92.6%	20.0%	80.0%	3.4%	96.6%	20.0%	80.0%	4.6%	95.4%
湘南東部	小4	102	340	157	285	18	424	97	345	21	421
		23.1%	76.9%	35.5%	64.5%	4.1%	95.9%	21.9%	78.1%	4.8%	95.2%
	中1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	高1	56	825	183	698	35	846	145	736	30	851
		6.4%	93.6%	20.8%	79.2%	4.0%	96.0%	16.5%	83.5%	3.4%	96.6%
湘南西部	小4	60	280	123	217	7	333	64	276	10	330
		17.6%	82.4%	36.2%	63.8%	2.1%	97.9%	18.8%	81.2%	2.9%	97.1%
	中1	60	451	123	388	24	487	88	423	22	489
		11.7%	88.3%	24.1%	75.9%	4.7%	95.3%	17.2%	82.8%	4.3%	95.7%
	高1	34	531	118	447	11	554	67	498	19	546
		6.0%	94.0%	20.9%	79.1%	1.9%	98.1%	11.9%	88.1%	3.4%	96.6%
県央	小4	74	391	168	297	15	450	76	389	15	450
		15.9%	84.1%	36.1%	63.9%	3.2%	96.8%	16.3%	83.7%	3.2%	96.8%
	中1	37	410	95	352	23	424	83	364	28	419
		8.3%	91.7%	21.3%	78.7%	5.1%	94.9%	18.6%	81.4%	6.3%	93.7%
	高1	26	467	113	380	21	472	60	433	8	485
		5.3%	94.7%	22.9%	77.1%	4.3%	95.7%	12.2%	87.8%	1.6%	98.4%
県西	小4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	中1	10	198	54	154	6	202	29	179	10	198
		4.8%	95.2%	26.0%	74.0%	2.9%	97.1%	13.9%	86.1%	4.8%	95.2%
	高1	16	386	81	321	15	387	43	359	16	386
		4.0%	96.0%	20.1%	79.9%	3.7%	96.3%	10.7%	89.3%	4.0%	96.0%
不明	小4	3	12	7	8	2	13	2	13	1	14
		20.0%	80.0%	46.7%	53.3%	13.3%	86.7%	13.3%	86.7%	6.7%	93.3%
	中1	3	86	26	63	3	86	9	80	8	81
		3.4%	96.6%	29.2%	70.8%	3.4%	96.6%	10.1%	89.9%	9.0%	91.0%
	高1	0	35	5	30	1	34	5	30	0	35
		0.0%	100.0%	14.3%	85.7%	2.9%	97.1%	14.3%	85.7%	0.0%	100.0%
県計	小4	1,020	5,111	2,236	3,895	181	5,950	1,253	4,878	242	5,889
		16.6%	83.4%	36.5%	63.5%	3.0%	97.0%	20.4%	79.6%	3.9%	96.1%
	中1	539	5,900	1,506	4,933	307	6,132	1,084	5,355	311	6,128
		8.4%	91.6%	23.4%	76.6%	4.8%	95.2%	16.8%	83.2%	4.8%	95.2%
	高1	252	4,595	1,114	3,733	186	4,661	614	4,233	140	4,707
		5.2%	94.8%	23.0%	77.0%	3.8%	96.2%	12.7%	87.3%	2.9%	97.1%

表5-14 かかりつけ歯科医院の決定の有無

*5 対象: かかりつけ歯科医院を決めている者

二次医療圏	年齢					総計	定期検診のすすめ*5		
		決めている	決めていない	不明	合計		ある	ない	不明
横浜	小4	2,256	283	11	2,550	6,463	1,857	348	51
		88.5%	11.1%	0.4%	100.0%		82.3%	15.4%	2.3%
	中1	1,469	792	49	2,310		721	639	109
		63.6%	34.3%	2.1%	100.0%		49.1%	43.5%	7.4%
	高1	820	764	19	1,603		385	400	35
		51.2%	47.7%	1.2%	100.0%		47.0%	48.8%	4.3%
川崎	小4	1,314	134	4	1,452	4,796	1,038	242	34
		90.5%	9.2%	0.3%	100.0%		79.0%	18.4%	2.6%
	中1	1,732	699	48	2,479		890	768	74
		69.9%	28.2%	1.9%	100.0%		51.4%	44.3%	4.3%
	高1	480	374	11	865		193	263	24
		55.5%	43.2%	1.3%	100.0%		40.2%	54.8%	5.0%
相模原	小4	584	73	3	660	1,881	439	125	20
		88.5%	11.1%	0.5%	100.0%		75.2%	21.4%	3.4%
	中1	406	264	10	680		169	221	16
		59.7%	38.8%	1.5%	100.0%		41.6%	54.4%	3.9%
	高1	304	231	6	541		128	159	17
		56.2%	42.7%	1.1%	100.0%		42.1%	52.3%	5.6%
横須賀・三浦	小4	504	45	1	550	1,746	395	92	17
		91.6%	8.2%	0.2%	100.0%		78.4%	18.3%	3.4%
	中1	722	234	28	984		379	295	48
		73.4%	23.8%	2.8%	100.0%		52.5%	40.9%	6.6%
	高1	149	61	2	212		85	56	8
		70.3%	28.8%	0.9%	100.0%		57.0%	37.6%	5.4%
湘南東部	小4	410	69	5	484	1,520	319	80	11
		84.7%	14.3%	1.0%	100.0%		77.8%	19.5%	2.7%
	中1	0	0	0	0		0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%
	高1	682	350	4	1,036		352	309	21
		65.8%	33.8%	0.4%	100.0%		51.6%	45.3%	3.1%
湘南西部	小4	327	34	0	361	1,728	266	53	8
		90.6%	9.4%	0.0%	100.0%		81.3%	16.2%	2.4%
	中1	445	197	20	662		192	216	37
		67.2%	29.8%	3.0%	100.0%		43.1%	48.5%	8.3%
	高1	444	253	8	705		200	228	16
		63.0%	35.9%	1.1%	100.0%		45.0%	51.4%	3.6%
県央	小4	454	47	1	502	1,683	370	77	7
		90.4%	9.4%	0.2%	100.0%		81.5%	17.0%	1.5%
	中1	340	211	15	566		162	153	25
		60.1%	37.3%	2.7%	100.0%		47.6%	45.0%	7.4%
	高1	355	253	7	615		186	159	10
		57.7%	41.1%	1.1%	100.0%		52.4%	44.8%	2.8%
県西	小4	0	0	0	0	774	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%
	中1	184	62	8	254		105	71	8
		72.4%	24.4%	3.1%	100.0%		57.1%	38.6%	4.3%
	高1	314	193	13	520		151	150	13
		60.4%	37.1%	2.5%	100.0%		48.1%	47.8%	4.1%
不明	小4	12	4	6	22	224	8	1	3
		54.5%	18.2%	27.3%	100.0%		66.7%	8.3%	25.0%
	中1	66	66	11	143		23	34	9
		46.2%	46.2%	7.7%	100.0%		34.8%	51.5%	13.6%
	高1	18	34	7	59		3	11	4
		30.5%	57.6%	11.9%	100.0%		16.7%	61.1%	22.2%
県計	小4	5,861	689	31	6,581	20,815	4,692	1,018	151
		89.1%	10.5%	0.5%	100.0%		80.1%	17.4%	2.6%
	中1	5,364	2,525	189	8,078		2,641	2,397	326
		66.4%	31.3%	2.3%	100.0%		49.2%	44.7%	6.1%
	高1	3,566	2,513	77	6,156		1,683	1,735	148
		57.9%	40.8%	1.3%	100.0%		47.2%	48.7%	4.2%

表5-15 口を大きく開閉するときのあごの関節の症状

*6 対象:あごの関節症状がある・時々ある者

二次医療圏	年齢	ある		ない	不明	合計	総計	痛みがある*6		開けにくい*6		音がする*6	
		ときどきある						はい	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ
横浜	小4	19	43	2,483	5	2,550	6,463	24	38	16	46	28	34
		0.7%	1.7%	97.4%	0.2%	100.0%		38.7%	61.3%	25.8%	74.2%	45.2%	54.8%
	中1	111	307	1,874	18	2,310		95	323	90	328	285	133
		4.8%	13.3%	81.1%	0.8%	100.0%		22.7%	77.3%	21.5%	78.5%	68.2%	31.8%
	高1	179	243	1,166	15	1,603		96	326	123	299	301	121
		11.2%	15.2%	72.7%	0.9%	100.0%		22.7%	77.3%	29.1%	70.9%	71.3%	28.7%
川崎	小4	15	32	1,401	4	1,452	4,796	12	35	13	34	27	20
		1.0%	2.2%	96.5%	0.3%	100.0%		25.5%	74.5%	27.7%	72.3%	57.4%	42.6%
	中1	121	299	2,043	16	2,479		82	338	97	323	313	107
		4.9%	12.1%	82.4%	0.6%	100.0%		19.5%	80.5%	23.1%	76.9%	74.5%	25.5%
	高1	87	124	647	7	865		44	167	62	149	159	52
		10.1%	14.3%	74.8%	0.8%	100.0%		20.9%	79.1%	29.4%	70.6%	75.4%	24.6%
相模原	小4	6	12	640	2	660	1,881	5	13	7	11	6	12
		0.9%	1.8%	97.0%	0.3%	100.0%		27.8%	72.2%	38.9%	61.1%	33.3%	66.7%
	中1	37	85	558	0	680		36	86	28	94	91	31
		5.4%	12.5%	82.1%	0.0%	100.0%		29.5%	70.5%	23.0%	77.0%	74.6%	25.4%
	高1	64	83	393	1	541		35	112	34	113	113	34
		11.8%	15.3%	72.6%	0.2%	100.0%		23.8%	76.2%	23.1%	76.9%	76.9%	23.1%
横須賀・三浦	小4	2	12	534	2	550	1,746	2	12	6	8	10	4
		0.4%	2.2%	97.1%	0.4%	100.0%		14.3%	85.7%	42.9%	57.1%	71.4%	28.6%
	中1	54	108	815	7	984		38	124	30	132	119	43
		5.5%	11.0%	82.8%	0.7%	100.0%		23.5%	76.5%	18.5%	81.5%	73.5%	26.5%
	高1	20	40	149	3	212		10	50	17	43	48	12
		9.4%	18.9%	70.3%	1.4%	100.0%		16.7%	83.3%	28.3%	71.7%	80.0%	20.0%
湘南東部	小4	5	4	473	2	484	1,520	1	8	0	9	6	3
		1.0%	0.8%	97.7%	0.4%	100.0%		11.1%	88.9%	0.0%	100.0%	66.7%	33.3%
	中1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	高1	114	173	745	4	1,036		73	214	93	194	221	66
		11.0%	16.7%	71.9%	0.4%	100.0%		25.4%	74.6%	32.4%	67.6%	77.0%	23.0%
湘南西部	小4	1	5	355	0	361	1,728	1	5	2	4	3	3
		0.3%	1.4%	98.3%	0.0%	100.0%		16.7%	83.3%	33.3%	66.7%	50.0%	50.0%
	中1	33	93	532	4	662		30	96	26	100	86	40
		5.0%	14.0%	80.4%	0.6%	100.0%		23.8%	76.2%	20.6%	79.4%	68.3%	31.7%
	高1	54	121	528	2	705		38	137	46	129	140	35
		7.7%	17.2%	74.9%	0.3%	100.0%		21.7%	78.3%	26.3%	73.7%	80.0%	20.0%
県央	小4	2	8	491	1	502	1,683	2	8	2	8	7	3
		0.4%	1.6%	97.8%	0.2%	100.0%		20.0%	80.0%	20.0%	80.0%	70.0%	30.0%
	中1	37	53	474	2	566		28	62	30	60	59	31
		6.5%	9.4%	83.7%	0.4%	100.0%		31.1%	68.9%	33.3%	66.7%	65.6%	34.4%
	高1	55	115	440	5	615		31	139	38	132	129	41
		8.9%	18.7%	71.5%	0.8%	100.0%		18.2%	81.8%	22.4%	77.6%	75.9%	24.1%
県西	小4	0	0	0	0	0	774	0	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	中1	11	20	223	0	254		10	21	6	25	22	9
		4.3%	7.9%	87.8%	0.0%	100.0%		32.3%	67.7%	19.4%	80.6%	71.0%	29.0%
	高1	51	80	385	4	520		20	111	32	99	106	25
		9.8%	15.4%	74.0%	0.8%	100.0%		15.3%	84.7%	24.4%	75.6%	80.9%	19.1%
不明	小4	1	0	14	7	22	224	0	1	0	1	0	1
		4.5%	0.0%	63.6%	31.8%	100.0%		0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	中1	5	23	113	2	143		8	20	6	22	15	13
		3.5%	16.1%	79.0%	1.4%	100.0%		28.6%	71.4%	21.4%	78.6%	53.6%	46.4%
	高1	7	6	42	4	59		2	11	6	7	9	4
		11.9%	10.2%	71.2%	6.8%	100.0%		15.4%	84.6%	46.2%	53.8%	69.2%	30.8%
県計	小4	51	116	6,391	23	6,581	20,815	47	120	46	121	87	80
		0.8%	1.8%	97.1%	0.3%	100.0%		28.1%	71.9%	27.5%	72.5%	52.1%	47.9%
	中1	409	988	6,632	49	8,078		327	1,070	313	1,084	990	407
		5.1%	12.2%	82.1%	0.6%	100.0%		23.4%	76.6%	22.4%	77.6%	70.9%	29.1%
	高1	631	985	4,495	45	6,156		349	1,267	451	1,165	1,226	390
		10.3%	16.0%	73.0%	0.7%	100.0%		21.6%	78.4%	27.9%	72.1%	75.9%	24.1%

表5-16 歯科検診や歯科治療への恐怖感・拒否感

二次医療圏	年齢	とても感じる	少し感じる	あまり感じない	全く感じない	不明	合計	総計
横浜	小4	86	577	970	913	4	2,550	6,463
		3.4%	22.6%	38.0%	35.8%	0.2%	100.0%	
	中1	184	591	656	875	4	2,310	
		8.0%	25.6%	28.4%	37.9%	0.2%	100.0%	
	高1	143	391	477	586	6	1,603	
		8.9%	24.4%	29.8%	36.6%	0.4%	100.0%	
川崎	小4	72	302	552	524	2	1,452	4,796
		5.0%	20.8%	38.0%	36.1%	0.1%	100.0%	
	中1	144	571	729	1,028	7	2,479	
		5.8%	23.0%	29.4%	41.5%	0.3%	100.0%	
	高1	81	213	255	314	2	865	
		9.4%	24.6%	29.5%	36.3%	0.2%	100.0%	
相模原	小4	31	133	232	264	0	660	1,881
		4.7%	20.2%	35.2%	40.0%	0.0%	100.0%	
	中1	37	179	221	241	2	680	
		5.4%	26.3%	32.5%	35.4%	0.3%	100.0%	
	高1	40	130	168	203	0	541	
		7.4%	24.0%	31.1%	37.5%	0.0%	100.0%	
横須賀・三浦	小4	24	108	189	227	2	550	1,746
		4.4%	19.6%	34.4%	41.3%	0.4%	100.0%	
	中1	70	227	301	382	4	984	
		7.1%	23.1%	30.6%	38.8%	0.4%	100.0%	
	高1	13	59	56	84	0	212	
		6.1%	27.8%	26.4%	39.6%	0.0%	100.0%	
湘南東部	小4	20	103	175	186	0	484	1,520
		4.1%	21.3%	36.2%	38.4%	0.0%	100.0%	
	中1	0	0	0	0	0	0	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	高1	70	249	333	381	3	1,036	
		6.8%	24.0%	32.1%	36.8%	0.3%	100.0%	
湘南西部	小4	15	64	135	144	3	361	1,728
		4.2%	17.7%	37.4%	39.9%	0.8%	100.0%	
	中1	53	140	199	268	2	662	
		8.0%	21.1%	30.1%	40.5%	0.3%	100.0%	
	高1	58	171	226	249	1	705	
		8.2%	24.3%	32.1%	35.3%	0.1%	100.0%	
県央	小4	16	99	188	197	2	502	1,683
		3.2%	19.7%	37.5%	39.2%	0.4%	100.0%	
	中1	42	138	158	225	3	566	
		7.4%	24.4%	27.9%	39.8%	0.5%	100.0%	
	高1	46	128	184	256	1	615	
		7.5%	20.8%	29.9%	41.6%	0.2%	100.0%	
県西	小4	0	0	0	0	0	0	774
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	中1	20	66	81	86	1	254	
		7.9%	26.0%	31.9%	33.9%	0.4%	100.0%	
	高1	39	124	169	187	1	520	
		7.5%	23.8%	32.5%	36.0%	0.2%	100.0%	
不明	小4	0	3	4	8	7	22	224
		0.0%	13.6%	18.2%	36.4%	31.8%	100.0%	
	中1	11	24	52	52	4	143	
		7.7%	16.8%	36.4%	36.4%	2.8%	100.0%	
	高1	4	17	14	22	2	59	
		6.8%	28.8%	23.7%	37.3%	3.4%	100.0%	
県計	小4	264	1,389	2,445	2,463	20	6,581	20,815
		4.0%	21.1%	37.2%	37.4%	0.3%	100.0%	
	中1	561	1,936	2,397	3,157	27	8,078	
		6.9%	24.0%	29.7%	39.1%	0.3%	100.0%	
	高1	494	1,482	1,882	2,282	16	6,156	
		8.0%	24.1%	30.6%	37.1%	0.3%	100.0%	

選択肢の「とても感じる」「少し感じる」「あまり感じない」「全く感じない」は、小4では調査票の記載回答者が保護者ですので、それぞれの選択肢は「大いにある」「ややある」「ほとんどない」「まったくない」で調査を実施しました。

表5-17 むし歯(治療済の歯を含む)の自己判断

*7 対象:むし歯があると判断した者

二次医療圏	年齢	むし歯の有無				合計	総計	むし歯の本数*7				
		ある	ない	わからない	不明			1~2本	3~5本	6本以上	わからない	不明
横浜	小4	1,276	1,127	125	22	2,550	6,463	672	440	60	99	5
		50.0%	44.2%	4.9%	0.9%	100.0%		52.7%	34.5%	4.7%	7.8%	0.4%
	中1	1,027	873	371	39	2,310		501	226	25	265	10
		44.5%	37.8%	16.1%	1.7%	100.0%		48.8%	22.0%	2.4%	25.8%	1.0%
	高1	719	541	314	29	1,603		288	177	25	220	9
		44.9%	33.7%	19.6%	1.8%	100.0%		40.1%	24.6%	3.5%	30.6%	1.3%
川崎	小4	724	653	66	9	1,452	4,796	416	221	30	53	4
		49.9%	45.0%	4.5%	0.6%	100.0%		57.5%	30.5%	4.1%	7.3%	0.6%
	中1	1,019	995	428	37	2,479		489	200	17	309	4
		41.1%	40.1%	17.3%	1.5%	100.0%		48.0%	19.6%	1.7%	30.3%	0.4%
	高1	378	304	169	14	865		151	102	14	106	5
		43.7%	35.1%	19.5%	1.6%	100.0%		39.9%	27.0%	3.7%	28.0%	1.3%
相模原	小4	326	305	26	3	660	1,881	166	112	20	24	4
		49.4%	46.2%	3.9%	0.5%	100.0%		50.9%	34.4%	6.1%	7.4%	1.2%
	中1	273	255	139	13	680		121	61	4	84	3
		40.1%	37.5%	20.4%	1.9%	100.0%		44.3%	22.3%	1.5%	30.8%	1.1%
	高1	206	236	91	8	541		107	39	4	54	2
		38.1%	43.6%	16.8%	1.5%	100.0%		51.9%	18.9%	1.9%	26.2%	1.0%
横須賀・三浦	小4	294	225	28	3	550	1,746	151	107	11	24	1
		53.5%	40.9%	5.1%	0.5%	100.0%		51.4%	36.4%	3.7%	8.2%	0.3%
	中1	427	382	159	16	984		206	91	6	119	5
		43.4%	38.8%	16.2%	1.6%	100.0%		48.2%	21.3%	1.4%	27.9%	1.2%
	高1	85	81	44	2	212		35	22	5	22	1
		40.1%	38.2%	20.8%	0.9%	100.0%		41.2%	25.9%	5.9%	25.9%	1.2%
湘南東部	小4	242	214	23	5	484	1,520	138	77	6	18	3
		50.0%	44.2%	4.8%	1.0%	100.0%		57.0%	31.8%	2.5%	7.4%	1.2%
	中1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	高1	425	397	207	7	1,036		175	92	17	140	1
		41.0%	38.3%	20.0%	0.7%	100.0%		41.2%	21.6%	4.0%	32.9%	0.2%
湘南西部	小4	165	176	16	4	361	1,728	89	54	9	13	0
		45.7%	48.8%	4.4%	1.1%	100.0%		53.9%	32.7%	5.5%	7.9%	0.0%
	中1	262	250	134	16	662		124	45	10	82	1
		39.6%	37.8%	20.2%	2.4%	100.0%		47.3%	17.2%	3.8%	31.3%	0.4%
	高1	274	288	139	4	705		104	65	10	93	2
		38.9%	40.9%	19.7%	0.6%	100.0%		38.0%	23.7%	3.6%	33.9%	0.7%
県央	小4	253	222	21	6	502	1,683	129	91	9	22	2
		50.4%	44.2%	4.2%	1.2%	100.0%		51.0%	36.0%	3.6%	8.7%	0.8%
	中1	221	242	95	8	566		118	36	9	58	0
		39.0%	42.8%	16.8%	1.4%	100.0%		53.4%	16.3%	4.1%	26.2%	0.0%
	高1	229	265	112	9	615		89	57	5	78	0
		37.2%	43.1%	18.2%	1.5%	100.0%		38.9%	24.9%	2.2%	34.1%	0.0%
県西	小4	0	0	0	0	0	774	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	中1	101	100	51	2	254		40	25	2	34	0
		39.8%	39.4%	20.1%	0.8%	100.0%		39.6%	24.8%	2.0%	33.7%	0.0%
	高1	207	224	83	6	520		75	57	5	69	1
		39.8%	43.1%	16.0%	1.2%	100.0%		36.2%	27.5%	2.4%	33.3%	0.5%
不明	小4	9	5	1	7	22	224	6	0	1	2	0
		40.9%	22.7%	4.5%	31.8%	100.0%		66.7%	0.0%	11.1%	22.2%	0.0%
	中1	43	56	36	8	143		22	10	2	8	1
		30.1%	39.2%	25.2%	5.6%	100.0%		51.2%	23.3%	4.7%	18.6%	2.3%
	高1	21	23	10	5	59		12	4	0	5	0
		35.6%	39.0%	16.9%	8.5%	100.0%		57.1%	19.0%	0.0%	23.8%	0.0%
県計	小4	3,289	2,927	306	59	6,581	20,815	1,767	1,102	146	255	19
		50.0%	44.5%	4.6%	0.9%	100.0%		53.7%	33.5%	4.4%	7.8%	0.6%
	中1	3,373	3,153	1,413	139	8,078		1,621	694	75	959	24
		41.8%	39.0%	17.5%	1.7%	100.0%		48.1%	20.6%	2.2%	28.4%	0.7%
	高1	2,544	2,359	1,169	84	6,156		1,036	615	85	787	21
		41.3%	38.3%	19.0%	1.4%	100.0%		40.7%	24.2%	3.3%	30.9%	0.8%

令和 2 年度 県民 歯科 保健 実態 調査 (幼児、児童・生徒) 報告書

令和 3 年 10 月 発行、令和 4 年 3 月 一部 修正

発 行 神奈川県健康医療局保健医療部健康増進課
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通 1
電話 045-210-1111 (代)